

DEWALT®



AKTUELL

SEPTEMBER 2022 BIS
MÄRZ 2023

www.DEWALT.com

STARK. HART. ZUVERLÄSSIG.

DEWALT

POWERSTACK

THE NEXT DIMENSION IN POWER



LEISTUNG FÜR DIE ZUKUNFT

Die neuen 18 Volt POWERSTACK Akkus nutzen die revolutionäre Technologie der gestapelten Pouch-Zellen und sind daher unsere leistungsfähigsten Akkus.

NEU

18 VOLT / 1,7 Ah POWERSTACK
AKKU 2er-Set
(OHNE LADEGERÄT)

DCBP034E2-XJ
CHF 209.-*



1,7
AH



**50%
MEHR LEISTUNG**



**25%
KOMPAKTER**



DCBP034 (18 Volt / 1,7 Ah) hat 50% mehr Leistung und ist 25% kompakter als DCB183 (18 Volt / 2 Ah) mit konventionellen zylindrischen Zellen.

NEU

18 VOLT / 1,7 Ah POWERSTACK
AKKU IN G-VERSION

DCBP034G-XJ
CHF 149.-*



1,7
AH

Verfügbar
ab Oktober



TECHNISCHE DATEN

	DCBP034
Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 1,7 Ah
Akku-Technologie	Lithium-Ionen (Li-Ion)
Passend für	alle 18 Volt XR Akku-Maschinen
Abmessungen (L x B x H)	10,5 x 6,5 x 4,7 cm
Gewicht	0,3 kg
Lieferumfang	E2-Version mit 2 x POWERSTACK Akku DCBP034-XJ (ohne Ladegerät)

AKKU IN G-VERSION


- Gehäuse aus Chemikalien- und Brennstoff-resistentem sowie Glasfaser-verstärktem Nylon für problemlosen Einsatz z. B. in Industrie- und Automotive-Bereichen
- Zusätzliche Gummierung des Gehäuses für wirkungsvollen Schutz bei der Bearbeitung von oberflächenempfindlichen Objekten

POWERSTACK – NEUESTE AKKU-TECHNOLOGIE

18 VOLT POWERSTACK AKKU

Verfügt gegenüber konventionellen Rundzellen-Akkus bei gleichem Spannungsniveau und vergleichbarer Kapazität über folgende Vorteile:

- Kompaktere Abmessungen aufgrund effizienterer Platzausnutzung innerhalb des Akku-Gehäuses sowie niedrigeres Gewicht gegenüber konventionellen Li-Ion-Akkus mit zylindrischen Zellen (nur POWERSTACK Akku DCBP034)
- Geringere Innenwiderstände der Zellen ermöglichen effizienteren Stromfluss und damit je nach Anwendung eine deutlich höhere Kraftentfaltung der Maschine
- Längere Lebensdauer und damit höhere Anzahl an Ladezyklen durch effizientere Temperaturkontrolle sowie bessere Möglichkeit der Wärmeableitung



KOMPATIBEL MIT ALLEN 18 VOLT XR AKKU-MASCHINEN & SYSTEM-SCHNELLLADEGERÄTEN



JAHRE GARANTIE

REGISTRIERUNG INNERHALB VON 4 WOCHEN NACH KAUFDATUM
ES GELTEN DIE DEWALT GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
DETAILS UNTER: WWW.DEWALT.CH/3



NEU 5 AH

NEU

18 VOLT / 5 Ah POWERSTACK AKKU 2er-Set
(OHNE LADEGERÄT)

DCBP518H2-XJ

CHF 315.-*



TECHNISCHE DATEN

	DCBP518
Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie	Lithium-Ionen (Li-Ion)
Passend für	alle 18 Volt XR Akku-Maschinen
Abmessungen (L x B x H)	13,0 x 8,5 x 6,5 cm
Gewicht	0,7 kg
Lieferumfang	H2-Version mit 2 x POWERSTACK Akku DCBP518-XJ (ohne Ladegerät)

UNSER LEISTUNGSSTÄRKSTER + EFFIZIENTESTER + LANGLEBIGSTER

AKKU IN SEINER KLASSE

Verfügbar ab Oktober

*Vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah) **Nutzbare Energie vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah) ***Ladezyklen vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah)

AKKU+ AKTION

IN NUR DREI SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN 18 VOLT AKKU-SYSTEM!

1. Maschine(n) in der Basis-Version (NT-Type) auswählen
2. Mit dem passenden Akku-Starter-Set kombinieren
3. Zugaben sichern

DEINE ZUGABE(N)

Kaufe **3** NT-Typen* und erhalte wahlweise eine Zugabe **KOSTENLOS:**

DCLO43-XJ:
18 Volt Akku-LED-Strahler (bis zu 1.000 Lumen)



ALTERNATIV:

DCB118-QW: System-Schnellladegerät (mit bis zu 8 A Ladestrom) für alle 54 Volt XR FLEXVOLT und 18 Volt XR Akkus



DEINE ZUGABE(N)

Kaufe **5** NT-Typen* und erhalte wahlweise eine Zugabe **KOSTENLOS:**

DCB547-XJ:
54 / 18 Volt XR FLEXVOLT Akku mit 162 Wh bzw. bis zu 9 Ah



ALTERNATIV:

DCM565N-XJ:
18 Volt Akku-Kettensäge (30 cm)



TIPP:

Zur Erreichung der Zugabe-Mengen zählen auch die **XR FLEXVOLT** Akku-Maschinen in NT-Versionen.

* In einem Auftrag.

Die Aktion gilt nur im ausgewählten, teilnehmenden Fachhandel solange der Vorrat reicht und ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

18 VOLT AKKU-SETS & STARTER-SETS

Neben den bewährten Starter-Sets, die zwei oder drei 18 Volt Akkus mit wahlweise 2 oder 5 Ah Speicherkapazität sowie ein System-Schnellladegerät beinhalten, wurde unser Akku-Programm noch um die sogenannten Akku-Sets erweitert. Diese preislich besonders attraktiven 2er-Sets verfügen jeweils über zwei 18 Volt Akkus mit je 2 oder 5 Ah und sind besonders für diejenigen von Interesse, die für ihre DEWALT 18 Volt Akku-Maschinen in Basisversion aufgrund bereits vorhandener Starter-Sets kein weiteres Ladegerät mehr benötigen.

NEU



DCB183D2-XJ
CHF 129.-*

2 AH

18 VOLT / 2 Ah AKKU 2er-SET
2 x Akku DCB183-XJ (ohne Ladegerät)

TECHNISCHE DATEN	DCB183
Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 2 Ah
Abmessungen (L x B x H)	11,5 x 7,5 x 5 cm
Gewicht	0,4 kg
Lieferumfang	2 x DCB 183 (18 Volt / 2 Ah)

NEU



DCB184P2-XJ
CHF 235.-*

5 AH

18 VOLT / 5 Ah AKKU 2er-SET
2 x Akku DCB184-XJ (ohne Ladegerät)

TECHNISCHE DATEN	DCB184
Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 5 Ah
Abmessungen (L x B x H)	11,5 x 7,5 x 7 cm
Gewicht	0,6 kg
Lieferumfang	2 x DCB 184 (18 Volt / 5 Ah)



DCB115D2-QW
CHF 239.-*

2 AH

18 VOLT / 2 Ah STARTER-SET
2 x Akku DCB183-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB115-QW



DCB115P2-QW
CHF 344.-*

5 AH

18 VOLT / 5 Ah STARTER-SET
2 x Akku DCB184-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB115-QW



DCB115P3-QW
CHF 464.-*

5 AH

18 VOLT / 5 Ah STARTER-SET
3 x Akku DCB184-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB115-QW

NEU



DCB094K-QW
CHF 149.-*

KOMBI-LADEGERÄT MIT POWERBANK-FUNKTION

- Bi-polarer USB-C Port mit kombiniertem Stromein- und -ausgang zum Aufladen von 18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus mit 5 A Ladestrom oder in Kombination mit aufgeladenem Akku auch als Powerbank zum schnellen Aufladen von externen Geräten wie z. B. Laptops mit bis zu 90 Watt Leistungsaufnahme einsetzbar
- Über konventionellen USB-A-Ausgang als Powerbank mit 2,4 A Ladestrom zum Aufladen von Handys, LED-Lampen und anderen Geräten mit niedrigem Strombedarf einsetzbar
- Parallele Nutzung beider USB-Ports ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten

TECHNISCHE DATEN	DCB094K
Passend für	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Anzahl USB-Anschlüsse	2
Ausgangsleistung	5 Volt / 2,4 A bzw. 12 Watt (über USB-A) 18 Volt / 5 A bzw. 90 Watt (über USB-C)
Ladestrom für XR Akkus	5 A
Ladezeiten für 18 Volt XR Akkus mit 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 Ah	18 / 24 / 36 / 48 / 60 Min.
Gewicht	0,1 kg
Lieferumfang	E-marked USB C-Kabel, 230 Volt Netzteil, Metall-Gürtelhaken

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.



**NOCH MEHR LEISTUNG,
NOCH MEHR LAUFZEIT MIT
DEN NEUEN POWERSTACK
AKKU-SETS
(SIEHE SEITE 2 UND 3)**

AKKU-
HEISSLUFT-
PISTOLE
DCE530N-XJ
CHF **220.-***



AKKU- UND
NETZ-KOMPAKT-
KOMPRESSOR
DCC018N-XJ
CHF **196.-***



AKKU-
VENTILATOR
DCE512N-XJ
CHF **162.-***



AKKU-LED-
LEUCHE
DCL040-XJ
CHF **92.-***



AKKU-LED-
STRAHLER
DCL043-XJ
CHF **191.-***



AKKU-LED-
AUTOMOTIVE-
STRAHLER
DCL045-XJ
CHF **272.-***



AKKU-LED-
LEUCHE
DCL050-XJ
CHF **118.-***



AKKU-LED-
BAUSTELLEN-
LEUCHE
DCL074-XJ
CHF **470.-***



AKKU-
LUFTBESEN
DCV100-XJ
CHF **220.-***



AKKU-
GEBLÄSE
DCM81562N-XJ
CHF **335.-***



AKKU-
ASTSCHERE
DCMPP568N-XJ
CHF **195.-***



AKKU-
KETTENSÄGE
DCM565N-XJ
CHF **309.-***



AKKU-
HOCHENTASTER
DCMPS567N-XJ
CHF **469.-***



AKKU-
HECKENSCHERE
DCMHT563N-XJ
CHF **269.-***



AKKU-STAB-
HECKENSCHERE
DCMPH566N-XJ
CHF **429.-***



AKKU-LED-BAUSTELLEN-LEUCHE
DCL077-XJ
CHF **196.-***



AKKU-LED-BAUSTELLENSTRAHLER
DCL079-XJ
CHF **458.-***



BLUETOOTH-LAUTSPRECHER
DCR011-XJ
CHF **198.-***



AKKU- UND NETZ-RADIO
DCR019-QW
CHF **209.-***



AKKU- UND NETZ-
RADIO (mit DAB+)
DCR020-QW
CHF **263.-***



AKKU- UND NETZ-
RADIO (mit DAB+)
DCR027-QW
CHF **436.-***



AKKU- UND NETZ-RADIO
(mit Ladefkt. / DAB+)
DCR029-QW
CHF **320.-***



T STAK™-RADIO (Akku /
Netz mit Ladefkt. / DAB+)
DWST1-81078-QW
CHF **429.-***



TOUGH-RADIO
(Akku / Netz mit Ladefkt. / DAB+)
DWST1-75659-QW
CHF **429.-***



AKKU-SCHLAGBOHR-
SCHRAUBER
DCD996NT-XJ
CHF **358.-***



AKKU-SCHLAGBOHR-
SCHRAUBER (FVA)
DCD999NT-XJ
CHF **393.-***



AKKU-SCHLAG-
SCHRAUBER (1/4")
DCF840NT-XJ
CHF **243.-***



AKKU-SCHLAG-
SCHRAUBER (1/4")
DCF850NT-XJ
CHF **307.-***



AKKU-SCHLAG-
SCHRAUBER (1/2")
DCF922NT-XJ
CHF **382.-***



AKKU-SCHLAG-
SCHRAUBER (1/2")
DCF921NT-XJ
CHF **382.-***



AKKU-SCHLAG-
SCHRAUBER (1/2")
DCF892NT-XJ
CHF **416.-***



AKKU-SCHLAG-
SCHRAUBER (1/2")
DCF891NT-XJ
CHF **416.-***



AKKU-RASENMÄHER
(48 cm)
DCMW564N-XJ
CHF **711.-***



AKKU-MAGNET-
BOHRMASCHINE
DCD1623N-XJ
CHF **1,995.-***



AKKU-WINKEL-
BOHRMASCHINE
DCD740NT-XJ
CHF **307.-***




AKKU-BOHR-
HAMMER (16 mm)
DCH172NT-XJ
CHF **319.-***



AKKU-KOMBI-
HAMMER (26 mm)
DCH133NT-XJ
CHF **358.-***



AKKU-KOMBI-
HAMMER (24 mm)
DCH273NT-XJ
CHF **474.-***



AKKU-BETON-
VERDICHTER
DCE531N-XJ
CHF **555.-***



AKKU-KOMBI-
HAMMER (28 mm)
DCH263NK-XJ
CHF **312.-***



AKKU-KOMBI-
HAMMER (26 mm)
DCH283NT-XJ
CHF **521.-***



AKKU-SÄBELSÄGE
DCS382NT-XJ
CHF **331.-***



AKKU-KOMPAKT-
SÄBELSÄGE
DCS367NT-XJ
CHF **358.-***




AKKU-KOMPAKT-
SÄBELSÄGE
DCS369NT-XJ
CHF **254.-***



AKKU-MULTILINIEN-
LASER, 3x 360°, GRÜN
DCE089NG18-XJ
CHF **840.-***



AKKU-MULTILINIEN-
LASER, 3x 360°, GRÜN
DCLE34031N-XJ
CHF **625.-***



**NOCH MEHR LAUFZEIT MIT DEN
XR FLEXVOLT STARTER-SETS
(SIEHE SEITE 23)**

NEU

DCD800NT-XJ**

CHF 219.-*

DCD800E2T-QW

CHF 489.-*

DCD805NT-XJ**

CHF 231.-*

DCD805E2T-QW

CHF 499.-*



DCD800E2T

DCD805E2T

NEU



nur bei E2T-Version:



18 VOLT AKKU-BOHRSCHRAUBER (DCD800) & AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER (DCD805)

- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
- Robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter und automatische Spindelarrretierung
- Ausbalancierte Bauweise und mit nur 16,4 cm (DCD800) bzw. 17,7 cm (DCD805) Gesamtlänge äußerst kompakt
- **E2T-Version:** serienmäßig mit innovativen POWERSTACK Akkus. Dadurch kompakter, leichter und mit einer höheren Anzahl an Ladeprozessen gegenüber konventionellen Li-Ion Akku-Zellen (Details siehe Seite 2 und 3)

TECHNISCHE DATEN	DCD800	DCD805
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Akku (E2T-Version)	18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK	18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK
Leerlaufdrehzahl	0–650 / 2.000 min ⁻¹	0–650 / 2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	–	0–11.050 / 34.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h / w)	90 / 27 Nm	90 / 27 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	55 / 13 / – mm	55 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm	1,5–13 mm
Gewicht (mit 1,7 Ah Akku)	1,6 kg	1,6 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box; DCD800E2T-XJ bzw. DCD805E2T-XJ zusätzlich mit: 2 x 18 Volt / 1,7 Ah Akkus, System-Schnellladegerät	

NEU

DCF900NT-XJ**

CHF 420.-*

DCF900P2G-QW

CHF 799.-*



DCF900NT

DCF900P2G



nur bei NT-Version:

nur bei P2G-Version:



Verfügbar ab Oktober

18 VOLT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER (1/2")

- Mit einem max. Anzugsmoment von nahezu 1.400 Nm bzw. einem Lösemoment von nahezu 1.900 Nm optimal geeignet für extrem schwere Anwendungen
- Vollmetall-Getriebe und -Schlagwerk in robustem Aluminium-Gehäuse
- Perfekt abgestimmtes Dreh- und Schlagzahlverhältnis für alle Schraubarbeiten, über 3 Stufen elektronisch einstellbar
- Zusätzliche elektronische Kontrollstufe für sicheren Einsatz bei allgemeinen Schraubarbeiten
- **P2G-Version:** Akku-Gehäuse aus chemikalien- und brennstoffresistentem Nylon, speziell konzipiert für die Industrie und die Automotive-Branche. Zusätzliche Gummierung des Akku- und Motorgehäuses als Schutz bei der Bearbeitung empfindlicher Materialien

TECHNISCHE DATEN	DCF900
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Akku	18 Volt / 5 Ah (P2G-Version)
Leerlaufdrehzahl	0–650 / 1.000 / 2.300 min ⁻¹
Schlagzahl	0–1.100 / 2.000 / 2.200 min ⁻¹
Max. Anzugsmoment	135 / 318 / 1.396 Nm
Max. Lösemoment	1.898 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring
Max. Schrauben-Ø	M30
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,3 / 3,5 kg
Lieferumfang	NT-Version mit T STAK™-Box; P2G-Version mit 2 x 18 Volt / 5 Ah Akkus in G-Version, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
DCD800	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall
DCD805	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall
DCF900	15,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Schlagschrauben

Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel	K-Wert
74,0 dB(A)	85,0 dB(A)	5,0 dB(A)
90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	5,0 dB(A)
92,5 dB(A)	103,5 dB(A)	3,0 dB(A)

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

**NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

NEU

DCD1623N-XJ**

CHF 1,995.-*



Verfügbar ab Oktober



18 VOLT FLEXVOLT ADVANTAGE AKKU-MAGNETBOHRMASCHINE

- Spürbar höhere Abgabeleistung und entsprechend stärkere Durchzugskraft beim Einsatz von FLEXVOLT Akkus
- Leistungsstarker Permanent-Magnet mit 2-stufiger Einstellung der Magnetkraft für genaue Positionierung sowie anschließend sichere und unveränderbare Fixierung in allen Positionen
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Getriebe mit jeweils 5 elektronischen Einstellstufen der Leerlaufdrehzahlen
- Elektronische Sicherheitskupplung schaltet das Gerät bei Blockieren zum Schutz von Anwender und Maschine automatisch ab
- Groß dimensionierter Kühlmitteltank für problemlosen Langzeiteinsatz und höhere Lebensdauer der eingesetzten Bohrer

TECHNISCHE DATEN

DCD1623N

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Anzahl der mechanischen Gänge	2
Anzahl der elektronischen Drehzahlstufen pro Gang	5
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang	130 / 190 / 260 / 340 / 420 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang	250 / 370 / 500 / 660 / 810 min ⁻¹
Hublänge	120 mm
Max. Bohr-Ø mit Ringschneider / mit Spiralbohrer	50 / 16 mm
Max. Bohrtiefe	50 mm
Max. Gewindebohren	M14
Max. magnetische Haltekraft	ca. 9.900 N
Schnellwechselladung	19 mm Weldon
Gewicht (mit 5 Ah / 108 Wh FLEXVOLT Akku)	15,0 / 15,4 kg
Lieferumfang	Kühlmitteltank (für Schneidöl bzw. -emulsion) mit Halterung und Anschluss Schlauch, Zusatzhandgriff, Sicherheitskette, Späneschutz, 16 mm Zahnkranz-Bohrfutter mit Weldon-Schaft, Transportkoffer

NEU

DCS438N-XJ**

CHF 229.-*



Inklusive 3 Trennscheiben



18 VOLT AKKU-MULTIMATERIALSCHNEIDER 76 mm

- Vorwärts- und Rückwärtslauf für schnelle Richtungswechsel
- Stufenlose Schnitttiefeinstellung von 0 bis 22 mm
- Spindelarretierung für einfachen und schnellen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare und Air-Lock-kompatible Schutzhaube für sicheres und staubarmes Arbeiten
- Leistungsstarke hellweiße LED-Leuchte

TECHNISCHE DATEN

DCS438

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	20.000 min ⁻¹
Scheiben-Ø	76 mm
Max. Scheibendicke	2,2 mm
Antriebsspindel	M10
Max. Schnitttiefe	22 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,3 / 1,5 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Montagewerkzeug, 1 x 76 mm Multimaterial-Diamanttrennscheibe, 1 x 76 mm Fliesen-Diamanttrennscheibe, 1 x 76 mm Trennscheibe für Metall und Edelstahl

NEU

DT20590-QZ

CHF 22.50*



MULTIMATERIAL-DIAMANT-TRENNSCHEIBE 76 mm

- Segmenthöhe / -breite: 1,8 / 1,3 mm
- Geeignet für Trockenbauwände, Zementfaserplatten, PVC, Plastik, Fiberglas, Metall

NEU

DT20591-QZ

CHF 13.50*



FLIESEN-DIAMANT-TRENNSCHEIBE 76 mm

- Segmenthöhe / -breite: 6,5 / 1,0 mm
- Geeignet für Keramikfliesen, Marmorfliesen und Porzellanfliesen

NEU

DT20592-QZ

CHF 4.45*



TRENNSCHEIBE 76 x 1,6 x 9,5 mm Inox & Metall (Typ 41, flach)

- 3er-Set, geeignet für Metall und Edelstahl

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCD1623	-	-	Bohren	85,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS438	3,3 m/s ²	1,5 m/s ²	Trennen	87,0 dB(A)	98,0 dB(A)	3,0 dB(A)

NEU

DCH263NK-XJ**

CHF 309.-*



Verfügbar ab November

18 VOLT SDS-plus® AKKU-KOMBIHAMMER (28 mm)

- Leistungsstark durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Geringe Vibrationen durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Dreh- und Schlagstopp
- Gummierter Handgriff und ausbalancierte Bauweise
- Aufnahme zur werkzeuglosen Montage für zusätzliche Staubabsaugung DWH205DH-XJ

TECHNISCHE DATEN

DCH263NK

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0-1.165 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009)	3,0 Joule
Optimaler Ø-Bereich Beton	8-18 mm
Max. Bohr-Ø Beton / Metall / Holz	28 / 13 / 30 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	3,3 kg
Lieferumfang	Gummierter Zusatzhandgriff, Transportkoffer

NEU

DWH205DH-XJ

CHF 229.-*



Verfügbar ab Oktober

STAUBABSAUGUNG FÜR 18 VOLT SDS-plus® AKKU-KOMBIHAMMER DCH263

- Leistungsstarke Staubabsaugung mit groß dimensioniertem Auffangbehälter
- Antrieb über eigenen Motor – Leistung des Kombihammers wird nicht beeinträchtigt

SDS-plus®-ZUBEHÖR



Artikel Nr.	Beschreibung	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT70752-QZ	10-tlg. EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer-Set im TOUGHCASE™ (1 x 5 / 2 x 6 mm Ø x 110 mm; 2 x 6 / 1 x 6,5 / 2 x 8 / 1 x 10 / 1 x 12 mm Ø x 160 mm)	CHF 72.40
DT60330-QZ	3-tlg. Meißel-Set in Kunststoffbox (250 mm Spitzmeißel; 20 / 40 mm x 250 mm Flachmeißel)	CHF 41.65

NEU

DCE555N-XJ**

CHF 195.-*



Verfügbar ab Oktober

18 VOLT AKKU-TROCKENBAUFRÄSE

- Staubdichter Geräteschalter
- Werkzeuglos abnehmbare Absaughaube für staubarmes Arbeiten
- Werkzeuglos abnehmbarer Tiefenanschlag für präzises Arbeiten
- Schneller, werkzeugloser Zubehörwechsel
- Leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel

TECHNISCHE DATEN

DCE555N

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	26.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/4 und 1/8 Zoll
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,2 / 1,4 kg
Lieferumfang	Absaughaube, Tiefenanschlag, 1/4 Zoll Spannzange, 1/8 Zoll Spannzange, Trockenbau-Fräser

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel	K-Wert
DCH263	9,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCE555	3,7 m/s ²	2,2 m/s ²	Fräsen	74,0 dB(A)	85,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG409VS	6,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG416VS	8,3 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	86,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG405	4,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

**N- / NK-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

18 VOLT NEUHEITEN & AKTIONEN

NEU

DCG416VSN-XJ**

CHF 335.-*

DCG409VSNT-XJ**

CHF 355.-*



nur DCG409VSNT-XJ:



18 VOLT AKKU-WINKELSCHLEIFER (125 mm)

- Extrem leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit sehr hoher Laufzeit
- Variable Drehzahlregulierung in 6 Stufen zur optimalen Anpassung an die Tätigkeit und erhöhte Kontrolle
- DCG409VSNT-XJ mit Schiebeschalter, DCG416VSN-XJ mit Paddelschalter
- WTC – Wireless Tool Connect zur kabellosen Verbindung mit einem (WTC-fähigen) Staubsauger
- Bürstenlose Motorentechnologie mit Epoxidharz-gepanzelter Motorwicklung
- Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle
- Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab
- Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
- Schutzgitter für Kühlluftschlitze

TECHNISCHE DATEN

DCG409VSNT / DCG416VSN

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	3.000–9.000 min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Gewicht (mit 2 Ah / 5 Ah Akku)	2,2 / 2,4 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube für Schleifarbeiten; DCG409VSNT-XJ zusätzlich mit: T STAK™-Box II

AKTIONSPREIS +




DCG405P3-QW

CHF 579.-*



DT20595-QZ

CHF 2.15*



MULTI-MATERIAL-TRENNSCHEIBE 125 x 1 x 22,23 mm

- Geeignet für eine Vielzahl von Materialien: Edelstahl, Metall, Aluminium, PVC, Keramik, Mauerwerk
- Nicht für Eisen geeignet
- Für den Einsatz mit Kabel- und Akku-Winkelschleifern geeignet
- oSa Sicherheits-Zertifizierung

18 VOLT / 5 Ah AKKU-WINKELSCHLEIFER (125 mm)

- Bürstenloser Motor mit Epoxidharz-gepanzelter Motorwicklung
- Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab
- Überlastschutz & Wiederanlaufschutz

TECHNISCHE DATEN

DCG405P3

Akku	18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,4 kg
Lieferumfang	3x 18 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube, T STAK™-Box II, ohne Trennscheibe

125 mm

DWE46225-XJ

CHF 125.-*

DWE46225



230 mm

DWE46229-XJ

CHF 219.-*



125 bzw. 230 mm WINKELSCHLEIFER-SCHUTZHAUBE FÜR BETONARBEITEN

- Mit Führungsrollen und drehbarem Ansauganschluss
- Max. Schnitttiefe: 35 bzw. 60 mm
- Gewicht: 0,8 bzw. 1,0 kg

NAGELFEST IN BETON & STAHL

NEU



DCN890N-XJ**
CHF 969.-*



INKLUSIVE 2 KONTAKTSPITZEN FÜR TROCKENBAU UND „STICK E“ BEFESTIGUNGS-LÖSUNGEN MIT PLASTIKCLIP

18 VOLT AKKU-BETONNAGLER

- Zur Direktmontage auf Betonoberflächen und Baustählen
- Innovative Schwungradtechnologie für höhere Schussfolge, geringeren Verschleiß und weniger Wartungsaufwand
- Geeignet für Nägel mit Längen von 13–57 mm
- Einschlagenergie in 3 Stufen für materialgerechte und nagelspezifische Arbeiten einstellbar
- Sichere Kontaktauslösung, wahlweise mit Einzelschuss oder Einzelauslösung mit Sicherungsfolge und damit ideal für Serienbefestigungen

TECHNISCHE DATEN

DCN890N	
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Nageltyp	Beton- & Stahlnägel
Nagellänge	13–57 mm
Nagel-Ø	2,6–3,7 mm
Magazinwinkel	15°
Magazinkapazität	33 Nägel
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,6 / 4,8 kg
Lieferumfang	Trockenbau-Kontaktspitze, Nicht-magnetische Kontaktspitze für „Stick E“ Befestigungslösungen mit Plastikclip, Gürtelhaken

NEU

ZUBEHÖR UND NÄGEL FÜR AKKU-BETONNAGLER DCN890

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DCN8901-XJ	Ersatz-Nageltreiber (einfache Demontage der Endkappe zum schnellen Wechseln des Nageltreibers)	CHF 129.00
DCN8902-XJ	Magnetische Kontaktspitze (für Befestigungslösungen ohne Plastikclip)	CHF 56.90
DCN8903-XJ	Nicht-magnetische Kontaktspitze (für „Stick E“ Befestigungslösungen mit Plastikclip)	CHF 34.90
DCN8904-XJ	Trockenbau-Kontaktspitze	CHF 34.90
DCN8905-XJ	Verlängerungsstange (Ideal für Deckenarbeiten / 3-teilig zerlegbar / Arbeitslänge: 2,10 m)	CHF 335.00

Verzinkte Nägel für Beton und Gipskarton. Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Kolliert auf Kunststoffstreifen à 15 Stück.



DCN8901015

Verzinkte XH-Nägel für Beton und Stahl. Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Kolliert auf Kunststoffstreifen à 15 Stück. DCN890313 à 10 Stück.



DCN8903053

Befestigungslösungen aus Stahl mit Stick-E Plastikclip.



DDF6750000



DDF6750050

Artikel Nr.	Länge	Ø	Inhalt Box	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DCN8901015	15 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	CHF 68.95
DCN8901020	20 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	CHF 71.65
DCN8901025	25 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	CHF 74.35
DCN8901030	30 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	CHF 77.55
DCN8901035	35 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	CHF 80.25
DCN8901040	40 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	CHF 82.95
DCN8901045	45 mm	2,6 mm	510 Nägel	CHF 44.20
DCN8901050	50 mm	2,6 mm	510 Nägel	CHF 45.25
DCN8901055	55 mm	2,6 mm	510 Nägel	CHF 46.35
DCN8903013	13 mm	3,0 mm	1.000 Nägel	CHF 186.60
DCN8903017	17 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	CHF 192.25
DCN8903022	22 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	CHF 203.55
DCN8903027	27 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	CHF 209.25
DCN8903032	32 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	CHF 214.90
DCN8903038	38 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	CHF 220.55
DCN8903043	43 mm	3,0 mm	510 Nägel	CHF 141.40
DCN8903048	48 mm	3,0 mm	510 Nägel	CHF 144.75
DCN8903053	53 mm	3,0 mm	510 Nägel	CHF 147.00

Artikel Nr.	Beschreibung	Ø	Inhalt Box	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DDF6750000	Lattungsscheibe	25 mm	200 Nägel	CHF 71.75
DDF6750050	Isolierscheibe	36 mm	100 Nägel	CHF 48.65

Modell DCN890	Vibration 2,8 m/s ²	K-Wert 1,5 m/s ²	Anwendung Nageln in Beton	Schalldruckpegel LPA 88,5 dB(A)	Schallleistungspegel 97,5 dB(A)	K-Wert 3,5 dB(A)
------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

**N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

230 VOLT NEUHEITEN



DWE4579-QS
CHF 385.-*

230 mm WINKELSCHLEIFER (2.600 Watt)

- Leistungsstarker Winkelschleifer mit Epoxidharz-gepanzelter Motorwicklung
- Elektronische Kupplung schaltet bei Blockieren automatisch ab
- Überlastschutz & Wiederanlaufschutz

TECHNISCHE DATEN	DWE4579
Aufnahmeleistung	2.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	6,6 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff



DW733-QS
CHF 895.-*

DICKENHOBEL (1.800 Watt)

- Leistungsstarker 1.800 Watt Motor für durchzugsstarken Antrieb und gleichmäßiges Hobelbild
- Große Zuführ- und Abnahmetische unterstützen die Durchführung langer Materialien
- Genaue Einstellung der Spanabnahme durch vierfachen Spindeltrieb
- Präzise Spandickeneinstellung für schnelles und exaktes Hobeln
- Hobelwerk-Verriegelung verhindert unbeabsichtigtes Verstellen der Spanabnahme-Einstellung

TECHNISCHE DATEN	DW733
Aufnahmeleistung	1.800 Watt
Leerlaufdrehzahl	10.000 min ⁻¹
Min. / max. Hobelbreite	64 / 315 mm
Max. Spanabnahme bei einer Werkstückbreite von bis zu 140 mm	3,2 mm
Gewicht	33,0 kg
Lieferumfang	1 Paar HM-Hobelmesser, 1 Gabelschlüssel (8/10 mm), 1 Innensechskantschlüssel, 1 Messer-Einstellhilfe, 1 Spanabsauganschluss



DWE7800-QS
CHF 775.-*

TROCKENBAUSCHLEIFER (450 Watt)

- Gelenkschleifkopf ermöglicht die Bearbeitung von größeren Flächen, ohne die Position zu verändern
- Variable Geschwindigkeitskontrolle für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten
- Schalter mit Arretierung für Dauerbetrieb

TECHNISCHE DATEN	DWE7800
Spannung	230 Volt
Leistungsaufnahme	450 Watt
Leerlaufdrehzahl	1.200–2.400 min ⁻¹
Schleifmittelaufnahme	Klettfix
Schleifpapier-Ø	225 mm
Arbeitslänge	1,6 m
Gewicht	4,3 kg

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DWE4579	7,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	96,0 dB(A)	107,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE733	–	–	Hobeln von Holz	95,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,3 dB(A)
DWE7800	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schleifen	77,0 dB(A)	88,0 dB(A)	2,0 dB(A)

18 VOLT AKKU-KOMBOPACKS

AKTIONSPREIS +

NEU

DCK853P4T-QW
CHF 2,865.-*

DCD996 **DCF887** **DCH172** **DCH273**
DCL050 **DCG405** **DCS367** **DCS356**

nur bei DCH273:

nicht bei DCG405 und DCS356:

5 AH

18 VOLT / 5 Ah AKKU-KOMBOPACK

Bestehend aus:

- 1x **DCD996**: Leistungsstarker 3-Gang Akku-Schlagbohrschrauber
- 1x **DCF887**: Kräftiger Akku-Schlagschrauber (1/4")
- 1x **DCH273**: Kompakter SDS-plus® Akku-Kombihammer
- 1x **DCG405**: Durchzugsstarker Akku-Winkelschleifer (125 mm)
- 1x **DCS367**: Handliche Akku-Säbelsäge
- 1x **DCS565**: Robuste Akku-Handkreissäge
- 1x **DCS356**: Universelles Akku-Multitool
- 1x **DCL050**: Leuchtintensive Akku-Lampe
- 4x **DCB184**: 18 Volt / 5 Ah Akku
- 1x **DCB132**: System-Doppelladegerät
- Komplett in T STAK™ Box II, 3x T STAK™ VI und T STAK™ Cart



DCK853P4-QW

Wie DCK853P4T (s. o.), aber anstelle:

- DCS356 hier **DCS355**: Universelles Akku-Multitool
 - DCS565 hier **DCS570**: Robuste Akku-Handkreissäge
 - T STAK™ II, 3x T STAK™ VI und T STAK™ Cart hier mit **Tough-System (inkl. Tough Trolley)**
- Aktionspreis: CHF 3,020.00*



TECHNISCHE DATEN	DCD996	DCD796	DCH172	DCH273	DCF887
Leerlaufdrehzahl	0-450 / 1.300 / 2.000 min ⁻¹	0-550 / 2.000 min ⁻¹	0-1.060 min ⁻¹	0-1.100 min ⁻¹	0-1.000 / 2.800 / 3.250 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-8.600 / 25.500 / 38.250 min ⁻¹	0-9.350 / 34.000 min ⁻¹	0-4.980 min ⁻¹	0-4.600 min ⁻¹	0-400 / 2.800 / 3.800 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	-	-	1,4 Joule	2,1 Joule	-
Max. Drehmoment	95 / 66 Nm (h / w)	70 / 27 Nm (h / w)	-	-	27 / 170 / 205 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	55 / 15 / 16 mm	40 / 13 / 13 mm	-	-	-
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	-	-	16 / 10 / 16 mm	-	-
Optimaler Bohrbereich in Beton	-	-	-	6-12 mm	-
Max. Bohr-Ø in Beton	-	-	4-10 mm	24 mm	-
Max. Schrauben-Ø	-	-	-	-	M12
Werkzeugaufnahme	13 mm Schnellspann-Bohrfutter (1,5-13 mm)	13 mm Schnellspann-Bohrfutter (1,5-13 mm)	SDS-plus®	SDS-plus®	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,1 kg	1,8 kg	2,4 kg	3,1 kg	1,5 kg

TECHNISCHE DATEN	DCS356	DCS355
Oszillation	0-13.000 / 16.000 / 20.000 min ⁻¹	0-20.000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	3,2° bzw. 1,6° (links u. rechts)	3,2° bzw. 1,6° (links u. rechts)
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	1,7 kg	1,7 kg

TECHNISCHE DATEN	DCL050
Leuchtstärke (mit 5 Ah Akku)	in 1. / 2. Stufe: 250 / 500 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	in 1. / 2. Stufe: 12 Std. / 6 Std.
Gewicht (5 Ah Akku)	1,2 kg

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

18 VOLT AKKU-KOMBOPACKS

AKTIONSPREIS +

NEU

DCK865P4T-QW

CHF 2,919.-*



DCF899

DCD796

DCS334

DCH273

DCS570

DCS367

DCG405

DCS355

5 AH



nur bei DCH273: nicht bei DCG405 und DCS565

18 VOLT / 5 Ah AKKU-KOMBOPACK

Bestehend aus:

- 1 x DCD796: Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber
- 1 x DCF899: Sehr kräftiger Akku-Schlagschrauber (1/2"). Technische Daten siehe Seite 10
- 1 x DCH273: Kompakter SDS-plus® Akku-Kombihammer
- 1 x DCG405: Durchzugsstarker Akku-Winkelschleifer (125 mm)
- 1 x DCS367: Handliche Akku-Säbelsäge
- 1 x DCS334: Präzise Pendelhub-Akku-Stichsäge
- 1 x DCS570: Robuste Akku-Handkreissäge
- 1 x DCS355: Universelles Akku-Multitool
- 4 x DCB184: 18 Volt / 5 Ah Akku
- 1 x DCB132: System-Doppelladegerät
- Komplett in 4 x T STAK™ VI



TECHNISCHE DATEN	DCS367	DCS565	DCS570	DCS334	DCG405
Leerlaufdrehzahl bzw. Leerlaufhubzahl	0–2.900 min ⁻¹	4.950 min ⁻¹	5.500 min ⁻¹	0–3.200 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹
Hublänge	28,6 mm	–	–	26 mm	–
Max. Neigungseinstellung	–	50°	50°	45° (rechts), 45° (links)	–
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	–	55 / 42 mm	64 / 57 mm	–	–
Max. Schnitttiefe in Holz / Alu / Stahl	300 / 100 / 160 mm	–	–	135 / 25 / 10 mm	–
Max. Scheiben-Ø	–	–	–	–	125 mm
Antriebsspindel	–	–	–	–	M14
Sägeblattmaße	–	165 x 20 mm	184 x 16 mm	–	–
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,9 kg	3,6 kg	3,6 kg	2,7 kg	2,5 kg

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel	K-Wert
DCD996	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF887	22,0 m/s ²	2,1 m/s ²	Schlagbohren	96,0 dB(A)	107,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH172	8,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	87,0 dB(A)	98,0 dB(A)	4,0 dB(A)
DCH273	6,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG405	4,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS367	17,5 m/s ²	3,1 m/s ²	Sägen von Holz	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS565	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS570	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	91,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS356	10,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	79,0 dB(A)	89,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS355	16,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	90,5 dB(A)	101,5 dB(A)	3,3 dB(A)
DCD796	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF899	5,9 m/s ²	13,0 m/s ²	Schlagbohren	101,0 dB(A)	112,0 dB(A)	2,9 dB(A)
DCS334	7,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)

OUTDOOR ÜBERSICHT

ÜBERSICHT ALLER OUTDOOR AKKU-MASCHINEN IN BASISVERSION
(OHNE AKKU UND LADEGERÄT)

EIN AKKU bzw. STARTER-SET FÜR ALLE ANWENDUNGEN – UM BARES GELD ZU SPAREN!

AKKU-KETTENSÄGE (30 cm)
DCM565N-XJ
CHF 309.-*



AKKU-RASENMÄHER (48 cm)
DCMW564N-XJ
CHF 711.-*



AKKU-RASENTRIMMER
DCMST561N-XJ
CHF 329.-*



AKKU-HOCHENTASTER
DCMPS567N-XJ
CHF 469.-*



AKKU-STABHECKENSCHERE
DCMPH566N-XJ
CHF 429.-*



AKKU-HECKENSCHERE
DCMHT563N-XJ
CHF 269.-*



AKKU-GEBLÄSE
DCMBL562N-XJ
CHF 335.-*



AKKU-ASTSCHERE
DCMPP568N-XJ
CHF 195.-*



18V XR



DCB184-XJ
(18 VOLT / 5 Ah)
CHF 209.-*

2

GERÄTE
KAUFEN

2

AKKUS
GRATIS

GROSSE HERBST-AKTION

BEIM KAUF VON 2 OUTDOOR-GERÄTEN
GIBT ES 2 AKKUS GRATIS DAZU!**

**Spannungsklasse der Akkus abhängig von den ausgewählten Geräten.
Ausgenommen aus der Aktion ist der Rasenmäher DCMW564N-XJ



AKKU-KETTENSÄGE (45 cm)
DCMCS574N-XJ
CHF 519.-*




AKKU-KETTENSÄGE (50 cm)
DCMCS575N-XJ
CHF 579.-*

54V XR



DCB546-XJ
(54 VOLT / 108 Wh)
CHF 259.-*



AKKU-MOTORSENSE
DCM571N-XJ
CHF 439.-*



AKKU-AXIALGEBLÄSE
DCMBA572N-XJ
CHF 393.-*

WENIGER LÄRM UND OHNE ABGASE



18 VOLT AKKU-KETTENSÄGE (30 cm)

30 cm
DCM565N-XJ**
CHF 309.-*

54 VOLT AKKU-KETTENSÄGEN (45 bzw. 50 cm)

45 cm **NEU**
DCMCS574N-XJ**
CHF 519.-*

50 cm **NEU**
DCMCS575N-XJ**
CHF 579.-*

- Leistungsstark wie vergleichbare Benzin-Geräte – bei weniger Lärm und ohne Abgase
- Kettenbremse – stoppt die Kette nicht nur bei Betätigung des Handschutzes sofort, sondern auch, wenn der Gasgebeschalter nicht mehr gedrückt wird
- Automatisches Kettenschmierungssystem

18V XR



54V XR FLEXVOLT

TECHNISCHE DATEN

	DCM565N	DCMCS574N	DCMCS575N
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akku	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akku	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akku
Leistung (mit 162 Wh Akku)	-	2 KW / 2,7 PS	3 KW / 4,0 PS
Schwertlänge / Max. Schnittlänge	30 / 26 cm	45 / 40 cm	50 / 45 cm
Kettengeschwindigkeit	7,7 m/s	13,5 m/s	13,5 m/s
Kettenart / Kettenteilung	Halbmeißel / 3/8"	Halbmeißel / 3/8"	Halbmeißel / 3/8"
Anzahl Treibglieder / Treibgliedstärke	45 / 1,1 mm	62 / 1,3 mm	68 / 1,3 mm
Kettenspannung	werkzeuglos	mit Werkzeug	mit Werkzeug
Anschlagkrallen	Kunststoff	Metall	Metall
Öltank	115 ml	115 ml	115 ml
Gewicht	3,7 / 3,9 kg (mit 2 / 5 Ah Akku)	6,2 kg (mit 162 Wh Akku)	6,7 kg (mit 162 Wh Akku)
Lieferumfang	30 cm Schwert und Sägekette, Kettenschutzköchler	45 cm Schwert und OREGON® Sägekette, Kettenschutzköchler	50 cm Schwert und OREGON® Sägekette, Kettenschutzköchler

ZUBEHÖR AKKU-KETTENSÄGE DCM565N-XJ

DT20665-QZ	Schwert mit Sägekette 30 cm	CHF 63.25*
DT20676-QZ	Sägekette 30 cm	CHF 29.70*

ZUBEHÖR AKKU-KETTENSÄGE DCMCS574N-XJ

DT20688-QZ	Sägekette 45 cm	CHF 32.80*
DT20687-QZ	Schwert 45 cm	CHF 83.85*

ZUBEHÖR AKKU-KETTENSÄGE DCMCS575N-XJ

DT20690-QZ	Sägekette 50 cm	CHF 36.20*
DT20689-QZ	Schwert 50 cm	CHF 70.15*



DCMST561N-XJ**
CHF 329.-*

18V XR

18 VOLT AKKU-RASENTRIMMER

TECHNISCHE DATEN

	DCMST561N
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akku
Leerlaufdrehzahl	4.600 / 6.000 min ⁻¹
Faden-Ø / Schnittkreis	2 mm / 36 cm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,3 / 3,5 kg
Lieferumfang	Fadenspule



DCM571N-XJ**
CHF 439.-*

54V XR FLEXVOLT

54 VOLT AKKU-MOTORSENSE UND -RASENTRIMMER

TECHNISCHE DATEN

	DCM571N
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akku
Leerlaufdrehzahl	5.100 / 5.500 min ⁻¹
Faden-Ø / Schnittkreis	2 mm / 38 cm
Gewicht mit 108 / 162 Wh Akku	4,6 / 4,8 kg
Lieferumfang	7,5 m Trimmerfaden, Dickichtmesser (3 Flügel), Adapter-Set für Messer, Schultergurt

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCM565	3,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	76,5 dB(A)	96,5 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMCS574	4,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	83,0 dB(A)	99,0 dB(A)	1,8 dB(A)
DCMCS575	4,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	83,0 dB(A)	100,0 dB(A)	2,0 dB(A)
DCMST561	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Rasen trimmen	76,0 dB(A)	90,0 dB(A)	1,7 dB(A)
DCM571	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Rasen schneiden	79,0 dB(A)	94,0 dB(A)	1,0 dB(A)

* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und VGR.

** N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

NEU

DCMPP568N-XJ**

CHF 195.-***18V XR****18 VOLT AKKU-ASTSCHERE**

- 38 mm Schnittkapazität – geeignet für Zweige bis zu 32 mm Dicke
- Schneidmesser mit Antihaft-Beschichtung und rostgeschützt
- Mit Sicherheitseinschaltsperrung und leicht auszulösendem 2. Schalter – sicherer und komfortabler Gebrauch auch bei längeren Einsätzen
- LED-Leuchte und optimal ausgerichteter Lichtkegel

TECHNISCHE DATEN**DCMPP568N**

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Max Schnittstärke	38 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,7 / 1,9 kg

ZUBEHÖR

DCMPPRB1-QZ	Ersatzmesser	CHF 23.60*
-------------	--------------	-------------------

DCMPS567N-XJ**

CHF 469.-***18V XR****18 VOLT AKKU-HOCHENTASTER (20 cm)****TECHNISCHE DATEN****DCMPS567N**

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Maximale Arbeitslänge	3 m
Kettengeschwindigkeit	6,65 m/s
Kettenart / Kettenteilung	Halbmeißel / 3/8"
Anzahl Treibglieder / Treibgliedstärke	33 / 1,1 mm
Öltank	115 ml
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,3 / 4,5 kg
Lieferumfang	20 cm Schwert und Sägekette, Verlängerung 1 m (steckbar), Schultergurt

ZUBEHÖR

DT20668-QZ	Schwert mit Sägekette 20 cm	CHF 46.60*
DT20667-QZ	Sägekette 20 cm	CHF 24.80*

DCMPH566N-XJ**

CHF 429.-***18V XR****18 VOLT AKKU-STABHECKENSCHERE (55 cm)****TECHNISCHE DATEN****DCMPH566N**

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–2.300 min ⁻¹
Schwertlänge	55 cm
Max. Schnittkapazität	25 mm
Arbeitslänge	2,15 m
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,4 / 4,6 kg
Lieferumfang	Schultergurt

DCMHT563N-XJ**

CHF 269.-***18V XR****18 VOLT AKKU-HECKENSCHERE (55 cm)****TECHNISCHE DATEN****DCMHT563N**

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–1.400 min ⁻¹
Schwertlänge	55 cm
Max. Schnittkapazität	25 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,9 / 4,1 kg
Lieferumfang	Messerköcher

Modell
DCMPP568
DCMPS567
DCMPH566
DCMHT563

Vibration
2,5 m/s²
1,1 m/s²
2,0 m/s²
2,0 m/s²

K-Wert
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Anwendung
Äste schneiden
–
Hecke schneiden
Hecke schneiden

Schalldruckpegel LPA
63,0 dB(A)
82,0 dB(A)
80,5 dB(A)
80,5 dB(A)

Schalleistungspegel LWA
74,0 dB(A)
92,0 dB(A)
98,0 dB(A)
98,0 dB(A)

K-Wert
2,2 dB(A)
3,0 dB(A)
6,5 dB(A)
6,5 dB(A)

FLEXVOLT AKKU-SYSTEM

**ÜBERSICHT ALLER AKKU-MASCHINEN IN BASISVERSION (OHNE AKKU UND LADEGERÄT)
EIN AKKU bzw. STARTER-SET FÜR ALLE ANWENDUNGEN – UM BARES GELD ZU SPAREN!**

AKKU 2-GANG-
WINKELBOHR-
MASCHINE
DCD470N-XJ
CHF **657.-***

AKKU-MOTORSÄGE
DCM571N-XJ
CHF **439.-***

AKKU-AXIALGEBLÄSE
DCMBA572N-XJ
CHF **393.-***

AKKU-KETTENSÄGE (50 cm)
DCMCS575N-XJ
CHF **578.-***

AKKU-KETTENSÄGE (45 cm)
DCMCS574N-XJ
CHF **520.-***

AKKU-RÜHRWERK
DCD240N-XJ
CHF **555.-***

AKKU-KOMPRESSOR
(10 Liter)
DCC1054N-XJ
CHF **572.-***

AKKU-SAUGER
NASS / TROCKEN,
M-KLASSE
DCV586MK-XJ
CHF **784.-***

AKKU-TISCHKREISSÄGE
(210 mm)
DCS7485N-XJ
CHF **1,144.-***

AKKU-PANEELSÄGE
(305 mm)
DCS781N-XJ
CHF **1,459.-***

AKKU-PANEELSÄGE
(250 mm)
DCS727N-XJ
CHF **1,267.-***

AKKU-PANEELSÄGE
(216 mm)
DCS777N-XJ
CHF **834.-***

AKKU-TAUCHKREISSÄGE
(59 mm)
DCS520NT-XJ
CHF **916.-***

AKKU-HANDKREISSÄGE
(67 mm)
DCS578NT-XJ
CHF **520.-***

AKKU-HANDKREISSÄGE
FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN
(61 mm)
DCS579NT-XJ
CHF **567.-***

EIN AKKU FÜR VOLLE POWER UND KABELLOSE FREIHEIT!

54V XR

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.



**XR FLEXVOLT AKKUS
UND STARTER-SETS
(SIEHE SEITE 23)**

SDS-plus® AKKU-
KOMBIHAMMER (30 mm)
DCH333NT-XJ
CHF **655.-***

SDS-plus® AKKU-
KOMBIHAMMER (32 mm)
DCH417NT-XJ
CHF **828.-***

SDS-max® AKKU-
KOMBIHAMMER (40 mm)
DCH481N-XJ
CHF **777.-***

SDS-max® AKKU-
KOMBIHAMMER (45 mm)
DCH614N-XJ
CHF **881.-***

SDS-max® AKKU-
KOMBIHAMMER (48 mm)
DCH735N-XJ
CHF **1,180.-***

SDS-max® AKKU-
KOMBIHAMMER (52 mm)
DCH775N-XJ
CHF **1,319.-***

AKKU-
MEISSELHAMMER (6 kg)
DCH832N-XJ
CHF **755.-***

AKKU-
MEISSELHAMMER (10 kg)
DCH892N-XJ
CHF **1,079.-***

AKKU-MAUER-NUTFRÄSE
(125 mm)
DCG200NT-XJ
CHF **632.-***

AKKU-TRENSCHLEIFER
(230 mm)
DCS691N-XJ
CHF **745.-***

AKKU-SPEZIALSÄGE ALLIGATOR®
(430 mm)
DCS397N-XJ
CHF **777.-***

AKKU-WINKELSCHLEIFER
(125 mm)
DCG418NT-XJ
CHF **532.-***

AKKU-WINKELSCHLEIFER
(180 mm)
DCG440N-XJ
CHF **555.-***

AKKU-SÄBELSÄGE
DCS389NT-XJ
CHF **532.-***



270 Wh bzw. 15 Ah bei 18 Volt
DCB549-XJ
CHF **459.-***

**DIE XR FLEXVOLT AKKUS SIND
RÜCKWÄRTS-KOMPATIBEL UND
DADURCH IN NAHEZU ALLEN
18 VOLT XR MASCHINEN
EINSETZBAR (SIEHE SEITE 5)**

PRÄMIE SICHERN! GÜLTIG BIS 31.03.2023

XR FLEXVOLT[®] AKTION

1. PRÄMIENSTUFE

Kaufe **2x** XR FLEXVOLT Produkte* und erhalte wahlweise eine Prämie **KOSTENLOS:**

18V XR



DCC018N-XJ
18 Volt Akku- und Netz-Kompakt-Kompressor



NEU
DCD800NT-XJ
18 Volt Akku-Bohrschrauber



DCL077-XJ
18 Volt Akku-LED-Baustellenleuchte

2. PRÄMIENSTUFE

Kaufe **3x** XR FLEXVOLT Produkte* und erhalte wahlweise eine Prämie **KOSTENLOS:**

18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE



DCS386NT-XJ
18 Volt FLEXVOLT ADVANTAGE Akku-Säbelsäge



DCD999NT-XJ
18 Volt FLEXVOLT ADVANTAGE Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber



DCG409NT-XJ
18 Volt FLEXVOLT ADVANTAGE Akku-Winkelschleifer (125 mm)

3. PRÄMIENSTUFE

Kaufe **4x** XR FLEXVOLT Produkte* und erhalte wahlweise eine Prämie **KOSTENLOS:**

54V XR FLEXVOLT



DCS579NT-XJ
54 Volt Akku-Handkreissäge (61 mm)



DCG418NT-XJ
54 Volt Akku-Winkelschleifer (125 mm)



DWST1-81078-QW
Akku- und Netz-Radio mit Ladefunktion

* In einem Auftrag, Einzel-Akkus und FLEXVOLT ADVANTAGE Produkte ausgeschlossen. Alle Prämien werden in Basisversion (ohne Akku und Ladegerät) ausgeliefert. Die Aktion gilt nur im ausgewählten, teilnehmenden Fachhandel solange der Vorrat reicht und ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

54 VOLT bzw. XR FLEXVOLT AKKU-SETS & STARTER-SETS

Neben den bewährten Starter-Sets, die zwei oder drei 54 Volt FLEXVOLT Akkus mit wahlweise 108, 162 oder 216 Wh Akku-Leistung sowie ein System-Schnellladegerät oder -Doppelladegerät beinhalten, wurde unser Akku-Programm noch um die sogenannten Akku-Sets erweitert. Diese preislich besonders attraktiven 2er-Sets beinhalten jeweils zwei 54 Volt FLEXVOLT Akkus in einer der drei o. a. Wh-Klassen und sind besonders für diejenigen von Interesse, die für ihre DEWALT 18 oder 54 Volt Akku-Maschinen in Basisversion aufgrund bereits vorhandener Starter-Sets kein weiteres Ladegerät mehr benötigen.

NEU

DCB546T2-XJ
CHF 335.-*



BIS ZU 6 AH

54 VOLT / 108 WH AKKU 2er-Set
2 x Akku DCB546-XJ (ohne Ladegerät)

NEU

DCB547X2-XJ
CHF 429.-*



BIS ZU 9 AH

54 VOLT / 162 WH AKKU 2er-Set
2 x Akku DCB547-XJ (ohne Ladegerät)

NEU

DCB548Y2-XJ
CHF 595.-*



BIS ZU 12 AH

54 VOLT / 216 WH AKKU 2er-Set
2 x Akku DCB548-XJ (ohne Ladegerät)

DCB118T2-QW
CHF 485.-*



BIS ZU 6 AH

54 VOLT / 108 WH STARTER-SET
2 x Akku DCB546-XJ, System-Schnellladegerät DCB118-QW

DCB118T2T-QW
CHF 555.-*



BIS ZU 6 AH

54 VOLT / 108 WH STARTER-SET
2 x Akku DCB546-XJ, System-Schnellladegerät DCB118-QW und T STAK™-Box II

DCB118T3-QW
CHF 689.-*



BIS ZU 6 AH

54 VOLT / 108 WH STARTER-SET
3 x Akku DCB546-XJ, System-Schnellladegerät DCB118-QW

DCB132T2-QW
CHF 525.-*



BIS ZU 6 AH

54 VOLT / 108 WH STARTER-SET
2 x Akku DCB546-XJ, System-Doppelladegerät DCB132-QW

DCB118X2-QW
CHF 579.-*



BIS ZU 9 AH

54 VOLT / 162 WH STARTER-SET
2 x Akku DCB547-XJ, System-Schnellladegerät DCB118-QW

DCB118X2T-QW
CHF 645.-*



BIS ZU 9 AH

54 VOLT / 162 WH STARTER-SET
2 x Akku DCB547-XJ, System-Schnellladegerät DCB118-QW und T STAK™-Box II

DCB118X3-QW
CHF 815.-*



BIS ZU 9 AH

54 VOLT / 162 WH STARTER-SET
3 x Akku DCB547-XJ, System-Schnellladegerät DCB118-QW

DCB132X2-QW
CHF 615.-*



BIS ZU 9 AH

54 VOLT / 162 WH STARTER-SET
2 x Akku DCB547-XJ, System-Doppelladegerät DCB132-QW

DCB118Y2T-QW
CHF 745.-*



BIS ZU 12 AH

54 VOLT / 216 WH STARTER-SET
2 x Akku DCB548-XJ, System-Schnellladegerät DCB118-QW und T STAK™-Box II

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

54 VOLT NEUHEITEN & AKTIONEN

NEU

DCH832N-XJ**
CHF 755.-*

DCH892N-XJ**
CHF 1,079.-*



54 VOLT SDS-max® AKKU-MEISSELHÄMMER 6 kg / 10,5 Joule bzw. 10 kg / 19,4 Joule

- DCH832 ideal für mittelschwere Meißelarbeiten, DCH892 ideal für schwere Meißelarbeiten in Mauerwerk und Beton
- Anti-Vibrations-System AVC und federgelagerter, von der Maschine entkoppelter Handgriff
- Elektronischer Sanftanlauf (verhindert ein ruckartiges Anlaufen der Maschine)
- Elektronische Schlagzahlregulierung über den Gasgeber
- WIRELESS TOOL CONTROL (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers (WTC-fähig) beim Start der Maschine

TECHNISCHE DATEN	DCH832N	DCH892N
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	
Leerlaufschlagzahl	0–2.900 min ⁻¹	0–2.210 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie	10,5 Joule	19,4 Joule
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	7,7 kg	10,1 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer	

NEU

DCG440N-XJ**
CHF 555.-*



Inklusive 2 verschiedener
Schutzhauben für
Schleif- und Trennarbeiten



54 VOLT AKKU-WINKELSCHLEIFER 180 mm

- Elektronische Kupplung reduziert Kickback bei Blockieren der Scheibe durch Abschalten des Werkzeugs
- Motorbremse stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle
- Sicherer und kontrollierbarer Einsatz durch elektronischen Sanftanlauf
- Überlastschutz zum Schutz der Maschine vor Überhitzung
- Schräg verzahntes Getriebe für lange Haltbarkeit und geringe Vibrationen

TECHNISCHE DATEN	DCG440N
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	180 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	3,6 kg
Lieferumfang	Spannmutter, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schutzhaube für Schleifarbeiten, Schutzhaube für Trennarbeiten

AKTIONSPREIS +



DCK2016T2T-QW
CHF 1,135.-*

54 VOLT / 108 Wh AKKU-KOMBOPACK

Bestehend aus:

- 1x DCD999: Unser stärkster 3-Gang Akku-Schlagbohrschrauber mit FLEXVOLT ADVANTAGE
- 1x DCG418: Der durchzugsstärkste 125 mm Akku-Winkelschleifer
- 2x DCB546-XJ: 54 Volt / 108 Wh FLEXVOLT Akku
- 1x DCB116-QW: System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box und T STAK™-Box II

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCH832	8,7 m/s ²	1,5 m/s ²	Meißeln	92,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH892	9,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Meißeln	93,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG440	4,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD999	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren & Schrauben	97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG418	6,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

**N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

54 VOLT NEUHEITEN

NEU

DCS691N-XJ**

CHF 745.-*



54 VOLT AKKU-TRENNSCHLEIFER (230 mm)

- Leistungsstarker Akku-Trennschleifer mit bis zu 83 mm Schnitttiefe
- Vollmetall-Direktgetriebe für eine effiziente Kraftübertragung
- WIRELESS TOOL CONTROL – Trennschleifer kann mit WTC-fähigem Sauger gekoppelt werden und startet den Sauger automatisch per Funk
- Motorbremse – stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle
- Wasseranschluss und doppelseitige Wasserzuführung zur optimalen Staubbindung
- LED-Überlastanzeige
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube mit 5 Positionen
- Ergonomisch gummierte Griffbereiche

TECHNISCHE DATEN

DCS691N

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Scheiben-Ø	230 mm
Max. Schnitttiefe	83 mm
Anwendungen	Nass- und Trockenschneiden
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	5,2 kg

NEU

DCS781N-XJ**

CHF 1,459.-*

DCS781X2-QW

CHF 1,979.-*



nur bei X2-Version:

Verfügbar ab Oktober

54 VOLT AKKU-PANEELSÄGE (305 mm)

- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige ermöglicht durch exakt positionierte LEDs eine millimetergenaue Schnittlinie
- Großer, staubgeschützter Doppelauszug
- Hochwertige Lagerung des Doppelauszugs für präzise Schnitte bis 310 mm Länge
- Präzise und schnelle Gehrungswinkeleinstellung über Fixrasten
- Schnitttiefenbegrenzung zur exakten Herstellung von Zapfen, Kerfen und Nuten

TECHNISCHE DATEN

DCS781N / DCS781X2

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Akku (X2-Version)	54 Volt / 162 Wh
Leerlaufdrehzahl	3.800 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	50° / 60° (links / rechts)
Neigungseinstellung	49° / 49° (links / rechts)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90°	310 x 90 mm
bei 90° / 45°	310 x 54 mm
bei 45° / 90°	219 x 90 mm
bei 45° / 45°	219 x 54 mm
Sägeblattmaße	305 x 30 mm
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	24,4 kg
Lieferumfang	XR Extreme Runtime 60 WZ / FZ Sägeblatt; DCS781X2-QW zusätzlich mit: 2 x 54 Volt / 162 Wh Akku und System-Schnellladegerät

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCS691	4,2 m/s ²	1,5 m/s ²	Schneiden in Beton	103,6 dB(A)	114,6 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS781	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	94,4 dB(A)	106,4 dB(A)	2,5 dB(A)

12 VOLT AKKU-SYSTEM

ÜBERSICHT ALLER 12 VOLT GERÄTE

PRODUKTDDETAILS & WEITERE AUSSTATTUNGSVARIANTEN* AUF DEN FOLGENDEN SEITEN

AKKU-2x 360° LINIEN-LASER, GRÜN
DCE0811D1G-QW**
CHF 678.-*

AKKU-5-PUNKT-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN
DCE825NG18-XJ
CHF 555.-*

AKKU-5-PUNKT-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN
DCE0825D1G-QW**
CHF 656.-*

AKKU-2-PUNKT-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN
DCE0822D1G-QW**
CHF 633.-*

AKKU-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN
DCE088NG18-XJ
CHF 481.-*

AKKU-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN
DCE088D1G-QW**
CHF 532.-*

AKKU-BOHRSCHRAUBER MIT 4 WECHSELKÖPFEN
DCD703L2T-QW*
CHF 429.-*

AKKU-BOHRSCHRAUBER
DCD701D2-QW*
CHF 265.-*

AKKU-3x 360° LINIEN-LASER, GRÜN
DCE089NG18-XJ
CHF 840.-*

AKKU-MULTILINIEN-LASER, 3x 360°, GRÜN
DCE089D1G-QW**
CHF 909.-*

AKKU-SCHLAGBOHR-SCHRAUBER
DCD706D2-QW
CHF 275.-*

BLUETOOTH-LAUTSPRECHER
DCR011-XJ
CHF 198.-*

AKKU- UND NETZ-RADIO (mit Ladefunktion / DAB+), TOUGHSYSTEM
DWST1-75659-QW
CHF 429.-*

AKKU- UND NETZ-RADIO (mit Ladefunktion / DAB+) T STAK™
DWST1-81078-QW
CHF 429.-*

AKKU- UND NETZ-RADIO (mit Ladefunktion / DAB+)
DCR029-QW
CHF 320.-*

**DER KOMPAKTE,
LEISTUNGSSTARKE
ALLESKÖNNER**

*Geräte voll ausgestattet oder als Basisversion ohne Akkus und Ladegeräte **Alle Laser auch als Version mit roter Diode erhältlich

**12 VOLT XR AKKUS IN UNTERSCHIEDLICHEN
AUSSTATTUNGSVARIANTEN UND LEISTUNGSKLASSEN
SIEHE DEWALT KATALOG, KAPITEL AKKUS**



**AKKU-GERÄTE UND XR AKKUS IN DER 10,8 UND 12 VOLT-
KLASSE SIND UNTEREINANDER BELIEBIG KOMPATIBEL**

AKKU-
SCHRAUBER
(1/4")
DCF601D2-QW
CHF **265.-***



AKKU-SCHLAG-
SCHRAUBER
(1/4")
DCF801D2-QW
CHF **349.-***



AKKU-SCHLAG-
SCHRAUBER
(3/8")
DCF902D2-QW
CHF **339.-***



AKKU-SCHLAG-
SCHRAUBER
(3/8")
DCF903P1G-QW
CHF **359.-***



AKKU-SCHLAG-
SCHRAUBER (3/8")
DCF903P2-QW
CHF **429.-***



AKKU-SCHLAG-
SCHRAUBER (1/2")
DCF901P1G-QW
CHF **359.-***



AKKU-SCHLAG-
SCHRAUBER (1/2")
DCF901P2-QW
CHF **429.-***



AKKU-RATSCHEN (1/4")
DCF504L1G-QW*
CHF **359.-***



AKKU-RATSCHEN (3/8")
DCF503L1G-QW*
CHF **359.-***



AKKU-RATSCHEN (3/8")
DCF503EN-XJ
CHF **266.-***



SDS-plus® AKKU-
BOHRHAMMER
(14 mm)
DCH072P2-QW*
CHF **485.-***



AKKU-KOMPAKT-SÄBELSÄGE
DCS312D2-QW
CHF **371.-***



AKKU-HANDKREISSÄGE
DCS512P2-QW
CHF **494.-***



AKKU-MULTI-TOOL
DCS353NT-XJ
CHF **254.-***



AKKU- UND
NETZ-RADIO
(DAB+)
DCR020-QW
CHF **263.-***



AKKU- UND
NETZ-RADIO
DCR019-QW
CHF **209.-***



AKKU-LED-LAMPE
DCL510N-XJ
CHF **87.-***



AKKU-AUTOMOTIVE-
UND UNIVERSAL-LEUCHE
DCL045-XJ
CHF **272.-***



12 VOLT SORTIMENT

12 VOLT AKKU-MASCHINEN

- Optimal abgestimmte Drehzahl- / Drehmomentverhältnisse für materialgerechtes Arbeiten
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform
- Alle Maschinen mit bürstenlosem Motor

12V XR

KOMPATIBEL AUCH MIT 10,8 VOLT AKKUS

12 VOLT AKKU-SCHRAUBER UND -SCHLAGSCHRAUBER



SCHRAUBER (1/4")

DCF601D2-QW

CHF 265.-*



SCHLAGSCHRAUBER (1/4")

DCF801D2-QW

CHF 349.-*



DCF902D2

DCF902D2-QW

CHF 339.-*

DCF902D2K-QW

CHF 359.-*



DCF903P2

DCF903P1G-QW

CHF 359.-*

DCF903P2-QW

CHF 429.-*



DCF901P2

DCF901P1G-QW

CHF 359.-*

DCF901P2-QW

CHF 429.-*



nur bei D2- und P2-Version:

Abbildung P1G-Versionen siehe 12 Volt-Übersicht.

TECHNISCHE DATEN	DCF601	DCF801	DCF902	DCF903	DCF901
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Akku	2x 12 Volt / 2 Ah	2x 12 Volt / 2 Ah	2x 12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 5 Ah	12 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0-1.100 min ⁻¹	0-950 / 1.950 / 2.850 min ⁻¹	0-1.000 / 2.850 / 2.850 min ⁻¹	0-2.850 min ⁻¹	0-2.850 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	-	0-3.600 min ⁻¹	0-3.600 min ⁻¹	0-3.250 min ⁻¹	0-3.250 min ⁻¹
Max. Drehmoment	8 Nm	163 Nm	168 Nm	340 Nm	340 Nm
Max. Lösemoment	-	-	-	ca. 500 Nm	ca. 500 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	3/8" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	3/8" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	3/8" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring
Gewicht	0,9 kg (mit 2 Ah Akku)	1,0 kg (mit 2 Ah Akku)	1,0 kg (mit 2 Ah Akku)	1,3 kg (mit 5 Ah Akku)	1,3 kg (mit 5 Ah Akku)
Lieferumfang	2x 12 Volt / 2 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box	2x 12 Volt / 2 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box	2x 12 Volt / 2 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box; DCF902D2K zusätzlich mit 9-tlg. Satz schlagfester Steckschlüssel	DCF903P2: 2x 12 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box II; DCF903P1G-QW: 1x 12 Volt / 5 Ah Akku in G-Version, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen	DCF901P2: 2x 12 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box II; DCF901P1G-QW: 1x 12 Volt / 5 Ah Akku in G-Version, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCF601	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	67,0 dB(A)	78,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF801	6,7 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF902	7,8 m/s ²	1,8 m/s ²	Schrauben	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF903	16,5 m/s ²	2,5 m/s ²	Schrauben	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF901	16,5 m/s ²	2,5 m/s ²	Schrauben	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

**N- / NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

KOMPAKT & LEISTUNGSSTARK

12 VOLT AKKU-BOHR- UND -SCHLAGBOHRSCRAUBER

BOHRSCRAUBER

DCD701N-XJ***

CHF 135.-*

DCD701D2-QW

CHF 265.-*



DCD701D2

BOHRSCRAUBER MIT 4 WECHSELKÖPFEN

DCD703NT-XJ**

CHF 285.-*

DCD703L2T-QW

CHF 429.-*



DCD703L2T



SCHLAGBOHR-SCHRAUBER

DCD706D2-QW

CHF 275.-*



nur bei D2- und L2T-Version:



TECHNISCHE DATEN	DCD701	DCD703	DCD706
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Akku (D2- und L2T-Version)	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 3 Ah	12 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–425 / 1.500 min ⁻¹	0–425 / 1.500 min ⁻¹	0–425 / 1.500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	–	–	0–7.225 / 25.500 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	57,5 / 25,5 Nm	57,5 / 25,5 Nm	57,5 / 25,5 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	20 / 10 / – mm	20 / 10 / – mm	20 / 10 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–10 mm	1,5–10 mm	1,5–10 mm
Gewicht	1,1 kg (mit 2 Ah Akku)	1,1 kg (mit 3 Ah Akku)	1,2 kg (mit 2 Ah Akku)
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken; DCD701D2 zusätzlich mit: 2x 12 Volt / 2 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box	4 Wechselköpfe, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box; DCD703L2T zusätzlich mit: 2x 12 Volt / 3 Ah Akkus, System-Schnellladegerät	2x 12 Volt / 2 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box

NEU



DCH072P2

DCH072NT-XJ**

CHF 319.-*

DCH072P2-QW

CHF 485.-*

GRÖSSE (L x H x B):
270 x 175 x 73 mm

nur P2-Version

Verfügbar
ab Oktober



nur bei
P2-Version:

12 VOLT SDS-plus® AKKU-BOHRHAMMER (14 mm)

- Die Ultrakompakt-Serie vereint Leistung mit einer sehr kompakten und leichten Bauform
- 2 Betriebsfunktionen: Bohren und Hammerbohren
- Problemloser Langzeiteinsatz, schneller Bohrfortschritt sowie lange Laufzeit bei der Verwendung eines 5 Ah Akkus (DCB126-XJ): bis zu 40 Bohrungen (Ø 6 x 80 mm) in Beton
- Eckmaß ohne Zusatz-Handgriff / Gürtelhaken: links = 43 mm / oben = 26 mm

TECHNISCHE DATEN	DCH072
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Akku (P2-Version)	12 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl / Leerlaufschlagzahl	0–910 min ⁻¹ / 0–4.280 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie	1,1 Joule
Optimaler Ø-Bereich Beton	4–10 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	14 / 10 / 13 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,1 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Gürtelhaken, T STAK™-Box; DCH072P2 zusätzlich mit: 2x 12 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät

AKTIONSPREIS +

NEU

DCK2101P2T-QW: 12 VOLT / 5 Ah AKKU-KOMBOPACK

Bestehend aus: 1x DCD703: Akku-Bohrschrauber (siehe oben), 1x DCH072: Akku-Bohrhammer (siehe oben) und 2x DCB126: 18 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box.

DCK2101P2T-QW

CHF 655.-*

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCD701	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	72,0 dB(A)	83,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD703	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	72,0 dB(A)	83,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCD706	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH072	9,7 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)

***Ohne Akkus, Ladegerät und T STAK™-Box

ORDNUNG MIT SYSTEM – ALLES AN EINEM ORT

DT70763-QZ
CHF 75.55*

TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES

T STAK™ kompatibel

85-tlg. BIT- UND BOHRER-SET (GROSSES TOUGHCASE™)

- HSS-G Metallbohrer: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Ø
- SDS-plus® Hammerbohrer: 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm Ø x 160 mm
- Holzfräser: 14 / 18 / 20 / 22 / 25 mm Ø x 152 mm
- 25 mm: 1x Pz1 / 1x Pz2 / 1x Pz3 / 1x Ph2 / 2x T10 / 6x T15 / 40x T20 / 8x T25 / 2x T30 / 2x T40
- 50 mm: 1x T20 / 1x T25
- Steckschlüssel (magnetisch): 8 / 10 mm
- 1x Magnet-Bithalter mit Führungshülse

DT70758-QZ
CHF 62.70*

TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES

57-tlg. SCHRAUBERBIT-SET (MITTLERES TOUGHCASE™)

- CV Holz-Spiralbohrer: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm Ø
- EXTREME IMPACT® Holz-Fräsböhrer: 12 / 14 / 16 / 20 / 22 / 25 mm Ø x 152 mm
- 25 mm: 1x Ph1 / 3x Ph2 / 1x Ph3 / 1x Pz1 / 3x Pz2 / 1x Pz3 / 1x T15 / 22x T20 / 4x T25 / 1x T30 / 1x T40
- 50 mm: 1x Ph2 / 1x Pz2 / 1x T20
- 1x Magnet-Bithalter
- 1x Magnet-Bithalter mit Führungshülse

DT70728-QZ
CHF 57.50*

BLACK&GOLD

TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES

19-tlg. BLACK & GOLD HSS-G METALLBOHRER-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- 1x 1 / 1x 1,5 / 2x 2 / 2x 2,5 / 2x 3 / 2x 3,5 / 2x 4 / 2x 5 / 1x 5,5 / 1x 6 / 1x 7 / 1x 8 / 1x 10 mm Ø

DT70745T-QZ
CHF 60.10*

EXTREME FLEX TORQ

TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES

31-tlg. EXTREME FLEXTORQ™ SCHRAUBERBIT-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- 25 mm: 1x Ph2 / 1x Pz2 / 1x T10 / 2x T15 / 4x T20 / 2x T25 / 1x T30 / 1x T20H / 1x T25H
- 57 mm: 1x Ph2 / 1x Pz2 / 2x T10 / 3x T15 / 5x T20 / 4x T25
- Magnet-Bithalter mit Torsionszone

DT70704-QZ
CHF 51.20*

TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES

47-tlg. HIGH PERFORMANCE SCHRAUBERBIT-SET INKL. SICHERHEITSBRILLE (KLEINES TOUGHCASE™)

- 25 mm: 1x Ph1 / 1x Ph2 / 1x Pz1 / 1x Pz2 / 4x T10 / 4x T15 / 8x T20 / 8x T25 / 3x T30 / 3x T40 / 1x T10H / 1x T15H / 2x T20H / 2x T25H / 2x T30H
- 50 mm: 1x T20 / 1x T25
- Adapter 1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant / Adapter 1/4" Sechskant auf 3/8" Vierkant
- Magnet-Bithalter
- Sicherheitsbrille

DT70717-QZ
CHF 31.45*

TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES

40-tlg. HIGH PERFORMANCE SCHRAUBERBIT-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- 25 mm: 1x Ph1 / 2x Ph2 / 1x Ph3 / 2x Pz2 / 2x Pz3 / 2x T10 / 2x T15 / 3x T20 / 3x T25 / 2x T30 / 1x SL6
- 50 mm: 1x Ph1 / 2x Ph2 / 1x Pz1 / 2x Pz2 / 1x T10 / 1x T15 / 3x T20 / 3x T25 / 2x T30
- Steckschlüssel: 8 / 10 mm
- Magnet-Bithalter

NEU

DT20620-QZ
CHF 43.-*

BLACK&GOLD

TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES

10-tlg. HSS-G METALLBOHRER-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- Schlagfeste Bohrer mit Sechskantaufnahme
- Inhalt: 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 2x 5 / 2x 6 / 8 / 10 mm Ø

TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES

T STAK™

DAS MODULARE TOUGHCASE™ SYSTEM – FLEXIBLE AUFBEWAHRUNGSLÖSUNG

Die Boxen können mittels Steck-Verriegelungssystem aufeinandergestapelt werden

DT70716-QZ: UVP CHF 25.50*

Für den Transport von 4 Schüttboxen und 5 kleinen TOUGHCASES™. T STAK™ SYSTEM kompatibel

Eine Vielzahl an Sets mit unterschiedlichem Inhalt verfügbar

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

PRAKTISCH & IMMER GRIFFBEREIT

FÜR DIEJENIGEN, DIE IHR TOUGHCASE™ INDIVIDUELL GESTALTEN WOLLEN

KLEINE, MITTLERE UND GROSSE TOUGHCASE™ AUCH OHNE INHALT IN 3 GRÖSSEN VERFÜGBAR



DT70801-QZ
CHF 13.05*



DT70803-QZ
CHF 24.80*



DT70839-QZ
CHF 47.40*



KLEINE TOUGHCASE™ OHNE INHALT ZUM NACHFÜLLEN

Inklusiv:

- 1x Schüttbox für Bits
- 2x Halterungen für jeweils 7 Schrauberbits 25 mm
- 2x Halterungen für jeweils 7 Schrauberbits 57 mm

MITTLERE TOUGHCASE™ OHNE INHALT ZUM NACHFÜLLEN

Inklusiv:

- 2x Schüttboxen für Bits
- 3x Halterungen für jeweils 7 Schrauberbits 25 mm
- 3x Halterungen für jeweils 7 Schrauberbits 57 mm

GROSSE TOUGHCASE™ OHNE INHALT ZUM NACHFÜLLEN

Inklusiv:

- 6x Trennfächer

DT70805-QZ: 6x Bits-Halterungen + 4 Trennfächer,
UVP CHF 11.20*



DT70578T-QZ
CHF 25.50*



10-tlg. EXTREME® IMPACT® TORSION SET

- Bis zu 20° schwenkbarer Bithalter-Kopf ermöglicht das Schrauben in schwer zugänglichen Bereichen
- 25 mm: 2x Ph2 / Pz2 / T10 / T15 / 2x T20 / T25 / T30



DT7506-QZ
CHF 120.70*



17-tlg. EXTREME® IMPACT® STECKSCHLÜSSEL-SET

- Geeignet für den Einsatz in druckluft-, akku- und kabelbetriebenen Schlagschraubern
- Inhalt: 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 mm, 1/4" zu 1/2" Adapter



DT7926-XJ
CHF 126.70*



29-tlg. EXTREME® HSS-G METALLBOHRER-SET

- Einzigartige Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren
- 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm Ø



DT70620-QZ
CHF 109.85*

SCHLAGFESTER BLECHSCHERENAUFSATZ

- Mit allen gängigen Akku-Schlagschraubern mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme kombinierbar
- Für Gerade- und Kurvenschnitte bis zu 1,3 mm in Metall
- 360° drehbarer Kopf, universell einsetzbar



DT90353-QZ
CHF 238.10*

11-tlg. LOCHSÄGEN-SET BIM UNIVERSAL

- 7 Lochsägen: 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 64 / 68 mm
- 2x Standard-Adapter und 2x Zentrierbohrer:
- 5L (14 bis 30 mm), 3/8" Schaft
- 2L (32 bis 153 mm), 1/2" Schaft



DT2441L-QZ
CHF 89.65*

12-tlg. EXTREME® BI-METALL SÄBELSÄGEBLÄTTER

- Für Holz mit Nägeln: 2x 152 mm, 2x 228 mm
- Für Multi-Materialien: 2x 100 mm, 2x 152 mm, 2x 228 mm
- Für Metall: 1x 152 mm, 1x 203 mm

PRAKTISCH & FLEXIBEL EINSETZBAR



DCLE34031N-XJ**

CHF 625.-*

DCLE34031D1-QW

CHF 745.-*

**Kompakte Größe:
44 % kleiner als
Vorgängerversion**



18 VOLT AKKU-MULTILINIEN-LASER 3 x 360°, GRÜN

- 3 x 360° selbst nivellierende Linien machen den Laser zum Allrounder für verschiedene Anwendungen und decken den ganzen Raum ab
- Drehbare Magnethalterung für sichere und einfache Befestigung
- Pendelsperre verhindert Schaden an internen Komponenten

TECHNISCHE DATEN

DCLE34031

Akku	18 Volt / 2 Ah
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Laserdiode	Grün, Klasse 2, 510–530 nm
Linien	3 x 360° (1 x horizontal / 2 x vertikal)
Arbeitsbereich (mit Detektor)	40 m (100 m)
Genauigkeit	+/- 3mm @10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	3,2 kg
Lieferumfang	Wandhalterung, Zielkarte und Transportkoffer; D1-Version zusätzlich mit: 18 Volt / 2 Ah Akku und System-Schnellladegerät



DT20502-QZ

CHF 72.40*

INNOVATIVER 3-tlg. WINKELBOHR- UND -SCHRAUBVORSATZ

- Mit oder ohne **Verlängerung**
- Mit oder ohne **Handgriff**

1 Basiskopf in massiver Metallbauweise

- Ultrakompakt mit sehr geringen Eckmaßen (Kopflänge: 65 mm / Kopftiefe: 38 mm)
- Robuste Winkelkopfmechanik, einsetzbar mit Schlagschraubern bis zu einem max. Drehmoment von 43 Nm
- Magnetischer Bithalter mit 1/4" Aufnahme für schnellen Bit-Wechsel und sicheren Sitz

2 Gummierter und vibrationsdämpfender Griffbereich für sichere Handhabung im harten Einsatz

3 Flexible Verlängerung für problemlosen Einsatz auch bei schwer zugänglichen Stellen durch hohe Knickfestigkeit bis 180°

Alle 3 Teile mit robustem 1/4" Sechskant-Schaft, gewährleistet bei allen Anwendungen einen festen und sicheren Sitz untereinander oder in den Schraubern.

NEU



DWST83541-1

CHF 67.75*

TRAGBARER T STAK™ ORGANIZER

TECHNISCHE DATEN	DWST83541-1
Belastbarkeit	bis 18 kg
Maße (B x T x H)	234 x 165 x 356 mm

NEU

NEUE GENERATION
TOUGHSYSTEM-Box,
KOMPATIBEL
mit TOUGHSYSTEM 1.0

DWST83394-1

CHF 75.70*



TOUGHSYSTEM 2.0 DS100 ORGANIZER

TECHNISCHE DATEN	DWST83394-1
Belastbarkeit	20 kg
Maße (B x T x H)	550 x 370 x 127 mm

NEU

NEUE GENERATION
TOUGHSYSTEM-Box,
KOMPATIBEL
mit TOUGHSYSTEM 1.0

DWST83529-1

CHF 175.-*




TOUGHSYSTEM 2.0 SCHUBLADENEINHEIT

TECHNISCHE DATEN	DWST83529-1
Belastbarkeit	10 kg pro Schublade
Maße (B x T x H)	535 x 355 x 305 mm

NEUE DEWALT HANDWERKZEUGE

**ENTDECKE
DIE GANZE WELT
DER DEWALT
HANDWERKZEUGE**



16-IN-1 MULTI- FUNKTIONSWERKZEUG

- Federgelagertes Design für höheren Arbeitskomfort
- Robuste Konstruktion – hohe Strapazierfähigkeit im Baustelleneinsatz
- Edelstahl-Werkzeuge für längere Lebensdauer und Rost- und Korrosionsbeständigkeit
- Werkzeugzugriff auch aus geschlossener Position für zusätzlichen Komfort und schnelleren Werkzeugwechsel
- „Soft Grip“-Griffschalen für höheren Arbeitskomfort

NEU



DWHT0-71843

CHF 34.40*

16 Funktionen:

- Federgelagerte Zange
- Federgelagerte Spitzzange
- Federgelagertes Seitenschneider
- Messerklinge
- Gezahnte Messerklinge
- Schere
- Holz-/Metallfeile
- Abisolierzange
- Phillips® Schraubendreher
- Schraubendreher Schlitz, klein
- Schraubendreher Schlitz, mittel
- Schraubendreher Schlitz, groß
- Ausklappbares Schlüsselbandloch
- Lineal (Skala in Inch)
- Flaschenöffner
- Dosenöffner

EINHANDZWINGEN GROSS (150 / 300 mm)

- Einhandbedienung und Schnellarretierung
- 135 kg Spannkraft und 82 mm Ausladung
- Abnehmbare Spannbacken
- Robuster und profilierter Kunststoffkorpas
- Wärmebehandelte Profilschiene

NEU



150 mm

DWHT0-83192

CHF 24.60*

300 mm

DWHT0-83193

CHF 26.85*

Erhältlich in 150 und 300 mm

Als Klemmhalterung für den Laser DCLE34031 geeignet

TOPSELLER HANDWERKZEUGE

NEU



DWHT25228-0
CHF 49.65*

Auch erhältlich in 18 cm
(DWHT25227-0)

SPEED SQUARE- ANSCHLAGWINKEL (30 cm)

- Anrisslinienkerben für schnelle und exakte Längsschnitte
- 90° Winkelskala mit 1-Grad-Teilung
- Aluminiumdruckguss-Rahmen mit beidseitigem Anschlag und Markierungen

NEU



DWHT0-10313
CHF 37.25*

KLAPPMESSER (82 mm)

- Klinge aus rostfreiem Stahl
- Sicherheitsverriegelung
- Griff aus Glasfaser-Verbundstoff (G10)

NEU



DWHT0-55524
CHF 29.30*

PRÄZISIONSEISEN, SPITZ (254 mm)

- Spitze Klaue – müheloses Entfernen tiefsitzender Nägel
- Optimierter Schaft für hohe Kraftübertragung bei geringem Gewicht
- Nagelzieher für Freilegen bündig eingeschlagener Nägel

GENAUES UND VIELSEITIGES MESSEN

NEU



DWHT0-43003
CHF 47.40*

WASSERWAAGE TORPEDO (25 cm)

- Rotierbare Libelle
- ABS-Libellengehäuse und schlagfeste Endkappen
- Hohlprofil-Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium

NEU



DWHT36928-0
CHF 49.65*

Auch erhältlich in 5 m
(DWHT36917-0)

BANDMASS TOUGH TAPE (8 m)

- Extremer Fallschutz (bis zu 30 m)
- Vierfach verschraubtes Gehäuse mit großflächigen Gummierungen
- Robuste Blade Armor™-Beschichtung auf den ersten 15 cm

NEU



DWHT34218-0
CHF 37.25*

RAHMENBANDMASS FIBERGLAS (30 m)

- Verstärkter, extrem belastbarer Gehäuserahmen
- Fiberglas-Band mit reduzierter Elastizität
- 3:1 Übersetzung für schnellen Bändeinzug

SICHERES UND PRÄZISES SCHNEIDEN

NEU



DWHT0-10295
CHF 32.70*

MESSER MIT EINZIEHBARER KLINGE, GUMMIERT

- Großflächige Gummierung im Griffbereich und der Daumenauflage
- Wetterfeste Klingenaufbewahrung im Griff
- Spezieller Haltemechanismus für sicheren Klängenrückhalt

NEU



DWHT10035-0
CHF 28.20*

MESSER MIT EINZIEHBARER KLINGE, KLAPPBAR

- Robustes Metallgehäuse mit gummierter Daumenauflage
- Im Griff integriertes Klingemagazin
- 3x induktionsgehärtete Klingen im Lieferumfang enthalten

NEU



DWHT0-10249
CHF 25.90*

Auch erhältlich in 25 mm
(DWHT0-10250)

MAGAZINCUTTER MIT ABBRECHKLINGE (18 mm)

- Automatisches Klingemagazin aus rostfreiem Stahl für bis zu 6 Klingen
- Selbstverriegelnder Schiebermechanismus
- 3x Wolframcarbid-beschichtete Klingen im Lieferumfang enthalten

EINFACHER UND KOMFORTABLER ABRISS

NEU

DWHT51366-0

CHF 56.45*



DEMONTAGEHAMMER (624 g)

- Optimal für Abbrucharbeiten
- Kopf und Stil aus einem Stück gefertigt
- Extra langes Griffstück für große Hebelwirkung

NEU

DWHT55129-1

CHF 41.75*



Auch erhältlich in 910 mm
(DWHT55132-1)

BRECH- UND NAGELEISEN (600 mm)

- „Tri-Lobe“-Design für hohe Kraftübertragung und sicheren Griff
- Abgeflachter Nut- und Nagelkopf
- 90°-Biegung für große Hebelwirkung

NEU

DWHT0-55529

CHF 24.80*



PRÄZISIONSEISEN, FLACH (254 mm)

- Sehr flache Klaue – müheloses Entfernen tiefsitzender Nägel
- Optimierter Schaft für hohe Kraftübertragung bei geringem Gewicht
- Extrabreiter Kopf und breite Schlagfläche

SCHNELLES UND AKKURATES SÄGEN

NEU

DWHT0-20123

CHF 27.05*



KLAPP-STICHSÄGE MIT RASPEL

- 2-in-1-Funktion – Schneiden und Glätten mit einem einzigen Werkzeug
- Klappbare Blätter mit Verriegelungsmechanismus in offener und geschlossener Position
- 3x geschliffene Zähne für schnellen Sägefortschritt

NEU

DWHT0-20547

CHF 49.65*



5-IN-1-MULTIFUNKTIONSSÄGE

- Werkzeuglos umstellbar in 5 Positionen
- 150 kg Sägeblattspannung
- 1x 24 TPI 300 mm Sägeblatt im Lieferumfang enthalten

NEU

DWHT20327-0

CHF 21.40*



MINI-BÜGELSÄGE (300 mm)

- Robuster Rahmen aus Zink-Druckguss mit ergonomischem Bi-Material-Handgriff
- Kompaktes Design für Sägearbeiten an engen Stellen
- 1x 300 mm / 12" Blatt im Lieferumfang enthalten

WEITERE NÜTZLICHE HELFER

NEU

DWHT75900-0

CHF 87.00*



HAMMERTACKER KARBONFASER

- „Anti-Jam-Mechanismus“ für verstopfungsfreies Einbringen der Klammern
- Integriertes Klammerfach
- Für Klammern (8, 10, 12 mm)

NEU

DWHT83840-0

CHF 24.80*



GEHRUNGSSPANNER (90 Grad)

- Voneinander unabhängig einstellbare Spannkörper
- Optimal für Arbeiten an Rahmen und zum Herstellen rechtwinkliger Verbindungen
- 90 kg Spannkraft

NEU

DWHT56031-0

CHF 49.65*



EXOCORE™ BEIL (567 g)

- Spezielles Klingendesign für einfaches Lösen der Axt
- Schlagschutz aus Kohlefaser-Verbundstoff
- EXOCORE™ Hohlschaft für optimal ausbalancierten Schwung

3 JAHRE GARANTIE

FÜR AKKU- UND KABELGEFÜHRTE GERÄTE*



MyDEWALT Nutzer können ganz schnell und einfach die Garantie Ihres DEWALT Gerätes auf 3 Jahre verlängern. Einfach auf MyDEWALT registrieren, Gerät im Bereich „Meine Geräte“ hinzufügen und Zertifikat ausdrucken. Das Gerät muss innerhalb von vier Wochen nach Kaufdatum registriert werden!

*Nähere Informationen und ausgeschlossene Produkte finden Sie unter: www.dewalt.ch/3, www.2helpU.com



Der DEWALT „Fünf Sterne“-Service:
Mit 5 entscheidenden Vorteilen für Sie!



24 STUNDEN REPARATURZEIT

Ein perfekt organisierter Service-Partner sorgt dafür, dass Ihr DEWALT® Werkzeug bereits 24 Stunden nach Eingang die Servicewerkstatt wieder verlässt:

Rofo AG, Seeblick 1 · CH-3213 Kleinbödingen · Tel. 026 674 93 93 · Fax 026 674 93 94 · www.rofoag.ch

Stanley Works (Europe) GmbH
In der Luberzen 42 · CH-8902 Urdorf
Telefon: +41 (0)44 755 60 70
Telefax: +41 (0)44 730 70 67

Unter folgender E-Mail sind wir jederzeit erreichbar:
verkaufch.sbd@sbdinc.com

Alle genannten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG (vorgezogene Recycling-Gebühr) und gelten ab 01.09.2022. Die Preisangaben sind gültig bis zum Erscheinen der nächsten Preisliste bzw. des nächsten Kataloges. Preisänderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. Alle Angebote gültig, nur solange Vorrat reicht und nur bei teilnehmenden Händlern. Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Ihr DEWALT Händler:

