

AKTIONEN 2024

Gültig vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

-23%

1

K 266/25T

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 395.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 427.00

Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 556.70



-19%

2

K 240/40W-OL

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 950.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 1026.95

Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 1275.60



öl-frei

3

497/200



-18%

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 1950.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 2107.95

Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 2572.80



4

907/270



-18%

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 3400.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 3675.40

Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 4507.75



1

K 266/25T

Kolbenkompressor mobil, 1-Zylinder, einstufig, direkt gekuppelt. Inkl. Filterregler mit Manometer, 2 Kupplungen ARO 210 und 2 m Anschlusskabel mit Stecker. Motor 1.5 kW, 230 V/50 Hz, 2'850 U/min, Hubvolumen 250 l/min, Volumenstrom 140 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 25 l, Schalldruck 77 dBA/1m, 45x32x64 cm, Gewicht 26 kg.

2

K 240/40W-OL

Kolbenkompressor ölfrei mobil, 2-Zylinder, einstufig, direkt gekuppelt. Schweizer Montage. Inkl. Filterregler mit Manometer, 2 Sicherheitskupplungen ARO 210, 3 m Anschlusskabel mit Stecker. Motor 1.5 kW, 230 V/50 Hz, 1'400 U/min, Hubvolumen 240 l/min, Volumenstrom 150 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 40 l, Schalldruck 66 dBA/1m, 82x34x65 cm, Gewicht 40 kg.

3

497/200

Kolbenkompressor stationär, 2-Zylinder, einstufig, mit Keilriemenantrieb. Schweizer Montage. Inkl. Betriebsstundenzähler und Kugelhahn G 1/2" Innengewinde. Motor 3.0 kW, 3x400 V/50 Hz, 1150 U/min, Hubvolumen 440 l/min, Volumenstrom 380 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 200 l, Schalldruck 78 dBA/1m, 121x59x108 cm, Gewicht 121 kg.

4

907/270

Kolbenkompressor stationär, 2-Zylinder, zweistufig, mit Keilriemenantrieb. Schweizer Montage. Inkl. Sterndreieckschalter und Kugelhahn G 1/2" Innengewinde. Motor 5.5 kW, 3x400 V/50 Hz, 1070 U/min, Hubvolumen 900 l/min, Volumenstrom 750 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 270 l, Schalldruck 75 dBA/1m, 122x68x130 cm, Gewicht 177 kg.

-19%

5

SILENT K25/B

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 4100.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 4432.10

Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 5513.10



-19%

6

1202/270

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 5300.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 5729.30

Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 7080.55



7

COMBI 08/10/270T

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 8900.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 9620.90

Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 11891.00



8

COMBI 11/10/270T

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 9950.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 10755.95

Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 13404.40



-18%

9

C 9/10

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 6700.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 7242.70

Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 8864.20



-21%

10

C 15-2/10LF

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 11900.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 12863.90

Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 16323.10



11

IDFA4-UGL-MFP

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 1360.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 1470.15

Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 1816.10



12

IDFA8-UGL-MF

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 1680.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 1816.10

Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 2216.05



5 SILENT K25/B Kolbenkompressor stationär, schalldämmend, 2-Zylinder, zweistufig, mit Keilriemenantrieb. Inkl. Behälter 270l, Armaturensatz und Flex. Verbindung. Motor 3.0 kW, 3x400 V / 50 Hz, 1'200 U/min, Hubvolumen 495 l/min, Volumenstrom 360 l/min, Höchstdruck 10 bar, Schalldruck 65 dBA/1m, 87x64x112 cm / Ø50x178 cm, Gewicht 147 kg / 67 kg.	7 COMBI 08/10/270T Schraubenkompressoranlage ALMiG, anschlussfertig auf 270 l Behälter, innenbeschichtet, mit Kältetrockner, Vor- und Mikrofilter. Luftanschluss G ¾". Motor 7.5 kW, 3x400 V / 50 Hz, Volumenstrom 1'020 l/min, Höchstdruck 10 bar, Schalldruck 64 dBA/1m, 118x77x168 cm, Gewicht 460 kg.	9 C 9/10 Schraubenkompressoranlage BOGE, mit Keilriemenantrieb. Platzsparend und leise, mit Luftanschluss G ½". Motor 7.5 kW, 3x400 V / 50 Hz, Volumenstrom 1'060 l/min, Höchstdruck 10 bar, Schalldruck 68 dBA/1m, 99x48x123 cm, Gewicht 215 kg.	11 IDFA4-UGL-MFP Druckluftkältetrockner SMC, für trockene und saubere Druckluft. Inkl. Umgehungsleitung und Mikrofilter. Leistung 460 l/min bei +5 °C Taupunkt, +25 °C Umgebung und +35 °C Lufteintritt. Geeignet für Kompressoren bis max. 4.0 kW. Luftanschluss G ½", 57x36x54 cm, Gewicht 25 kg.
6 1202/270 Kolbenkompressor stationär, 4-Zylinder, zweistufig, mit Keilriemenantrieb. Schweizer Montage. Inkl. Stern-dreieckschalter und Kugelhahn G 1" Innengewinde. Motor 7.5 kW, 3x400 V / 50 Hz, 740 U/min, Hubvolumen 980 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 270 l, Schalldruck 78 dBA/1m, 164x75x132 cm, Gewicht 281 kg.	8 COMBI 11/10/270T Schraubenkompressoranlage ALMiG, anschlussfertig auf 270 l Behälter, innenbeschichtet, mit Kältetrockner, Vor- und Mikrofilter. Luftanschluss G ¾". Motor 11.0 kW, 3x400 V / 50 Hz, Volumenstrom 1'430 l/min, Höchstdruck 10 bar, Schalldruck 64 dBA/1m, 118x77x168 cm, Gewicht 465 kg.	10 C 15-2/10LF Schraubenkompressoranlage BOGE, direktgetrieben. Inkl. IE3-Motor mit Frequenzregelung, Steuerung focus control 2.0. Luftanschluss G 1". Motor 15.0 kW, 3x400 V / 50 Hz, Volumenstrom 778-2'270 l/min, Höchstdruck 10 bar, Schalldruck 69 dBA/1m, 161x92x138 cm, Gewicht 530 kg.	12 IDFA8-UGL-MF Druckluftkältetrockner SMC, für trockene und saubere Druckluft. Inkl. Umgehungsleitung und Mikrofilter. Leistung 1'233 l/min bei +5 °C Taupunkt, +25 °C Umgebung und +35 °C Lufteintritt. Geeignet für Kompressoren bis max. 7.5 kW. Luftanschluss G ¾", 62x42x69 cm, Gewicht 34 kg.

-20%

13

A 1270.02

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 189.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 204.30
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 256.30





-18%

14

A 1325.02-30es
suvapro

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 420.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 454.00
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 556.50





-20%

15

OWT 9603-SET

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 356.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 384.85
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 481.05



-23%

16

A 2100.32-50

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 185.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 200.00
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 262.70



-18%

17

A 2190.02

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 25.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 27.05
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 33.20





-22%

18

A 2116-30es-05
suvapro

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 65.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 70.25
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 90.50



-31%

19

2412.10

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 199.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 215.10
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 314.55



-31%

20

2412.11

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 199.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 215.10
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 314.55



13 A 1270.02 Filterregler der Baureihe 1000. Hergestellt in der Schweiz. Robust und bewährt seit vielen Jahren. Anschluss G 1/2", Leistung bis 1'830 l/min. Regelbereich 0.5-10 bar, inkl. Manometer und Handablass. Filterelement 45 µm.	15 OWT 9603-SET Sepremium 3.5, Öl-Wasser-Trenner für ölhaltiges Kondensat von Kompressoren mit Lieferleistungen bis 3'500 l/min. Anschluss Kondensateinlass 1x G 1/2", Wasserauslass G 1/2". Inkl. Anschluss-Set. 37x24x39 cm, Gewicht mit Filter 6 kg.	17 A 2190.02 Schlauchsattel aus Leichtmetall. Mittlere Grösse. Schweizer Produktion. 230x105x105 mm, Ausladung innen 97 mm.	19 2412.10 Autom. Schlauchroller gelb, mit schlagfestem Kunststoffgehäuse, mit Federrückzug und Schlaucharretierung (umstellbar), für Druckluft und Kaltwasser, 16 m PU-Schlauch 10/14 mm, Betriebsdruck max. 15 bar, Ausgang G 3/8". Mit Anschluss-Schlauch 1.5 m ohne Schlauchtülle. Temperatur -5-+40 °C. 7 kg.
14 A 1325.02-30es Wartungseinheit 2-teilig, mit Filterregler und Öler. Hergestellt in der Schweiz, robust und bewährt seit vielen Jahren. Anschluss G 1/2", Leistung bis 1'830 l/min, Regelbereich 0.5-10 bar, inkl. Manometer, Handablass und 3 Sicherheitskupplungen CEJN eSafe Serie 300 (ARO 210). Filterelement 45 µm.	16 A 2100.32-50 Polyurethan-Schlauch, leicht, robust und flexibel auch bei tiefen Temperaturen. Schmutzunempfindlich, leicht zu reinigen und ölbeständig sowie UV-beständig. Gute Durchfluss- und Abriebeigenschaften. Für alle Druckluftanwendungen. Schlauch-Ø 8/12 mm, Betriebsdruck max. 20 bar. Rollenlänge fix 50 m.	18 A 2116-30es-05 PU-Spiralschlauch, blau, Ø 6.5/10 mm, Schlauchlänge 5 m, Arbeitslänge 4 m. Fertig konfektioniert mit Sicherheitskupplung CEJN eSafe Serie 300 und Stecknippel ARO 210. Betriebsdruck max. 10 bar bei +20 °C. Äusserst elastisch mit kleinem Windungsdurchmesser. Gute Rückholkraft und Abriebfestigkeit.	20 2412.11 Autom. Schlauchroller grau, mit schlagfestem Kunststoffgehäuse, mit Federrückzug und Schlaucharretierung (umstellbar), für Druckluft und Kaltwasser, 16 m PU-Schlauch 10/14 mm, Betriebsdruck max. 15 bar, Ausgang G 3/8". Mit Anschluss-Schlauch 1.5 m ohne Schlauchtülle. Temperatur -5-+40 °C. 7 kg.

-27%

21

2512.10

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 315.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 340.50
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 467.00



-27%


22

2512.11

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 315.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 340.50
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 467.00





23

18500009

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 75.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 81.10
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 108.10

-25%



24

A 3406.02

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 68.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 73.50
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 93.15

-21%

-19%

25

3950-15

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 185.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 200.00
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 247.55



-23%

26

K 2967.05

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 230.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 248.65
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 324.30




Energy saving



27

K 2967.05-SET

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 290.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 313.50
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 399.95

-21%


Energy saving



28

CP 7749

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 345.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 372.95
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 589.15

-36%

21 2512.10 Automatischer Elektro-Kabelaufroller mit schlagfestem Kunststoffgehäuse gelb und schwenkbarem Metallbügel. Mit Federrückzug und Kabelarretierung (umstellbar). Ohne Anschlusskabel. Leistung max. 2'000 W (aufgerollt), 3'000 W (ausgerollt). Kabellänge 19 m, 3x2.5 mm², Gummi H07RN-F. Gewicht 11 kg.	23 18500009 Bridensortiment 1-Ohr-Klemmen mit Einlagering im Kunststoffkasten, 101-teilig. Inkl. Klemmenzange. 5.9-22.8 mm.	25 3950-15 Lackierpistole für Industrie und Handwerk. Aus Aluminium mit Schutzbehandlung. CNC-bearbeitete Zerstäubungsdüse Ø 1.5 mm, CNC gefräste Farbdüse, Nadel Ø 4 mm. Druck 2-6 bar, Übertragungsrate HPS > 65 %, Luftverbrauch 220 l/min. bei 2.5 bar. Inkl. Koffer, Zubehör, Fließbecher.	27 K 2967.05-SET Automatischer Kondensatbleiter Bekomat 32, mit potentialfreiem Alarmkontakt. Inkl. 3 m Anschlusskabel und Armaturensatz. Für Kompressorleistungen bis 5'000 l/min, Trocknerleistungen bis 10'000 l/min, Betriebsdruck 0.8-16 bar, Kondensatzulauf G ½", Kondensatablauf G ¼" und für Schlauch-Ø 8 mm. 17.8x7.4x12.7 cm.
22 2512.11 Automatischer Elektro-Kabelaufroller mit schlagfestem Kunststoffgehäuse grau und schwenkbarem Metallbügel. Mit Federrückzug und Kabelarretierung (umstellbar). Ohne Anschlusskabel. Leistung max. 2'000 W (aufgerollt), 3'000 W (ausgerollt). Kabellänge 19 m, 3x2.5 mm², Gummi H07RN-F. Gewicht 11 kg.	24 A 3406.02 Reifenfüllmesser aus Kunststoff. Einhebelbedienung, mit Stecknippel ARO 210. Analoges Manometer 80 mm (inkl. Gummischutzhülle), Skala 0-12 bar / 0-170 psi. Schlauchlänge 500 mm mit Momentstecknippel.	26 K 2967.05 Automatischer Kondensatbleiter Bekomat 32, mit potentialfreiem Alarmkontakt. Inkl. 3m Anschlusskabel. Für Kompressorleistungen bis 5'000 l/min, Trocknerleistungen bis 10'000 l/min, Betriebsdruck 0.8-16 bar, Kondensatzulauf G ½", Kondensatablauf G ¼" und für Schlauch-Ø 8 mm. 17.8x7.4x12.7 cm.	28 CP 7749 Schlagschrauber ½", mit Doppelhammer-Schlagwerk. Einzigartige Umsteuertechnologie für Links- und Rechtshänder mit 3 Leistungseinstellungen vorwärts. Volle Leistung im Rückwärtslauf. Max. Drehmoment Lösen: 1'300 Nm / Anziehen: 704 Nm. Luftanschluss ¼", Luftverbrauch 180-720 l/min. 1.8 kg.