

DEWALT

100 JAHRE
100% PRO



AKTUELL

SEPTEMBER BIS MÄRZ 2025

GUARANTEED TOUGH.

DEWALT

100
YEARS

1000%

PRO

DEWALT
TOUGHSYSTEM 2.0

DIE TOP-MARKE DES GRÖSSTEN WERKZEUGHERSTELLERS DER WELT

Unsere Spitzenprodukte tragen seit 100 Jahren das DEWALT Logo. Für uns ist das mehr als ein Name. Es ist ein Versprechen: Echten **PROS** die Werkzeuge in die Hand zu geben, auf die sie sich jeden Tag verlassen können.

ENTWICKELT FÜR PROFIS

Der erste Schritt bei der Entwicklung: Zuhören. Wir arbeiten eng mit **PROS** auf der ganzen Welt zusammen, um DEWALT Tools ständig weiter zu verbessern und fit zu machen für den harten Dauereinsatz.

FORTSCHRITTLICHE AKKUSYSTEME

Mit Innovationen wie FLEXVOLT, POWERSTACK und kommenden Systemen beweist DEWALT den Anspruch, die besten Akkus zu entwickeln. Unsere klassischen XR-Systeme bieten Leistung und Vielfalt.

UMFASSENDES SORTIMENT

DEWALT hat für jeden Bereich, jede Baustelle und jedes Gewerk die passenden Tools. Hochleistungs-Elektrowerkzeuge, Handwerkzeuge, Aufbewahrung oder Zubehör passen perfekt zu jedem Job.

INNOVATIV SEIT 1924

DEWALT steht schon immer für Innovation. Für die neue Idee. Die Verbesserung im Detail. Und für den Fortschritt, der unsere Werkzeuge immer wieder neu erfindet. Heute und auch in Zukunft.

GUARANTEED TOUGH.

PROMOTION

Aktionszeiträume 2024

01.08.2024 – 08.11.2024

01.09.2024 – 09.12.2024

100 JAHRE DEWALT. JETZT PROFITIEREN.**MACH DEINEN
SCHNITT.**Gratisprämie
im Wert von**215 CHF*** UVP**100 TAGE –****01.08. BIS 08.11.2024**

Zwei DEWALT 18 Volt oder 54 Volt
Outdoor Akku-Maschinen kaufen
und eine DEWALT Astsäge
gratis dazuerhalten.

DCMPS520N-XJ

ASTSÄGE



JETZT VOM 01.08. BIS 08.11.2024 UNTER **DEWALT.EU/DE/SCHNITT**
REGISTRIEREN, RECHNUNG HOCHLADEN*** UND DEINE PRÄMIE KOMMT
DIREKT PER POST ZU DIR.

*Gilt für den Kauf von DEWALT Outdoor Akku-Maschinen aus dem 18 Volt und 54 Volt Sortiment zwischen dem 01.08.-08.11.2024 bei einem in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ansässigen Händler.

** Jeder Teilnehmer kann maximal 1 Prämie in Anspruch nehmen. Der angegebene Kaufbetrag für den Prämienersatz bezieht sich auf den Bruttoverkaufspreis.

*** Diese Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und gilt nur solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen und vollständige Teilnahmebedingungen unter www.dewalt.eu/de/schnitt.

**JETZT DEWALT PRODUKTE KAUFEN
UND VON UNSEREN ATTRAKTIVEN
AKTIONEN PROFITIEREN.**

100 JAHRE DEWALT. 100 TAGE PROFITIEREN.

KRAFTPAKET GESCHENKT.

100 Tage – 01.09. BIS 09.12.2024

**DEWALT 18 Volt oder 54 Volt
Akku-Maschinen im Wert
von 299 CHF inkl. MwSt.
kaufen und einen
XR FLEXVOLT 6 Ah Akku
gratis dazuerhalten.**

DCB546-XJ
XR FLEXVOLT AKKU



**Gratisprämie
im Wert von
206 CHF* UVP**



**JETZT VOM 01.09. BIS 09.12.2024 UNTER [DEWALT.EU/DE/KRAFTPAKET](https://www.dewalt.eu/de/kraftpaket)
REGISTRIEREN, RECHNUNG HOCHLADEN*** UND DEINE PRÄMIE KOMMT
DIREKT PER POST ZU DIR.**

* Gilt für den Kauf von DEWALT Akku-Maschinen aus dem 18 Volt und 54 Volt Sortiment zwischen dem 01.09.–09.12.2024 bei einem in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ansässigen Händler.

** Jeder Teilnehmer kann maximal 5 Prämien in Anspruch nehmen. Der angegebene Kaufbetrag für den Prämienersatz bezieht sich auf den Bruttoverkaufspreis.

*** Diese Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und gilt nur solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen und vollständige Teilnahmebedingungen unter www.dewalt.eu/de/kraftpaket.

PROMOTION

Aktionszeiträume 2025

13.01.2025 – 22.04.2025

01.03.2025 – 08.06.2025

100 TAGE PROFITIEREN. STARKE TOOLS. GRATIS POWER.

100 TAGE – 13.01. BIS 22.04.2025

DEWALT 18 Volt oder 54 Volt
Akku-Maschinen im Wert von
299 CHF inkl. MwSt. kaufen und
einen POWERSTACK Akku 5 Ah
gratis dazuerhalten.

DCBP518-XJ
POWERSTACK AKKU

Gratisprämie
im Wert von
205 CHF* UVP



JETZT VOM 13.01. BIS 22.04.2025 UNTER **DEWALT.EU/DE/GRATISPOWER**
REGISTRIEREN, RECHNUNG HOCHLADEN*** UND DEINE PRÄMIE KOMMT
DIREKT PER POST ZU DIR.

* Gilt für den Kauf von DEWALT Akku-Maschinen aus dem 18 Volt und 54 Volt Sortiment zwischen dem 13.01.–22.04.2025 bei einem in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ansässigen Händler.
** Jeder Teilnehmer kann maximal 5 Prämien in Anspruch nehmen. Der angegebene Kaufbetrag für den Prämienhalt bezieht sich auf den Bruttoverkaufspreis.
*** Diese Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und gilt nur solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen und vollständige Teilnahmebedingungen unter www.dewalt.eu/de/gratispower.

**JETZT DEWALT PRODUKTE KAUFEN
UND VON UNSEREN ATTRAKTIVEN
AKTIONEN PROFITIEREN.**

**100 TAGE PROFITIEREN.
UNSCHLAGBARES
ANGEBOT.**

Gratisprämie
im Wert von
219 CHF* UVP

100 TAGE – 01.03. BIS 08.06.2025
Zwei DEWALT 18 Volt oder 54 Volt
Outdoor Akku-Maschinen
kaufen und einen DEWALT
Akku-Schlagbohrschrauber
gratis dazuerhalten.



DCD709N-XJ

SCHLAGBOHRSCHRAUBER



**JETZT VOM 01.03. BIS 08.06.2025 UNTER [DEWALT.EU/DE/UNSCHLAGBAR](https://www.dewalt.eu/de/unschlagbar)
REGISTRIEREN, RECHNUNG HOCHLADEN*** UND DEINE PRÄMIE KOMMT
DIREKT PER POST ZU DIR.**

* Gilt für den Kauf von DEWALT Outdoor Akku-Maschinen aus dem 18 Volt und 54 Volt Sortiment zwischen dem 01.03.–08.06.2025 bei einem in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ansässigen Händler.

** Jeder Teilnehmer kann maximal 1 Prämie in Anspruch nehmen.

*** Diese Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und gilt nur solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen und vollständige Teilnahmebedingungen unter www.dewalt.eu/de/unschlagbar.

DEWALT

**POWER
SHIFT ▶▶**

**A SHIFT ▶▶
IS COMING...**

**HÖCHSTLEISTUNG
ELEKTRISIERT
DEWALT POWERSHIFT™**

▶ IM AUSGEWÄHLTEN FACHHANDEL VERFÜGBAR AB FEBRUAR 2025

DAS POWERSHIFT™ SYSTEM

POWERSHIFT™ AKKU-SYSTEM



554 WH AKKU



HOCHGESCHWINDIGKEITS-LADEGERÄT



LIVE ERLEBEN
AM DEWALT MESSESTAND
AUF DER BAU IN MÜNCHEN:
13. BIS 17. JANUAR 2025

POWERSHIFT™ MASCHINEN



VORBEREITUNG



VERARBEITUNG



BEARBEITUNG

DAS 12 VOLT AKKU-SYSTEM.

PRO-POWER LEICHT GEMACHT.

DAS DEWALT 12 VOLT SORTIMENT BIETET DEN PERFEKTEN KOMPROMISS ZWISCHEN GRÖSSE UND LEISTUNG.

AKKU-SCHRAUBER

2-GANG-BOHR-SCHRAUBER
DCD701N-XJ**

CHF 118.-*



2-GANG-BOHR-SCHRAUBER
MIT 4 WECHSELKÖPFEN
DCD703NT-XJ**

CHF 281.-*



2-GANG-SCHLAG-BOHR-SCHRAUBER
DCD706D2-QW

CHF 271.-*



SCHRAUBER (1/4")
DCF601D2-QW

CHF 234.-*



SCHLAGSCHRAUBER
(1/4")
DCF801D2-QW

CHF 325.-*



SCHLAGSCHRAUBER
(1/2")
DCF901P2-QW

CHF 429.-*



AKKU-LASER

KREUZLINIEN-LASER,
GRÜN
DCE088NG18-XJ**

CHF 399.-*



2-PUNKT-LINIENLASER,
ROT
DCE0822D1R-QW

CHF 530.-*



5-PUNKT-LINIENLASER,
GRÜN
DCE0825D1G-QW

CHF 541.-*



5-PUNKT-KREUZLINIEN-
LASER, GRÜN
DCE825NG18-XJ**

CHF 508.-*



2 x 360° LINIENLASER,
GRÜN
DCE0811D1G-QW

CHF 594.-*



3 x 360° MULTI-
LINIENLASER, GRÜN
DCE089D1G-QW

CHF 681.-*



3 x 360° MULTI-
LINIENLASER, GRÜN
DCE089NG18-XJ**

CHF 637.-*



AKKU-MULTI-TOOL, -SÄGEN & -HÄMMER

MULTI-TOOL
DCS353NT-XJ**

CHF 255.-*



KOMPAKT-
SÄBELSÄGE
DCS312D2-QW

CHF 342.-*



HANDKREISSÄGE
(47 mm)
DCS512P2-QW

CHF 494.-*



SDS-plus®
BOHRHAMMER (14 mm)
DGH072P2-QW

CHF 488.-*



STARK UND KOMPAKT

12V XR



AKKU-RATSCHEN

RATSCHEN (1/4")
DCF504N-XJ**

CHF 244.-*



RATSCHEN (1/4" & 3/8")
DCF500N-XJ**

CHF 270.-*



RATSCHEN (3/8")
DCF503EN-XJ**

CHF 270.-*



RATSCHEN (3/8")
DCF503N-XJ**

CHF 244.-*



AKKU-RADIOS

BLUETOOTH-
LAUTSPRECHER
DCR011-XJ**

CHF 180.-*



AKKU- UND NETZ-RADIO
DCR019-QW

CHF 191.-*



AKKU- UND NETZ-RADIO
(DAB+)
DCR020-QW

CHF 228.-*



AKKU- UND NETZ-RADIO
(MIT BLUETOOTH)
DCR029-QW

CHF 282.-*



T STAK™-RADIO MIT
LADEFUNKTION (DAB+/
BLUETOOTH/FM STEREO)
DWST1-81078-QW

CHF 375.-*



AKKU-LEUCHTEN

LED-LAMPE
DCL510N-XJ**

CHF 75.-*



LED-AUTOMOTIVE- &
UNIVERSAL-LEUCHE
DCL045-XJ**

CHF 254.-*



12 VOLT AKKU-BOHRSCHRAUBER

DCD701D2-QW

CHF **249.-***

DCD701N-XJ**

CHF **118.-***



Optimal abgestimmte Drehzahl- / Drehmomentverhältnisse
→ Materialgerechtes Arbeiten

Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
→ Hohe Lebensdauer

Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform
→ Leichter Langzeiteinsatz

TECHNISCHE DATEN

DCD701

Leerlaufdrehzahl	0–425 / 1.500 min ⁻¹
Max. Drehmoment	57,5 / 25,5 Nm (h/w)
Max. Bohrleistung in Holz / Metall	20 / 10 mm
Werkzeugaufnahme	10 mm Schnellspann
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	1,0 kg
Lieferumfang	Metal-Gürtelclip; DCD701D2 zusätzlich mit 2 x 12 Volt / 2 Ah Akku, System-Schnellladegerät und T STAK™-Box

12 VOLT AKKU-BOHRSCHRAUBER MIT WECHSELKÖPFEN

DCD703L2T-QW

CHF **422.-***

DCD703NT-XJ**

CHF **281.-***



Serienmässig mit 4 werkzeuglos austauschbaren Aufnahmen:

Robustes 10 mm Schnellspannbohrfutter
→ Vielfältige Bohrarbeiten

1/4" Innensechskant-Aufnahme
→ Anspruchsvolle Schraubarbeiten

Exzentervorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme
→ Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen

90° Winkelschraubvorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme
→ Arbeiten bei schwer zugänglichen Stellen

TECHNISCHE DATEN

DCD703

Leerlaufdrehzahl	0–425 / 1.500 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	57,5 / 25,5 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	20 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–10 mm
Gewicht (mit 3 Ah Akku)	1,1 kg
Lieferumfang	4 Wechselköpfe, Metal-Gürtelclip, T STAK™-Box, DCD703L2T-QW zusätzlich mit 2 x 12 Volt / 3 Ah Akku und System-Schnellladegerät

Modell
DCD701
DCD703

Vibration
≤ 2,5 m/s²
< 2,6 m/s²

K-Wert
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Anwendung
Schrauben
Schrauben

Schalldruckpegel LPA
72,0 dB(A)
72,0 dB(A)

Schallleistungspegel LWA
83,0 dB(A)
83,0 dB(A)

K-Wert
3,0 dB(A)
5,0 dB(A)

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

**N- und NT-Versionen ohne Akkus und Ladegerät

POWER FÜR JEDES PROJEKT. DAS 18 VOLT AKKU-SYSTEM.

AKKU-SCHRAUBER, -SCHLAGSCHRAUBER & -RATSCHEN

<p>2-GANG-BOHR-SCHRAUBER DCD777S2T-QW</p>  <p>CHF 346.-*</p>	<p>2-GANG-BOHR-SCHRAUBER DCD708D2T-QW</p>  <p>CHF 249.-*</p>	<p>2-GANG-BOHR-SCHRAUBER DCD800NT-XJ**</p>  <p>CHF 216.-*</p>	<p>3-GANG-BOHR-SCHRAUBER DCD991NT-XJ**</p>  <p>CHF 313.-*</p>	<p>2-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER DCD778S2T-QW</p>  <p>CHF 303.-*</p>	<p>2-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER DCD709D2T-QW</p>  <p>CHF 271.-*</p>	<p>2-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER DCD805NT-XJ**</p>  <p>CHF 227.-*</p>
<p>3-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER DCD996NT-XJ**</p>  <p>CHF 324.-*</p>	<p>3-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER DCD1007NT-XJ**</p>  <p>CHF 345.-*</p>	<p>SCHLAG-SCHRAUBER (1/4") DCF840NT-XJ**</p>  <p>CHF 237.-*</p>	<p>SCHLAG-SCHRAUBER (1/4") DCF850NT-XJ**</p>  <p>CHF 270.-*</p>	<p>SCHLAG-SCHRAUBER (1/4") DCF860NT-XJ**</p>  <p>CHF 313.-*</p>	<p>HYDRAULISCHER SCHLAGSCHRAUBER (1/4") DCF870NT-XJ**</p>  <p>CHF 281.-*</p>	<p>SCHLAG-SCHRAUBER (3/8") DCF923P2G-QW</p>  <p>CHF 650.-*</p>
<p>SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF921NT-XJ**</p>  <p>CHF 378.-*</p>	<p>SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF922NT-XJ**</p>  <p>CHF 345.-*</p>	<p>SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF891NT-XJ**</p>  <p>CHF 410.-*</p>	<p>SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF892NT-XJ**</p>  <p>CHF 410.-*</p>	<p>SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF900NT-XJ**</p>  <p>CHF 421.-*</p>	<p>SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF961NT-XJ**</p>  <p>CHF 497.-*</p>	
<p>SCHLAG-SCHRAUBER (3/4") DCF964NT-XJ**</p>  <p>CHF 518.-*</p>	<p>RATSCHEN (3/8") DCF513N-XJ**</p>  <p>CHF 265.-*</p>	<p>RATSCHEN (3/8" & 1/2") DCF510N-XJ**</p>  <p>CHF 281.-*</p>	<p>RATSCHEN (1/2") DCF512N-XJ**</p>  <p>CHF 265.-*</p>	<p>TROCKENBAU-SCHRAUBER DCF620NT-XJ**</p>  <p>CHF 302.-*</p>	<p>WINKEL-BOHRMASCHINE DCD740NT-XJ**</p>  <p>CHF 281.-*</p>	<p>WINKEL-BOHRMASCHINE DCD444N-XJ**</p>  <p>CHF 410.-*</p>

**EIN AKKU FÜR
18V**



AKKU-WINKEL-SCHLEIFER

<p>WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG405NT-XJ**</p>  <p>CHF 324.-*</p>	<p>WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG405FNT-XJ**</p>  <p>CHF 356.-*</p>	<p>WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG406NT-XJ**</p>  <p>CHF 324.-*</p>	<p>WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG409NT-XJ**</p>  <p>CHF 367.-*</p>	<p>WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG409VSNT-XJ**</p>  <p>CHF 356.-*</p>	<p>WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG416VSN-XJ**</p>  <p>CHF 335.-*</p>
---	--	---	---	--	--

AKKU-HÄMMER

<p>SDS-plus® BOHR-HAMMER (16 mm) DCH172NT-XJ**</p>  <p>CHF 313.-*</p>	<p>SDS-plus® KOMBI-HAMMER (26 mm) DCH133NT-XJ**</p>  <p>CHF 259.-*</p>	<p>SDS-plus® KOMBI-HAMMER (24 mm) DCH273NT-XJ**</p>  <p>CHF 389.-*</p>	<p>SDS-plus® KOMBI-HAMMER (24 mm) DCH274P2T-QW</p>  <p>CHF 704.-*</p>	<p>SDS-plus® KOMBI-HAMMER (24 mm) mit Staubabsaugung DCH275P2-QW</p>  <p>CHF 866.-*</p>	<p>SDS-plus® KOMBI-HAMMER (28 mm) DCH263NK-XJ**</p>  <p>CHF 313.-*</p>
--	---	---	--	---	---

AKKU-SÄGEN

<p>PENDELHUB-STICHSÄGE DCS334NT-XJ**</p>  <p>CHF 363.-*</p>	<p>PENDELHUB-STICHSÄGE DCS335NT-XJ**</p>  <p>CHF 345.-*</p>	<p>KOMPAKT-SÄBELSÄGE DCS369NT-XJ**</p>  <p>CHF 248.-*</p>	<p>SÄBELSÄGE DCS367NT-XJ**</p>  <p>CHF 324.-*</p>	<p>SÄBELSÄGE DCS382NT-XJ**</p>  <p>CHF 324.-*</p>	<p>SÄBELSÄGE DCS386NT-XJ**</p>  <p>CHF 356.-*</p>	<p>GEWINDESTANGEN-SCHNEIDER DCS350NT-XJ**</p>  <p>CHF 735.-*</p>	<p>BANDSÄGE DCS378N-XJ**</p>  <p>CHF 454.-*</p>
<p>MULTIMATERIAL-SCHNEIDER (76 mm) DCS438N-XJ**</p>  <p>CHF 227.-*</p>	<p>METALLKREISSÄGE DCS373NT-XJ**</p>  <p>CHF 356.-*</p>	<p>HANDKREISSÄGE (38 mm) DCS571NT-XJ**</p>  <p>CHF 313.-*</p>	<p>HANDKREISSÄGE (55 mm) DCS565NT-XJ**</p>  <p>CHF 410.-*</p>	<p>HANDKREISSÄGE (58 mm) DCS572NT-XJ**</p>  <p>CHF 421.-*</p>	<p>HANDKREISSÄGE (64 mm) DCS570NT-XJ**</p>  <p>CHF 399.-*</p>	<p>HANDKREISSÄGE (87 mm) DCS573NT-XJ**</p>  <p>CHF 432.-*</p>	<p>PANEELSÄGE (184 mm) DCS365N-XJ**</p>  <p>CHF 657.-*</p>

AKKU-SCHLEIFER & POLIERER

<p>GERADSCHLEIFER DCG426N-XJ**</p>  <p>CHF 309.-*</p>	<p>BANDFEILE DCM200NT-XJ**</p>  <p>CHF 345.-*</p>	<p>EXZENTERPOLIERER (125 mm) DCM848N-XJ**</p>  <p>CHF 421.-*</p>	<p>ROTATIONSPOLIERER (180 mm) DCM849N-XJ**</p>  <p>CHF 421.-*</p>	<p>EXZENTERSCHLEIFER (125 mm) DCW210NT-XJ**</p>  <p>CHF 216.-*</p>	<p>VIBRATIONSSCHLEIFER (115 mm) DCW200NT-XJ**</p>  <p>CHF 216.-*</p>	<p>BANDSCHLEIFER DCW220NT-XJ**</p>  <p>CHF 335.-*</p>
--	--	---	--	---	---	--

TROCKENBAUFRÄSE
DCE555N-XJ**



CHF 194.-*

MULTI-TOOL
DCS356NT-XJ**



CHF 287.-*

HOBEL (82 mm)
DCP580NT-XJ**



CHF 281.-*

KOMBIFRÄSE
DCW604NT-XJ**



CHF 508.-*

OBERFRÄSE
DCW620NT-XJ**



CHF 627.-*

AKKU-
FRÄSEN & HOBEL

LAMELLEN-
DÜBELFRÄSE
DCW682NT-XJ**



CHF 421.-*

HOCHENTASTER
(20 cm)
DCMPS567N-XJ**



CHF 302.-*

STABHECKENSCHERE
(55 cm)
DCMPH566N-XJ**



CHF 255.-*

HECKENSCHERE (55 cm)
DCMHT563N-XJ**



CHF 201.-*

ASTSCHERE (38 mm)
DCMPP568N-XJ**



CHF 190.-*

ASTSÄGE (20 cm)
DCMPS520N-XJ**



CHF 216.-*

KETTENSÄGE (30 cm)
DCM565N-XJ**



CHF 248.-*

AKKU-OUTDOOR

RASENTRIMMER
DCMST561N-XJ**



CHF 222.-*

RASENMÄHER (53 cm)
DCMWP134N-XJ**



CHF 632.-*

RASENMÄHER (53 cm)
MIT RADANTRIEB
DCMWSP156N-XJ**



CHF 730.-*

GEBLÄSE
DCMBL562N-XJ**



CHF 179.-*

HOCHDRUCKREINIGER
DCMPW1600N-XJ**



CHF 596.-*

KREUZLINIEN-LASER,
GRÜN
DCE088NG18-XJ**




CHF 399.-

5-PUNKT-KREUZ-
LINIEN-LASER, GRÜN
DCE825NG18-XJ**



CHF 508.-

KREUZLINIEN-LASER,
GRÜN
DCLC34021N-XJ**



CHF 345.-

3 x 360° MULTI-LINIEN-
LASER, GRÜN
DCLC34035B-XJ**



CHF 1,289.-*

3 x 360° MULTI-
LINIEN-LASER, GRÜN
DCLC34031N-XJ**



CHF 572.-*

3 x 360° MULTI-
LINIEN-LASER, GRÜN
DCE089NG18-XJ**



CHF 637.-*

ROTATIONS-LASER,
ROT
DCE074D1R-QW



CHF 1,032.-*

AKKU-LASER

ROTATIONS-LASER,
GRÜN
DCE079D1G-QW



CHF 1,725.-*

ROTATIONS-LASER,
GRÜN
DCE080D1GS-QW



CHF 2,265.-*

STAUCHKOPF-
NAGLER (64 mm)
DCN662NT-XJ**



CHF 572.-*

NAGLER (90 mm)
DCN930N-XJ**



CHF 648.-*

NAGLER (90 mm)
DCN950N-XJ**



CHF 648.-*

BETONNAGLER
(57 cm)
DCN890N-XJ**



CHF 821.-*

DACHPAPPEN-
NAGLER (45 mm)
DCN45RNN-XJ**



CHF 789.-*

AKKU-NAGLER

BETON-
VERDICHTER
DCE531N-XJ**



CHF 557.-*

BLECHSCHERE
DCS491NT-XJ**



CHF 421.-*

KARTUSCHEN-
PISTOLE
DCE581NK-XJ**



CHF 443.-*

FETTPRESSE
DCG6571NK-XJ**



CHF 363.-*

KOMPAKT-
KOMPRESSOR
DCC018N-XJ**



CHF 179.-*

KOMPRESSOR
DCC1018N-XJ**



CHF 542.-*


AKKU-SPEZIALGERÄTE

NIETPISTOLE
(2,4 - 4,8 mm)
DCF403NT-XJ**



CHF 572.-*

NIETPISTOLE
(4,8 - 6,4 mm)
DCF414NT-XJ**



CHF 843.-*

MAGNET-
BOHRMASCHINE
DCD1623N-XJ**



CHF 2,001.-*

TROCKENBAU-
SCHLEIFER
DCE800NB-XJ**



CHF 821.-*

HEISSLUFT-
PISTOLE
DCE530N-XJ**



CHF 205.-*

VENTILATOR
DCE512N-XJ**




CHF 140.-*

GEBLÄSE
DCV100-XJ**



CHF 162.-*

VAKUUM-HEBER
DCE590N-XJ**



CHF 410.-*

WASSERTANK
DCE6820N-XJ**



CHF 434.-*

HANDSAUGER
DCV517N-XJ**




CHF 172.-*

UNIVERSAL-
ABSAUGUNG
DWH161N-XJ**



CHF 265.-*

NASS- UND
TROCKENSAUGER
(L-KLASSE)
DCV584L-QW



CHF 324.-*

STAUBSAUGER
(L-KLASSE)
DCV501LN-XJ**



CHF 205.-*

MEHR TOOLS-
SPEZIFISCHE
ABSAUGUNGEN
IN DER
JEWEILIGEN
PRODUKT-
KATEGORIE

AKKU-STAU-
ABSAUGUNG

LED-LAMPE
DCL040-XJ**



CHF 81.-*

LED-STRAHLER
DCL043-XJ**



CHF 150.-*

LED-AUTOMOTIVE- &
UNIVERSAL-LEUCHTE
DCL045-XJ**



CHF 254.-*

LED-LEUCHTE
DCL050-XJ**



CHF 107.-*

LED-BAUSTELLEN-
LEUCHTE
DCL074-XJ**



CHF 421.-*

LED-BAUSTELLEN-
LEUCHTE
DCL077-XJ**



CHF 183.-*

LED-BAUSTELLEN-
STRAHLER
DCL079-XJ**



CHF 410.-*

AKKU-LEUCHTEN

BLUETOOTH-
LAUTSPRECHER
DCR011-XJ**



CHF 180.-*

AKKU- UND NETZ-
RADIO
DCR019-QW



CHF 191.-*

AKKU- UND NETZ-
RADIO (MIT DAB+)
DCR020-QW



CHF 228.-*

AKKU- UND NETZ-
RADIO (MIT DAB+)
DCR027-QW



CHF 379.-*

AKKU- UND NETZ-
RADIO (MIT
BLUETOOTH)
DCR029-QW



CHF 282.-*

T STAK™-RADIO MIT
LADEFUNKTION (DAB+/
BLUETOOTH/FM ST)
DWST1-81078-QW



CHF 375.-*

AKKU-RADIOS

* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.
** Basisversion ohne Akkus und Ladegerät

FÜR ALLE FÄLLE



WELCHER AKKU IST DER RICHTIGE?

1994

2004

HANDHABUNG

AKKUS FÜR WERKZEUGE MIT GERINGEM ENERGIEVERBRAUCH, FÜR MEHR KOMPAKTHEIT UND LEICHTIGKEIT. REDUZIERT DIE ERMÜDUNG BEI LANGER NUTZUNG ODER ÜBER-KOPF-ARBEITEN.



I11 18 VOLT / 2 AH XR AKKU
DCB183-XJ
CHF 75.-*



I21 18 VOLT / 2 AH XR AKKU IN G-VERSION
DCB183G-XJ
CHF 86.-*

Ideal zum Schutz vor Fetten und Chemikalien

POWERSTACK™

50%^{*}
MEHR
LEISTUNG

25%^{}**
KOMPAKTER

2X^{*}**
LÄNGERE
LEBENSDAUER

*Vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah)

**Im Vergleich zum 18 V / 2 Ah XR Li-Ion Akku DCB183-XJ

***Ladezyklen vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah)



I31 18 VOLT / 1,7 AH XR
POWERSTACK AKKU
DCBP034-XJ
CHF 136.-*



I41 18 VOLT / 1,7 AH XR POWERSTACK
AKKU IN G-VERSION
DCBP034G-XJ
CHF 151.-*

Ideal zum Schutz vor Fetten und Chemikalien

BETRIEBSDAUER

FÜR ANWENDUNGEN WIE METALL-BEARBEITUNG, BOHREN IN BETON VON 6 BIS 28 MM (SDS-plus®) UND REGELMÄSSIGE WARTUNGSARBEITEN IM FREIEN.

ANWENDUNGEN MIT GERINGER BEANSPRUCHUNG / BOHREN - SCHRAUBEN

REGELMÄSSIGE ANWENDUNGEN



MOBILITÄT UND STROMVERSORGUNG FÜR KLEINE GERÄTE

18 V / 54 V TRAGBARES KOMBILADEGERÄT 5A

DCB094K-QW

Ladezeit für 18 V / 5 Ah XR Akku: 60 Min.

Ladestrom: 5 A

CHF 150.-*



VIELSEITIGKEIT

10,8 V BIS 54 V UNIVERSALLADEGERÄT

DCB1104-QW

Ladezeit für 18 V / 5 Ah XR Akku: 75 Min.

Ladestrom: 4 A

CHF 75.-*



XR

TECHNOLOGIE

Schiebeakkus für eine
bessere Verbindung**XR FLEX
VOLT**Die Leistung eines kabelgebundenen Geräts,
vereint mit der Freiheit eines kabellosen Geräts**POWERSTACK™**Die neue Dimension der Leistung:
Erste Flachzellenbatterie auf dem Markt

2014

2024

2011

2016

2022

15l 18 V / 5 AH XR AKKU
DCB184-XJ
CHF 119.-*16l 18 V / 5 AH XR AKKU IN G-VERSION
DCB184G-XJ
CHF 140.-*Ideal zum Schutz
vor Fetten und
Chemikalien17l 18 V / 8 AH XR
TABLESS AKKU
DCB1880-XJ
CHF 217.-*19l 18 V / 5 AH XR
POWERSTACK AKKU
DCBP518-XJ
CHF 205.-*110l 18 V / 5 AH XR
POWERSTACK AKKU IN G-VERSION
DCBP518G-XJ
CHF 217.-*Ideal zum Schutz
vor Fetten und
Chemikalien18l 18 V / 3,5 AH XR
POWERSTACK AKKU
DCBP318-XJ
CHF 158.-***50%***
MEHR
LEISTUNG**50%****
LÄNGERE PRO LADUNG
ANWENDUNGSZEIT**2X*****
LÄNGERE
LEBENSDAUER

*Vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah)

**Nutzbare Energie vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah)

***Ladezyklen vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah)

/ METALLARBEITEN



ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN / BETONARBEITEN

**LEISTUNG**AKKUS FÜR ENERGIEINTENSIVE WERKZEUGE, FÜR
ANWENDUNGEN, BEI DENEN NORMALERWEISE
KABELGEBUNDENE WERKZEUGE VERWENDET WERDEN.**XR FLEX
VOLT**111l 18 V / 54 V AKKU
MIT 6 AH / 2 AH
DCB546-XJ
CHF 206.-*112l 18 V / 54 V AKKU
MIT 9 AH / 3 AH
DCB547-XJ
CHF 238.-*113l 18 V / 54 V AKKU
MIT 12 AH / 4 AH
DCB548-XJ
CHF 293.-*114l 18 V / 54 V AKKU
MIT 15 AH / 5 AH
DCB549-XJ
CHF 460.-*

SOLLTEST DU WÄHLEN?

LADEGESCHWINDIGKEIT

SCHNELLLADEGERÄT 18 V / 54 V FÜR XR
LI-ION AKKUS VON 1,3 AH BIS 15 AH**DCB117-QW**

Ladezeit für 18 V / 5 Ah XR Akku: 40 Min.

Ladestrom: 12 A

CHF 151.-*



STATION / GROSSBAUSTELLEN

SCHNELLLADEGERÄT TOUGHSYSTEM MIT
4 PORTS FÜR 10,8 V BIS 54 V XR AKKUS**DCB104-QW**

Ladezeit für 18 V / 5 Ah XR Akku: 50 Min.

Ladestrom: 8 A

CHF 281.-*

**50+
XR**

LEISTUNGSSTÄRKER, EFFIZIENTER, LANGLEBIGER




BESSERE LEISTUNGSABGABE FÜR MEHR POWER 18 VOLT POWERSTACK AKKU

POUCH-ZELLEN MACHEN DICH
PRODUKTIVER ALS JEMALS ZUVOR

- Höhere maximale Ausgangsleistung als bei Rundzellen
- Verbesserte Wärmeableitung: Flache Pouch-Zellen bleiben im Einsatz kühler und leiten Wärme besser ab als Rundzellen. Dadurch wird das Risiko einer Überhitzung und damit von Ausfallzeiten minimiert. Das schützt den Akku und sorgt für eine höhere Lebensdauer bei mehr möglichen Ladezyklen
- Geringere Innenwiderstände leiten die Energie schneller und ohne Verluste in das Werkzeug und erzeugen so eine bessere Leistung und mehr Produktivität



WÄRMEABLEITUNG UND LEISTUNGSABGABE
SIND BEI DEN INNOVATIVEN POUCH-ZELLEN
DEUTLICH BESSER ALS BEI RUNDZELLEN



250+
18V XR

**KOMPATIBEL MIT DEM
18 VOLT XR SYSTEM**

SCANNEN FÜR
MEHR INFOS ZU
POWERSTACK



18 VOLT / 5 AH
POWERSTACK AKKU 2er-Set

DCBP518H2-XJ

CHF **314.-***



18 VOLT / 5 AH
POWERSTACK AKKU in G-Version

DCBP518G-XJ

CHF **217.-***



18 VOLT / 3,5 AH
POWERSTACK AKKU 2er-Set

DCBP318S2-XJ

CHF **249.-***

NEU



18 VOLT / 3,5 AH
POWERSTACK AKKU

DCBP318-XJ

CHF **158.-***

NEU



18 VOLT / 1,7 AH
POWERSTACK AKKU 2er-Set

DCBP034E2-XJ

CHF **205.-***



18 VOLT / 1,7 AH
POWERSTACK AKKU in G-Version

DCBP034G-XJ

CHF **151.-***



AKKUS IN G-VERSION

Glasfaserverstärktes Gehäuse aus chemikalien- und brennstoffresistentem Nylon

→ Problemloser Einsatz in entsprechenden Umgebungen wie z. B. in bestimmten Industrie- und Automotive-Bereichen

Zusätzliche Gummierung des Gehäuses

→ Verhinderung von Oberflächenbeschädigungen



3 JAHRE GARANTIE

REGISTRIERUNG INNERHALB VON 4 WOCHEN NACH KAUFDATUM
ES GELTEN DIE DEWALT GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
DETAILS UNTER: WWW.DEWALT.CH/3

TECHNISCHE DATEN	DCBP518H2 / DCBP518G	DCBP318S2 / DCBP318	DCBP034E2 / DCBP034G
Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 3,5 Ah	18 Volt / 1,7 Ah
Akku-Technologie	Lithium-Ionen (Li-Ion)	Lithium-Ionen (Li-Ion)	Lithium-Ionen (Li-Ion)
Passend für	18 Volt XR Akku-Maschinen	18 Volt XR Akku-Maschinen	18 Volt XR Akku-Maschinen
Abmessungen (L x B x H)	13,0 x 8,5 x 6,5 cm	11,9 x 7,7 x 4,9 cm	10,5 x 6,5 x 4,7 cm
Gewicht	0,7 kg (DCBP518G-XJ: 0,8 kg)	0,5 kg	0,3 kg
Lieferumfang	H2-Version mit 2 x POWERSTACK Akku DCBP518-XJ; G-Version mit 1 x POWERSTACK Akku DCBP518-XJ in G-Version (jeweils ohne Ladegerät)	S2-Version mit 2 x POWERSTACK Akku DCBP318-XJ; 1 x POWERSTACK Akku DCBP318-XJ (jeweils ohne Ladegerät)	E2-Version mit 2 x POWERSTACK Akku DCBP034-XJ; G-Version mit 1 x POWERSTACK Akku DCBP034-XJ in G-Version (jeweils ohne Ladegerät)

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

HAMMER-AKKUS ZUM HAMMER-PREIS

18V XR

18 VOLT / 2 AH AKKU-SET

DCB183D2-XJ

CHF 119.-*



18 VOLT / 5 AH AKKU-SET

DCB184P2-XJ

CHF 195.-*



18 VOLT / 2 AH STARTER-SET

DCB1104D2-QW

CHF 191.-*



18 VOLT / 5 AH STARTER-SET

DCB1104P2-QW

CHF 267.-*



18 VOLT / 5 AH STARTER-SET

DCB1104P3-QW

CHF 358.-*



18 VOLT / 5 AH STARTER-SET

DCB1104H2-QW

CHF 390.-*



TECHNISCHE DATEN	DCB183D2	DCB184P2	DCB1104D2	DCB1104P2	DCB1104P3	DCB1104H2
Akku-Spannung und -Kapazität je Akku	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah
Abmessungen je Akku (L x B x H)	11,5 x 7,5 x 5 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	11,5 x 7,5 x 5 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	13,0 x 8,5 x 6,5 cm
Gewicht je Akku	0,4 kg	0,6 kg	0,4 kg	0,6 kg	0,6 kg	0,7 kg
Lieferumfang	2x Akku DCB183-XJ (ohne Ladegerät)	2x Akku DCB184-XJ (ohne Ladegerät)	2x Akku DCB183-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW	2x Akku DCB184-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW	3x Akku DCB184-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW	2x Akku DCBP518-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.



18V XR

NEU

18 VOLT / 8 AH TABLESS AKKU

Innovative Tabless-Zellen-Technologie mit besserem Stromfluss
 → Bessere Wärmeableitung und längere Lebensdauer

Stromfluss über komplette Zellen-Seite
 → Effizientere Energie-Weitergabe an Maschine

DCB1880-XJ
CHF 217.-*



TECHNISCHE DATEN	DCB1880
Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 8 Ah
Akku-Technologie	Lithium-Ionen (Li-Ion)
Zell-Technologie	Tabless
Passend für	18 Volt XR Akku-Maschinen
Abmessungen (L x B x H)	13 x 8 x 7 cm
Gewicht	0,9 kg

**18 VOLT
 VIERFACH-SCHNELLLADEGERÄT**

Paralleler Ladeprozess von bis zu 4 Akkus gleicher oder unterschiedlicher Volt- und / oder Ah-Klassen
 → Maximale Effizienz

2-Stufen-Ladeprozess
 → Schonende Ladung der Akkus und hohe Anzahl an Ladezyklen

LED-Anzeige informiert über Ladezustand und warnt bei zu hoher Akku-Temperatur
 → Stetige Kontrolle

DCB104-QW
CHF 281.-*



TECHNISCHE DATEN	DCB104
Akku-Spannung und -Kapazität	10,8–54 Volt aller Ah-Klassen
Ladestrom	Akkus bis 4 Ah → 4 A Akkus ab 5 Ah → 8 A
Ladezeit bei 4 A	ca. 25 Min. (1,7 Ah) / 30 Min. (2 Ah) / 60 Min. (4 Ah)
Ladezeit bei 8 A	ca. 50 Min. (5 Ah) / 60 Min. (6 Ah) / 70 Min. (8 Ah) / 75 Min. (9 Ah) / 120 Min. (12 Ah) / 150 Min. (15 Ah)
Gewicht	3,5 kg



DEINE GESUNDHEIT IST UNS WICHTIG!

Ein Elektrowerkzeug muss nicht nur leistungsstark sein – es muss vor allem sicher sein! Im Interesse deiner Gesundheit hat DEWALT aus diesem Grund im Rahmen seiner **PERFORM & PROTECT**-Aktivitäten in den letzten Jahren eine Vielzahl von Elektrowerkzeugen entwickelt, die ein Maximum an Kontrolle bei gleichzeitig einem Minimum an Vibrationen und Staubentwicklung gewährleisten.

BIS ZU 50 % VIBRATIONSREDUZIERUNG

Wenn die Auszeichnung **PERFORM & PROTECT** für Vibration vergeben wird, wird damit eine wesentliche Reduzierung der Triaxial-Schwingungen garantiert, wodurch die Einsatzzeit verlängert, die Leistung jedoch nicht beeinträchtigt wird.

VIBRATION



SAUBERE UMGEBUNGSLUFT BEI JEDER ANWENDUNG

Wenn die Auszeichnung **PERFORM & PROTECT** für Staubschutz vergeben wird, wird damit garantiert, dass die Möglichkeit, Staub zu inhalieren sehr viel geringer ist und man eine saubere und sichere Arbeitsumgebung erwarten darf.


STAUB



EINZIGARTIGE, INNOVATIVE DREHZAHLEGELUNGSMERKMALE

Wenn die Auszeichnung **PERFORM & PROTECT** für Kontrolle vergeben wird, wird damit garantiert, dass zusätzliche, innovative Produktmerkmale zur Drehmomentregelung in die Konstruktion des Werkzeuges eingeflossen sind.

KONTROLLE



WEITERE INFOS UNTER:

WWW.DEWALT.CH/SYSTEME/PERFORM-PROTECT

JETZT NEU: MIT PERFORM & PROTECT-FEATURE

Integriertes Gyroskop erkennt ein Verkanten des Schraubers und schützt den Anwender durch automatisches Abschalten



18 VOLT AKKU-2-GANG- BOHRSCHRAUBER

2-Gang-Vollmetallgetriebe
→ Perfekte Kraftübertragung

Kompakte Bauweise (16,4 cm Gesamtlänge)
→ Bequeme, ergonomische Handhabung

DCD800NT-XJ**

CHF 216.-*

DCD800E2T-QW

CHF 487.-*



TECHNISCHE DATEN

DCD800NT / DCD800E2T

Leerlaufdrehzahl	0–650 / 2.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	90 / 27 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall	55 / 13 mm
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box; DCD800E2T zusätzlich mit 2 x 18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät

18 VOLT AKKU-2-GANG- SCHLAGBOHRSCHRAUBER

2-Gang-Vollmetallgetriebe
→ Perfekte Kraftübertragung

Kompakte Bauweise (17,7 cm Gesamtlänge)
→ Bequeme, ergonomische Handhabung

DCD805NT-XJ**

CHF 227.-*

DCD805E2T-QW

CHF 498.-*



TECHNISCHE DATEN

DCD805NT / DCD805E2T

Leerlaufdrehzahl	0–650 / 2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–11.050 / 34.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	90 / 27 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	55 / 13 / 13 mm
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box; DCD800E2T zusätzlich mit 2 x 18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät

Modell
DCD800
DCD805

Vibration
< 2,5 m/s²
< 2,5 m/s²

K-Wert
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Anwendung
Bohren in Metall
Bohren in Metall

Schalldruckpegel LPA
74,0 dB(A)
90,0 dB(A)

Schalleistungspegel LWA
85,0 dB(A)
101,0 dB(A)

K-Wert
5,0 dB(A)
5,0 dB(A)

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

** NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

AKKU-SCHRAUBER



	12 V XR SCHRAUBER		18 V XR SCHRAUBER				
	DCD701D2-QW	DCD703L2T-QW	DCD708D2T-QW	DCD800NT-XJ	DCD805NT-XJ	DCD996NT-XJ	DCD1007NT-XJ
UVP inkl. MwSt. und vRG.	CHF 249.-*	CHF 422.-*	CHF 249.-*	CHF 216.-*	CHF 227.-*	CHF 324.-*	CHF 345.-*
Akkus	2x	2x	2x				
Drehmoment hart / weich (Nm)	57,5 / 25,5	57,5 / 25,5	65 / 26	90 / 27	90 / 27	95 / 66	169
Leerlaufdrehzahl (U/Min.)	0-425 / 1.500	0-425 / 1.500	0-450 / 1.650	0-650 / 2.000	0-650 / 2.000	0-450 / 1.300 / 2.000	0-450 / 1.200 / 2.000
Schlagwerk	-	-	-	-	✓	✓	✓
Schlagzahl (Schläge/Min.)	-	-	-	-	0-11.050 / 34.000	0-8.600 / 25.500 / 38.250	0-8.500 / 22.100 / 38.250
Bohrfutterkapazität (mm)	1,5 / 10	1,5 / 10	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13
Bohrfuttersortyp	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Metall	Metall	Metall	Metall
Max. Bohrdurchmesser in Holz / Metall / Stein (mm)	20 / 10 / -	20 / 10 / -	30 / 13 / -	55 / 13 / -	55 / 13 / 13	55 / 15 / 13	66 / 13 / 13
Drehmomentstufen	15	15	15	15	15	11	11
Gewicht ohne Akku (kg)	0,9	0,7	1,1	1,3	1,3	1,5	1,8
Lieferumfang	2 Akkus, Ladegerät, Gürtelclip	2 Akkus, Ladegerät, Schnellspannbohrfutter, Hex-Bit-Halter, Exzenter-Bit-Halter, Winkelgetriebe, Gürtelclip	2 Akkus, Ladegerät, Gürtelclip	Gürtelclip, magnetischer Bit-Halter	Gürtelclip, magnetischer Bit-Halter	Gürtelclip, magnetischer Bit-Halter, Zusatzhandgriff	Gürtelclip, magnetischer Bit-Halter, Zusatzhandgriff

MAGNETISCHER BIT-HALTER

DT7505-QZ

CHF 15.-*

- Schwenkbar für Stabilität und Kontrolle in schwierigen Winkeln und bei schwer zugänglichen Anwendungen
- Magnetisch und ideal für den einhändigen Gebrauch



BLECHSCHEREN-AUFSATZ

DT70620-QZ

CHF 109.-*

- Schneidet bis zu 1,3 mm Dicke
- 360° drehbar
- Blechschere für Schrauber mit universellem Anschluss



IMPACT CONNECT

ROHRSCHEIDE-VORSATZ

DT20560-QZ

CHF 96.-*

- Ideal für das Schneiden von Kunststoffrohren wie PE
- Schnittkapazität: 50 mm
- Schneidet doppelt so schnell wie ein Handwerkzeug



IMPACT CONNECT

* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

SCHLAGSCHRAUBER-ÜBERSICHT

PRÄZISIONSMODUS

MINI



MAXI

0–200 Nm
MAX

0–450 Nm
MAX

ANZIEHEN

DAS WERKZEUG MACHT EINE PAUSE VOR DEM ERSTEN SCHLAG, UM EIN ÜBERDREHEN ZU VERMEIDEN.

LÖSEN

DAS WERKZEUG REDUZIERT DIE GESCHWINDIGKEIT, SOBALD DIE VERBINDUNG GELÖST IST.

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER



12 V XR AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

DCF901P2-QW

18 V XR AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

DCF922NT-XJ

DCF892NT-XJ

DCF900NT-XJ

DCF961NT-XJ

DCF964NT-XJ

UVP inkl. MwSt. und vRG.

CHF 429.-*

CHF 345.-*

CHF 410.-*

CHF 421.-*

CHF 497.-*

CHF 518.-*

Akkus

2x 12V XR

18V XR

18V XR

18V XR

18V XR

18V XR

Max. Drehmoment (Nm)

340

406

813

1.396

1.632

1.925

Max. Losbrechmoment (Nm)

–

610

1.084

1.898

2.373

2.576

Leerlaufdrehzahl (U/Min.)

0–2.850

0–1.400 / 2.500

0–600 / 1.200 / 2.000

0–650 / 1.000 / 2.300

0–440 / 800 / 1.200

0–440 / 575 / 1.200

Schlagzahl (Schläge/Min.)

0–3.250

0–3.550

0–3.250

0–2.200

0–1.890

0–2.015

Anzahl der Gänge

1

2 + Präzision + weiche Materialien

3 + Präzision

3 + Präzision

3 + Präzision

3 + Präzision

Werkzeugaufnahme

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

3/4"

Max. Schraubendurchmesser

M18

M20

M24

M30

M30

M36

Gewicht ohne Akku (kg)

1,1

1,1

1,7

2,9

3,4

3,7

LED

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Lieferumfang

2 Akkus, Ladegerät, Gürtelclip, T STAK™-Box

Gürtelclip, T STAK™-Box

Gürtelclip, T STAK™-Box

T STAK™-Box

T STAK™-Box

T STAK™-Box

KOMPAKT-STECKNÜSSE 38 MM / 1/2"



DT7530-QZ

12 mm

CHF 8.-*

DT7534-QZ

16 mm

CHF 10.-*

DT7538-QZ

20 mm

CHF 12.-*

DT7531-QZ

13 mm

CHF 8.-*

DT7535-QZ

17 mm

CHF 10.-*

DT7539-QZ

21 mm

CHF 13.-*

DT7532-QZ

14 mm

CHF 9.-*

DT7536-QZ

18 mm

CHF 11.-*

DT7540-QZ

22 mm

CHF 14.-*

DT7533-QZ

15 mm

CHF 9.-*

DT7537-QZ

19 mm

CHF 11.-*

DT7541-QZ

24 mm

CHF 14.-*

17-TLG. STECKNUSS-SET

DT7506-QZ

CHF 97.-*

Werkzeugaufnahme 1/2",
6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 24, 27 + Adapter



9-TLG. STECKNUSS-SET

DT7507-QZ

CHF 60.-*

Werkzeugaufnahme 1/2",
10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27
+ Adapter



+ 20 % LEISTUNG

im Vergleich zur Vorgängerversion DCD999

+ 33 % DREHMOMENT

im Vergleich zur Vorgängerversion DCD999

18V XR

NEU

18 VOLT AKKU-DREIGANG-SCHLAGBOHRSCRAUBER

Perform & Protect: Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab

→ Schützt Anwender und Maschine

Kompakte Länge von nur 193 mm

→ Ermöglicht Arbeiten in beengten Platzverhältnissen

Verlängerter gezahnter Zusatzhandgriff

→ Bessere Kontrolle und Schutz für den Anwender

DCD1007NT-XJ

CHF 345.-*

DCD1007H2T-QW

CHF 726.-*

TECHNISCHE DATEN

DCD1007NT / DCD1007H2T

Leerlaufdrehzahl	450 / 1.200 / 2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	8.500 / 22.100 / 38.250 min ⁻¹
Max. Drehmoment	169 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	66 / 13 / 13 mm
Gewicht (inkl. 5 Ah Akku)	2,5 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff mit Verlängerung, Gürtelhaken und magnetischer Bithalter, T STAK™-Box; DCD1007H2T zusätzlich mit: 2x 18 Volt / 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät



Modell
DCD1007

Vibration
2,5 m/s²

K-Wert
1,5 m/s²

Anwendung
Bohren in Metall

Schalldruckpegel LPA
96,0 dB(A)

Schallleistungspegel LWA
104,0 dB(A)

K-Wert
3,0 dB(A)

* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

NEU

18 VOLT / 5 AH AKKU-KOMBOPACK

Bestehend aus:

- 1x **DCD1007**: Akku-Dreigang-Schlagbohrschrauber
- 1x **DCF860**: 1/4" Akku-Schlagschrauber
- 2x **DCBP518**: 18 Volt / 5 Ah POWERSTACK Akku
- 1x System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box II



DCK2200H2T-QW

CHF 942.-*

NEU

18 VOLT / 5 AH AKKU-KOMBOPACK

Bestehend aus:

- 1x **DCD800**: Akku-Zweigang-Bohrschrauber
- 1x **DCF850**: 1/4" Akku-Schlagschrauber
- 2x **DCB184**: 18 Volt / 5 Ah XR Li-Ion Akku
- 1x System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box II



DCK2051P2T-QW

CHF 758.-*

TECHNISCHE DATEN	DCF860	DCF850	DCD800
Leerlaufdrehzahl	1.800 / 2.500 / 3.800 min ⁻¹	0–1.000 / 2.800 / 3.250 min ⁻¹	0–650 / 2.000 min ⁻¹
Schlagzahl	0–4.400 min ⁻¹	0–400 / 2.800 / 3.800 min ⁻¹	–
Max. Drehmoment	141 / 242 / 282 Nm	26 / 170 / 206 Nm	90 / 27 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	–
Max. Schrauben-Ø	M16	M16	–
Max. Bohrleistung in Holz / Metall	–	–	55 / 13 mm

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCF860	21,0 m/s ²	2,0 m/s ²	Schlagschrauben	95,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD800	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	74,0 dB(A)	85,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCF850	18,5 m/s ²	1,7 m/s ²	Schlagschrauben	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)

** NT-Version ohne Akkus und Ladegerät



18V XR

BIS ZU 44% LEISER

NEU

**18 VOLT
HYDRAULISCHER
1/4" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER**

- Innovativer Hydraulikmotor
 - Längere Lebensdauer, Effizienz und Leistung
- Hydraulikmotor
 - Bis zu 44% leiser als DCF850 bei gleicher Geschwindigkeit
- Elektronische Einstellung von Dreh- und Schlagzahl
 - Einfache Bedienung

TECHNISCHE DATEN **DCF870NT / DCF870E2T**

Leerlaufdrehzahl	1.100 / 3.000 min ⁻¹
Schlagzahl	4.000 min ⁻¹
Max. Anzugsmoment	56 Nm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	1,6 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box; DCF870E2T zusätzlich mit: 2x 18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät

DCF870NT-XJ**
CHF 281.-*

DCF870E2T-QW
CHF 541.-*

Modell
DCF870

Vibration
19,5 m/s²

K-Wert
1,7 m/s²

Anwendung
Schlagschrauben

Schalldruckpegel LPA
76,2 dB(A)

Schallleistungspegel LWA
101,0 dB(A)

K-Wert
3,0 dB(A)

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.



18V XR

NEU

18 VOLT 3/4" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

4 Stufen mit maximalem Anzugsmoment und Top-Lösemoment
→ Höhere Leistung für schnelleres Arbeiten

Zusätzliche elektronische Power-Stufe reguliert die Drehzahl bei gleichbleibendem Drehmoment
→ Mehr Effizienz, Flexibilität und Kontrolle

Hochwertiges und robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse
→ Optimaler Wärmeaustausch und erhöhte Lebensdauer des Gerätes

DCF964NT-XJ**

CHF 518.-*

TECHNISCHE DATEN

DCF964NT

Leerlaufdrehzahl	0–440 / 575 / 1.200 min ⁻¹
Schlagzahl	0–2.015 min ⁻¹
Max. Anzugsmoment	1.925 Nm
Max. Lösemoment	2.576 Nm
Werkzeugaufnahme	3/4" Aussenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring
Gewicht (mit 5 Ah POWERSTACK Akku)	4,4 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box II

Modell
DCF964

Vibration
16,0 m/s²

K-Wert
1,7 m/s²

Anwendung
Schlagschrauben

Schalldruckpegel LPA
100,0 dB(A)

Schallleistungspegel LWA
108,0 dB(A)

K-Wert
3,0 dB(A)

** NT-Version ohne Akkus und Ladegerät

18 VOLT / 5 AH AKKU-WINKELSCHLEIFER (125 mm)

Wiederanlaufschutz

→ Sichereres Arbeiten

Elektronische Kupplung

→ Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen

Überlastschutz

→ Erhöhte Lebensdauer

DCG405P3-QW

CHF 699.-*



**PERFORM
PROTECT.**

TECHNISCHE DATEN

DCG405P3

Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Schalterart	Schiebeschalter
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,5 kg
Lieferumfang	3 x 18 Volt / 5 Ah Akku, System-Schnellladegerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube für Schleifarbeiten, T STAK™-Box II

NEU

18 VOLT AKKU-BANDSÄGE

Werkzeugloser Wechsel und einfache Einstellung des Sägeblattes

→ Zeitersparnis

Grosse Schnitttiefe von 86 mm

→ Schneller Sägefortschritt

Ausbalancierte Akkupositionierung

→ Optimale Ergonomie

DCS378N-XJ**

CHF 454.-*



TECHNISCHE DATEN

DCS378N

Sägebandgeschwindigkeit	174 m / Min.
Max. Schnitttiefe	86 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	4,4 kg
Lieferumfang	Sägeband 18 ZPZ, Aufhängehaken

NEU

DT8477-QZ

CHF 53.-*



ZUBEHÖR-TIPP: BANDSÄGEBLATT FÜR DCS378

Geeignet für Metall, Leitungsrohre, Kupferrohre, Baustahl

TECHNISCHE DATEN

Zahnteilung	18 ZPZ
Inhalt	3 Stück

Modell
DCG405
DCS378

Vibration
4,4 m/s²
< 2,5 m/s²

K-Wert
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Anwendung
Oberflächenschleifen
Sägen

Schalldruckpegel LPA
85,0 dB(A)
75,0 dB(A)

Schalleistungspegel LWA
96,0 dB(A)
86,0 dB(A)

K-Wert
3,0 dB(A)
3,0 dB(A)

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.



18V XR

NEU

18 VOLT AKKU-BANDFEILE

Variable Geschwindigkeitseinstellung

→ Optimale Schleifergebnisse auf verschiedenen Materialien

Komplett werkzeuglose Einstellung und Wechsel des Schleifbandes

→ Optimale Verwendung auch bei verengten Platzverhältnissen

Rotierbarer und wechselbarer Schleifarm

→ Hohe Produktivität und vielfältiger Einsatz

Adapter zum Anschluss eines Staubsaugers

→ Staubarmer und sauberer Arbeitsplatz

DCM200NT-XJ**

CHF 345.-*



TECHNISCHE DATEN

DCM200NT

Leerlaufdrehzahl	600 – 1.700 min ⁻¹
Schleifbandgrösse	13 x 457 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	1,9 kg
Lieferumfang	Seitenhandgriff, gerader Schleifarm, gebogener Schleifarm, Adapter für Staubabsaugung, 2 x Schleifband mit 80er-Körnung, T STAK™-Box

NEU



ZUBEHÖR-TIPP: SCHLEIFBÄNDER FÜR BANDFEILE DCM200

Artikel Nr.	Grösse	Körnung	Inhalt	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT3604-QZ	13 x 457 mm	40G	10 Stück	CHF 22,00
DT3605-QZ	13 x 457 mm	80G	10 Stück	CHF 22,00
DT3606-QZ	13 x 457 mm	120G	10 Stück	CHF 22,00
DT3607-QZ	13 x 457 mm	3 x 40G, 4 x 80G, 3 x 120G	10 Stück	CHF 22,00

Modell
DCM200

Vibration
< 2,5 m/s²

K-Wert
1,5 m/s²

Anwendung
Schleifen

Schalldruckpegel LPA
74,0 dB(A)

Schalleistungspegel LWA
82,0 dB(A)

K-Wert
3,0 dB(A)

**N- und NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



18V XR

18 VOLT AKKU-BETONNAGLER

Direkte Montage auf Betonoberflächen/Baustählen möglich
→ Schnelle Befestigung von Latten, Rohren und Kabeln

Innovative Schwungradtechnologie
→ Höhere Schussfolge, geringerer Verschleiss und Wartungsaufwand

Einschlagenergie in drei Stufen wählbar
→ Material- und nagelspezifische Einstellung

DCN890N-XJ**

CHF 821.-*

TECHNISCHE DATEN

DCN890N

Nageltyp	Beton- & Stahlnägel
Nagellänge	13 – 57 mm
Nagel-Ø	2,6 – 3,7 mm
Magazinwinkel	15°
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,6 / 4,8 kg
Lieferumfang	Trockenbau-Kontaktspitze, nicht-magnetische Kontaktspitze für „Stick-E“ Befestigungslösungen mit Plastikclip, Gürtelhaken

ZUBEHÖR FÜR AKKU-BETONNAGLER DCN890

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DCN8901-XJ	Ersatz-Nageltreiber (einfache Demontage der Endkappe zum schnellen Wechseln des Nageltreibers)	CHF 129,00
DCN8902-XJ	Magnetische Kontaktspitze (für Befestigungslösungen ohne Plastikclip)	CHF 70,00
DCN8903-XJ	Nicht-magnetische Kontaktspitze (für „Stick-E“ Befestigungslösungen mit Plastikclip)	CHF 40,00
DCN8904-XJ	Trockenbau-Kontaktspitze	CHF 40,00
DCN8905-XJ	Verlängerungsstange (Ideal für Deckenarbeiten / 3-teilig zerlegbar / Arbeitslänge: 2,10 m)	CHF 269,00

Modell
DCN890

Vibration
2,8 m/s²

K-Wert
1,5 m/s²

Anwendung
Nägeln in Beton

Schalldruckpegel LPA
88,5 dB(A)

Schallleistungspegel LWA
97,5 dB(A)

K-Wert
3,5 dB(A)

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

NÄGEL FÜR AKKU-BETONNAGLER DCN890

Verzinkte Nägel für Beton und Gipskarton. Geeignet für den Innen- und Aussenbereich. Kolliert auf Kunststoffstreifen à 15 Stück.



DCN8901015

Verzinkte XH-Nägel für Beton und Stahl. Geeignet für den Innen- und Aussenbereich. Kolliert auf Kunststoffstreifen à 15 Stück. DCN890313 à 10 Stück.



DCN8903053



Verzinkte HD-Nägel für Beton und Stahl. Geeignet für den Innen- und Aussenbereich. Kolliert auf Kunststoffstreifen à 15 Stück.



DCN8902025

Artikel Nr.	Länge	Ø	Inhalt Box	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DCN8901015	15 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	CHF 53,00
DCN8901020	20 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	CHF 55,00
DCN8901025	25 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	CHF 57,00
DCN8901030	30 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	CHF 59,00
DCN8901035	35 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	CHF 62,00
DCN8901040	40 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	CHF 64,00
DCN8901045	45 mm	2,6 mm	510 Nägel	CHF 34,00
DCN8901050	50 mm	2,6 mm	510 Nägel	CHF 35,00
DCN8901055	55 mm	2,6 mm	510 Nägel	CHF 36,00

DCN8903013	13 mm	3,0 mm	1.000 Nägel	CHF 62,00
DCN8903017	17 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	CHF 64,00

XH-NÄGEL MIT ETA-ZULASSUNG:

DCN8903022	22 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	CHF 66,00
DCN8903027	27 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	CHF 68,00
DCN8903032	32 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	CHF 70,00
DCN8903038	38 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	CHF 72,00
DCN8903043	43 mm	3,0 mm	510 Nägel	CHF 37,00
DCN8903048	48 mm	3,0 mm	510 Nägel	CHF 38,00
DCN8903053	53 mm	3,0 mm	510 Nägel	CHF 39,00

DCN8902015	15 mm	3,7 mm	1.005 Nägel	CHF 64,00
DCN8902020	20 mm	3,7 mm	1.005 Nägel	CHF 66,00
DCN8902025	25 mm	3,7 mm	1.005 Nägel	CHF 68,00

NEU

BEFESTIGUNGSLÖSUNGEN

Befestigungslösungen aus Stahl mit Stick-E Plastikclip.



DDF6750000



DDF6750050

Kabelhalterung mit Stick-E Plastikclip.



Artikel Nr.	Beschreibung	Ø	Inhalt Box	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DDF6750000	Lattungsscheibe	25 mm	200 Stück	CHF 16,00
DDF6750050	Isolierscheibe	36 mm	100 Stück	CHF 17,00

Führungsbogen für Kabel mit Stick-E Plastikclip.



Artikel Nr.	Beschreibung	Ø	Inhalt Box	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DDF6720050	Kabelhalterung	25 mm	200 Stück	CHF 27,00

Clip für Leitungen und Rohre mit Stick-E Plastikclip.



DDF6710020



DDF4400025

Artikel Nr.	Beschreibung	Inhalt Box	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DDF6755000	Führungsbogen	50 Stück	CHF 31,00

Artikel Nr.	Beschreibung	Ø	Inhalt Box	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DDF6710016	Metallclip	16 mm	100 Stück	CHF 31,00
DDF6710020	Metallclip	20 mm	100 Stück	CHF 31,00
DDF4400020	Plastikclip	20 mm	100 Stück	CHF 31,00
DDF4400025	Plastikclip	25 mm	100 Stück	CHF 31,00

**N-Version jeweils ohne Akkus und Ladegerät

NEUE VERSION: JETZT BIS ZU
20% SCHNELLER ARBEITEN



18V XR

NEU

18 VOLT AKKU-NAGLER

Bis zu 20% schnelleres Arbeiten durch optimierte Bauweise
→ Hohe Effizienz

Exakte Tiefeneinstellung durch erweitertes Stellrad
→ Genaues Arbeiten

Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
→ Sicherheit des Anwenders und Werkstücks

Kompakte Bauform (vs. Vorgängermodell DCN692)
→ Passt zwischen 40 cm Balkenabstand

TECHNISCHE DATEN

DCN930 / DCN950

Nageltyp	D-Kopf-Nägel draht- oder papiergebunden
Auslösesicherung	Einzel- und Serienauslösung (DCN930)
Nagellänge	50 – 90 mm
Nagel-Ø	2,8 – 3,3 mm
Magazinwinkel	33°
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	3,9 kg
Lieferumfang	Drehbarer Gürtel- / Leiterhaken, Schutzkappe und Sechskantschlüssel; DCN930P2 zusätzlich mit: 2 x 18 Volt / 5 Ah Akku, System-Schnellladegerät, Transportkoffer

DCN930N-XJ**

CHF 648.-*

DCN930P2-QW

CHF 866.-*

DCN950N-XJ**

CHF 648.-*

OPTIMIERTE NASE ZUM SCHRÄGEN
EINTREIBEN DER NÄGEL

NEU

DZN930-XJ

CHF 123.-*



ZUBEHÖR-TIPP:

VERLÄNGERTES MAGAZIN FÜR DCN930 / DCN950

Fasst bis zu 95 Nägel
→ Zeitersparnis

Modell
DCN930 / DCN950

Vibration
3,0 m/s²

K-Wert
1,5 m/s²

Anwendung
Nageln in Holz

Schalldruckpegel LPA
87,0 dB(A)

Schalleistungspegel LWA
98,0 dB(A)

K-Wert
3,0 dB(A)

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.



18V XR

NEU

18 VOLT AKKU-OBERFRÄSE

Leistungsstarker Motor mit über 1.600 Watt und bis zu 23.000 Umdrehungen

→ Sauberes Finish durch elektronische Drehzahlkonstanthaltung

Ergonomische Handgriffe mit 2-Finger-Schalter und Arretierung für Dauerbetrieb

→ Dreistufiger Revolvvertiefenanschlag für Serienarbeiten

Parallelanschlag mit Feinjustierung

→ Spindelarretierung für schnellen Fräserwechsel

Sanftanlauf verhindert ein Verlaufen der Maschine beim Start

→ Perform & Protect: Anti-Rotationssystem stoppt die Maschine bei Rückschlag

LED-Warnung bei Überlastung

→ Zwei helle LED-Leuchten

Effektive Staubabsaugung mit Air-Lock-Adapter

→ Ansteckbarer Unterboden-Absaugstutzen für Kantenfräsarbeiten

TECHNISCHE DATEN

DCW620

Leerlaufdrehzahl	11.000 – 23.000 min ⁻¹
Fräskorbhub	70 mm
Werkzeugaufnahme	8 & 12 mm
Max. Fräser-Ø	63 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	4,2 kg
Lieferumfang	8 & 12 mm Spannzange, Parallelanschlag, 30 mm Führungshülse, 2 Gleitplatten, Unterboden-Absaugstutzen, 2x Staubschutz-Abdeckung, Maulschlüssel, T STAK™-BOX VI; DCW620H2 zusätzlich mit: 2x 18 Volt / 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät



DCW620NT-XJ**

CHF 627.-*

DCW620H2-QW

CHF 1,007.-*



ZUBEHÖR-TIPP:

INFORMATIONEN ZU SPANNZANGEN, FÜHRUNGSHÜLSEN UND BOHRUNGEN VON BODENPLATTEN

→ Passenden Spannzangen (identisch mit DW622)

→ Führungshülsen (identisch mit DCW604)

→ Bohrungen von Bodenplatten (identisch mit DWE625 / DWE627) im Katalog auf S. 168

Modell
DCW620

Vibration
7,0 m/s²

K-Wert
2,5 m/s²

Anwendung
Fräsen

Schalldruckpegel LPA
73,8 dB(A)

Schalleistungspegel LWA
84,8 dB(A)

K-Wert
3,0 dB(A)

**N- und NT-Versionen ohne Akkus und Ladegerät

**NON-STOP LAUFZEIT VON 86 MINUTEN
BEI VERWENDUNG EINES 2 AH AKKUS**

18V XR

NEU

18 VOLT AKKU-VAKUUM-HEBER

Bis zu 120 kg Hebekraft

→ Schonendes und sicheres Heben sowohl in senkrechten als auch in waagerechten Ebenen

Digitales Manometer zum Überwachen und automatisches Wiederherstellen von Dichtungsdruck

→ Einfache Handhabung

DCE590N-XJ

CHF 410.-*



TECHNISCHE DATEN

DCE590N

Akku Kapazität	18 Volt und FLEXVOLT Akkus (ausser 15 Ah FLEXVOLT Akku)
Hebekraft	120 kg
Automatische Druckregelung	Ja
Lieferumfang	Gummilippe, Karton, ohne Akku und Ladegerät

**FÜR EINEN SICHEREN TRANSPORT PASST SICH
DIE GUMMILIPPE VIELEN MATERIALIEN AN**

NEU

18 VOLT AKKU-WASSERTANK

WIRELESS TOOL CONTROL: kabellose Aktivierung beim Einschalten der gekoppelten Maschine

→ Effiziente Staubbindung

Halbtransparenter Tank mit Messeskala

→ Konstante Kontrolle

Abnehmbarer Filter verhindert das Eindringen von Fremdkörpern in den Tank

→ Längere Haltbarkeit

DCE6820N-XJ**

CHF 434.-*



TECHNISCHE DATEN

DCE6820N

Tankkapazität	15 l
Max. Wasserdruck	1,6 bar
Max. Wasserdurchfluss	2,8 l/Min.
Schlauch-Ø (Innen)	6 mm
Motorschutz	IPX4
Passend für	DCS691
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	5,7 kg
Lieferumfang	Fernbedienung, 3 m-Schlauch, einstellbare Düse, Steckanschluss, Filter

Modell
DCE6820

Vibration

K-Wert

Anwendung

Schalldruckpegel LPA
56,0 dB(A)

Schalleistungspegel LWA
66,0 dB(A)

K-Wert
3,0 dB(A)

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

CLEVER KOMBINIERT, MASSIV GESPART

Entdecke jetzt die **Akku-Kombopacks mit 2 oder mehr Maschinen**, wähle die für dich perfekte Kombination und spare bares Geld. Geliefert mit passenden Akkus und Schnellladegerät.

Technische Daten und Details findest du im Katalog
www.dewalt.de/support/kataloge-broschuren



NEU

18 VOLT / 5 AH AKKU-KOMBOPACK

Bestehend aus:

- 1x **DCS570**: Akku-Handkreissäge 184 mm
- 1x **DCS334**: Akku-Pendelhub-Stichsäge
- 2x **DCB184**: 18 Volt / 5 Ah XR Li-Ion Akku
- 1x System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box VI



DCK2012P2T-QW

CHF 978.-*

NEU

18 VOLT AKKU-KOMBOPACK

Bestehend aus:

- 1x **DCF620**: Akku-Schnellbauschrauber
- 1x **DCH133**: SDS-plus® Akku-Kombihammer
- 1x **DCG405**: Akku-Winkelschleifer (125 mm)
- 1x **DCB182**: 18 Volt / 4 Ah XR Li-Ion Akku
- 1x **DCB183**: 18 Volt / 2 Ah XR Li-Ion Akku
- 1x System-Schnellladegerät
- Komplett in Softbag



DCK308DM-QW

CHF 996.-*

NEU

DCF6202-XJ

CHF 129.-*



ZUBEHÖR-TIPP:
MAGAZINVORSATZ FÜR
SCHNELLBAUSCHRAUBER

**N-Version jeweils ohne Akkus und Ladegerät

OPTIMALE HELLIGKEIT ZU JEDER JAHRESZEIT



Gerade in der dunklen Jahreszeit ist eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereiches der Schlüssel für ein **effizientes, sicheres Arbeiten**. DEWALT bietet eine grosse Bandbreite von **Akku-LED-Leuchten**, mit der sich jeder Arbeitsplatz zu jeder Tages- und Nachtzeit perfekt ausleuchten lässt. Ob kaltweisses Licht für **maximale Sichtbarkeit** oder warmweisses Licht für **augenschonendes, ermüdungs- und blendfreies Arbeiten**: In unserer umfangreichen Range findest du **LEDs mit bis zu 5.000 Lumen** Leuchtkraft, mit denen du garantiert jeden Raum ins richtige Licht setzen kannst.

Unsere LED-Leuchtmittel sind nach neuesten Standards entwickelt und mit fortschrittlicher, langlebiger Technologie ausgestattet. So gewährleisten wir **maximale Helligkeit** bei **minimalem Energieverbrauch**. Je nach verwendetem Akku, der LED-Lampe und deinen Einstellungen kannst du eine unterbrechungsfreie **Laufzeit von bis zu 40 Stunden** pro Akkuladung erreichen. Die **durchdachte Ergonomie** unserer Lampen sorgt dafür, dass jede Umgebung optimal genutzt werden kann – ganz gleich, ob die Lampe aufgehängt, gehalten, hingelegt oder aufgestellt werden soll.

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

TOUGHSYSTEM® 2.0 WERKZEUGBOX MIT INTEGRIERTEN LED-ARBEITS- LEUCHTEN

DWST08061-1**

CHF **259.-***



TECHNISCHE DATEN

DWST08061-1

Leuchtstärke (bei 100%)	4.000 Lumen
Beleuchtungsmodul Laufzeit	max. 16 Std.
Abmessungen (L x B x H)	395 x 352 x 255 mm

18 VOLT AKKU-LED- BAUSTELLEN- LEUCHE

DCL077-XJ**

CHF **183.-***



TECHNISCHE DATEN

DCL077-XJ

Leuchtstärke	500 / 1.000 / 2.000 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	max. 20 Std.
Stativaufnahme	1/4" und 3/8"

18 VOLT AKKU-LED- STRAHLER

DCL043-XJ**

CHF **150.-***



TECHNISCHE DATEN

DCL043-XJ

Leuchtstärke	120 / 1.000 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	max. 40 Std.
Weiteres	Belastbarer Metallhaken, einstellbarer Leuchtenkopf

18 VOLT AKKU-LED- BAUSTELLEN- LEUCHE

DCL074-XJ**

CHF **421.-***



TECHNISCHE DATEN

DCL074-XJ

Leuchtstärke	1.500 / 3.200 / 5.000 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	max. 8,5 Std.
Farbtemperatur	4.000 K

18 VOLT AKKU-LED- LEUCHE

DCL050-XJ**

CHF **107.-***



TECHNISCHE DATEN


DCL050-XJ

Leuchtstärke	250 / 500 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	max. 12 Std.
Weiteres	Praktischer Haken, Leuchtkopf arretier- und schwenkbar, IP54

18 VOLT AKKU-LED- BAUSTELLEN- STRAHLER

DCL079-XJ**

CHF **410.-***



TECHNISCHE DATEN

DCL079-XJ

Leuchtstärke	1.000 / 1.800 / 3.000 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	max. 8,7 Std.
Farbtemperatur	4.000 K

** Alle Lampen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



NEU

18 VOLT 3 x 360° AKKU-LINIENLASER MIT FERNBEDIENUNG

Fall-Alarm mit Aktivierung bei freiem Fall aus 1 m Höhe
 → Sicherheit von Gerät und Personen

Mit Fernbedienung
 → Hohe Effizienz durch Nivellierung aus der Ferne

DCLE34035B-XJ**
CHF 1,289.-*

DCLE34035D1-QW
CHF 1,397.-*

Verfügbar ab
 Oktober

TECHNISCHE DATEN DCLE34035B / DCLE34035D1

Farbe Laserlinie	Grün
Arbeitsbereich (mit Detektor)	80 m (100 m)
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm / 10 m
Selbstnivellierbereich	+/- 3°
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Stativgewinde	5/8" (integriert in Halterung)
Lieferumfang	Fernbedienung, Halterung, Zieltafel; DCLE34035D1 zusätzlich mit: 1 x 18 Volt / 2 Ah Akku, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box

NEU

KOMPAKTER LINIENLASER MIT INTEGRIERTEM LI-IONEN-AKKU UND USB-C-ANSCHLUSS

Linienlaser mit integriertem Akku und USB-C
 → Plattformunabhängig und universelle
 Zugänglichkeit zur Stromversorgung

30-minütiges Schnellladen mit USB-C-Technologie
 → Bis zu 8 Stunden Laufzeit

DCLE14201RB-XJ
CHF 325.-*

Rote
 Laserlinie

DCLE14201GB-XJ
CHF 379.-*

Grüne
 Laserlinie



TECHNISCHE DATEN DCLE14201RB / DCLE14201GB

Farbe Laserlinie	DCLE14201RB-XJ / DCLE14201GB-XJ	Rot / Grün
Arbeitsbereich (mit Detektor)		30 m (50 m)
Nivelliergenauigkeit		+/- 3 mm / 10 m
Selbstnivellierbereich		+/- 4°
Staub- und Spritzwasserschutz		IP65
Stativgewinde		1/4" & 5/8" (integriert in Halterung)
Lieferumfang		Halterung mit Magnet, USB-C Kabel, Tasche

DCB094K-QW
CHF 150.-*



TIPP:

EINFACH AUFLADEN MIT DEM 18 VOLT KOMBI-LADEGERÄT MIT POWERBANK-FUNKTION

USB-C-Port mit kombiniertem Stromein- und -ausgang → Effizientes Laden

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

**B-Version jeweils ohne Akkus und Ladegerät

HÖCHSTE LEISTUNG FÜR ANSPRUCHSVOLLE PROJEKTE.

UNSER REVOLUTIONÄRES XR FLEXVOLT SYSTEM IST DAS EINZIGE RÜCKWÄRTSKOMPATIBLE AKKU-SYSTEM WAS SOWOHL IN 18 VOLT ALS AUCH 54 VOLT MASCHINEN VERWENDET WERDEN KANN. DOPPELTE POWER FÜR PROS.

DAS 54 VOLT AKKU-SYSTEM.

AKKU-WINKELSCHLEIFER

WINKELSCHLEIFER
(125 mm)
DCG418NT-XJ**

CHF 486.-*



WINKELSCHLEIFER
(180 mm)
DCG440N-XJ**

CHF 540.-*



WINKELSCHLEIFER
(230 mm)
DCG460N-XJ**

CHF 562.-*



AKKU-HÄMMER

SDS-plus® KOMBI-HAMMER
(30 mm)
DCH333NT-XJ**

CHF 572.-*



SDS-plus® KOMBI-HAMMER
(30 mm)
DCH335X2-QW

CHF 1,248.-*



SDS-plus® KOMBI-HAMMER
(32 mm)
DCH416NT-XJ**

CHF 672.-*



SDS-max® KOMBI-HAMMER
(40 mm)
DCH481N-XJ**

CHF 678.-*



SDS-max® KOMBI-HAMMER
(45 mm)
DCH614N-XJ**

CHF 834.-*



SDS-max® KOMBI-HAMMER
(48 mm)
DCH735N-XJ**

CHF 1,124.-*



SDS-max® KOMBI-HAMMER
(52 mm)
DCH775N-XJ**

CHF 1,275.-*




SDS-max® MEISSEL-HAMMER
(6 kg)
DCH832N-XJ**

CHF 715.-*



SDS-max® MEISSEL-HAMMER
(10 kg)
DCH892N-XJ**

CHF 1,060.-*



SDS-max® MEISSEL-HAMMER
(11 kg)
DCH911NK-XJ**

CHF 1,136.-*



28 mm SECHSKANT-ABBRUCHHAMMER
DCH9662Z-QW

CHF 2,529.-*



AKKU-SPEZIALGERÄTE

MAUERNUTFRÄSE
(125 mm)
DCG200NT-XJ**

CHF 572.-*



TRENNSCHLEIFER
(230 mm)
DCS691N-XJ**

CHF 747.-*



SPEZIALSÄGE ALLIGATOR
(430 mm)
DCS397N-XJ**

CHF 732.-*



WINKELBOHRMASCHINE
DCD470N-XJ**

CHF 618.-*



RÜHRWERK
DCD240N-XJ**

CHF 508.-*



AKKU-SÄGEN

SÄBELSÄGE
DCS389NT-XJ**

CHF 486.-*



TAUCHKREISSÄGE
(59 mm)
DCS520NT-XJ**

CHF 866.-*



HANDKREISSÄGE
(67 mm)
DCS578NT-XJ**

CHF 486.-*



HANDKREISSÄGE
(61 mm)
DCS579NT-XJ**

CHF 529.-*



TISCHKREISSÄGE
(210 mm)
DCS7485N-XJ**

CHF 1,091.-*



PANEELSÄGE
(216 mm)
DCS777N-XJ**

CHF 783.-*



PANEELSÄGE
(250 mm)
DCS727N-XJ**

CHF 1,140.-*



PANEELSÄGE
(305 mm)
DCS781N-XJ**

CHF 1,464.-*



AKKU-OUTDOOR

MOTORSENSE
DCM571N-XJ**

CHF 352.-*



AXIALGEBLÄSE
DCMBA572N-XJ**

CHF 255.-*



MULTI-TOOL-MOTORANTRIEB
DCMAS5713N-XJ**

CHF 255.-*



FREISCHNEIDER-AUFSATZ FÜR MULTI-TOOL
DCMASBC1N-XJ**

CHF 124.-*



HECKENSCHEREN-AUFSATZ FÜR MULTI-TOOL
DCMASPH6N-XJ**

CHF 146.-*



HOCHTASTER-AUFSATZ FÜR MULTI-TOOL
DCMASPS5N-XJ**

CHF 168.-*



RASENTRIMMER-AUFSATZ FÜR MULTI-TOOL
DCMASST1N-XJ**

CHF 114.-*



HECKENSCHERE
(65 cm)
DCMHT573N-XJ**

CHF 378.-*



AXIALGEBLÄSE
DCMBL777N-XJ**

CHF 309.-*



KETTENSÄGE
(35 cm)
DCMCST635N-XJ**

CHF 514.-*



KETTENSÄGE
(45 cm)
DCMCS574N-XJ**

CHF 475.-*



KETTENSÄGE
(50 cm)
DCMCS575N-XJ**

CHF 540.-*



RASENMÄHER
(53 cm)
DCMWP500N-XJ**

CHF 730.-*



RASENMÄHER (53 cm) MIT RADANTRIEB
DCMWP550N-XJ**

CHF 827.-*



AKKU-STAUBSAUGER

NASS- UND TROCKENSAUGER (M-KLASSE)
DCV586MK-XJ**

CHF 711.-*



FLEXIBEL, KRAFTVOLL UND AUSDAUERND

54V XR FLEXVOLT



* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.
** Basisversion ohne Akkus und Ladegerät

PRODUKTDDETAILS, TECHNISCHE DATEN UND EMISSIONSDATEN SIEHE KATALOG

UNSER REVOLUTIONÄRES 54 VOLT XR FLEXVOLT AKKU-SYSTEM IST DAS EINZIGE AKKU-SYSTEM, DAS **RÜCKWÄRTSKOMPATIBEL** IST UND SOMIT FÜR 18 VOLT UND 54 VOLT MASCHINEN VERWENDET WERDEN KANN.



DIE ROTE TRANSPORTKAPPE SORGT FÜR EINE TRENnung DER AKKUZELLEN, SODASS DER AKKU WÄHREND DES TRANSPORTS ÜBER EINE KAPAZITÄT VON WENIGER ALS 100 WH VERFÜGT.



54 VOLT AKKUS

DCB546T2-XJ

CHF **337.-***



DCB547X2-XJ

CHF **390.-***



DCB548Y2-XJ

CHF **476.-***



DCB549-XJ

CHF **460.-***



TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung und -Kapazität je Akku

Lieferumfang

DCB546T2

54 Volt / 108 Wh

2 x Akku DCB546-XJ (ohne Ladegerät)

DCB547X2

54 Volt / 162 Wh

2 x Akku DCB547-XJ (ohne Ladegerät)

DCB548Y2

54 Volt / 216 Wh

2 x Akku DCB548-XJ (ohne Ladegerät)

DCB549

54 Volt / 270 Wh

1 x Akku DCB549-XJ (ohne Ladegerät)

54 VOLT / 108 WH STARTER-SETS

DCB118T2-QW

CHF **343.-***



DCB118T2T-QW

CHF **488.-***



DCB118T3-QW

CHF **617.-***



DCB132T2-QW

CHF **477.-***



TECHNISCHE DATEN

	DCB118T2	DCB118T2T	DCB118T3	DCB132T2
Akku-Spannung und -Kapazität je Akku	54 Volt / 108 Wh	54 Volt / 108 Wh	54 Volt / 108 Wh	54 Volt / 108 Wh
Lieferumfang	2 x Akku DCB546-XJ, System-Schnellladegerät DCB118-QW	2 x Akku DCB546-XJ, System-Schnellladegerät DCB118-QW, T STAK™-Box II	3 x Akku DCB546-XJ, System-Schnellladegerät DCB118-QW	2 x Akku DCB546-XJ, System-Doppelladegerät DCB132-QW

54 VOLT / 162 WH STARTER-SETS

DCB118X2-QW

CHF **509.-***



DCB118X2T-QW

CHF **570.-***



DCB118X3-QW

CHF **715.-***



DCB132X2-QW

CHF **542.-***



54 VOLT / 216 WH STARTER-SET

DCB118Y2T-QW

CHF **661.-***



TECHNISCHE DATEN

	DCB118X2	DCB118X2T	DCB118X3	DCB132X2	DCB118Y2T
Akku-Spannung und -Kapazität je Akku	54 Volt / 162 Wh	54 Volt / 162 Wh	54 Volt / 162 Wh	54 Volt / 162 Wh	54 Volt / 216 Wh
Lieferumfang	2 x Akku DCB547-XJ, 1 x System-Schnellladegerät DCB118-QW	2 x Akku DCB547-XJ, 1 x System-Schnellladegerät DCB118-QW, T STAK™-Box II	3 x Akku DCB547-XJ, 1 x System-Schnellladegerät DCB118-QW	2 x Akku DCB547-XJ, 1 x System-Schnellladegerät DCB132-QW	2 x Akku DCB548-XJ, 1 x System-Schnellladegerät DCB118-QW, T STAK™-Box II



54V XR

NEU

**54 VOLT SDS-plus®
AKKU-KOMBIHAMMER**


Anti-Vibrations-System AVC und Anti-Rotations-Funktion (UTC)
→ Mehr Sicherheit bei jeder Anwendung

Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
→ Perfektes Anpassen an das zu bearbeitende Material

WIRELESS TOOL CONTROL (WTC)
→ Saubere Arbeitsumgebung und Schutz der Atemwege

DCH416NT-XJ**
CHF 672.-*

TECHNISCHE DATEN	DCH416NT
Leerlaufdrehzahl	0 – 725 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 4.200 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	4,5 Joule
Optimaler Ø-Bereich Beton	10 – 24 mm
Max. Bohr-Ø Beton / Metall / Holz	32 / 13 / 32 mm
Max. Bohr-Ø Bohrkronen	80 mm
Gewicht (mit 162 Wh-Akku)	5,4 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box VI



DT9679-QZ
CHF 126.-*

**ZUBEHÖR-TIPP:
HIGH PERFORMANCE SDS-plus®
HAMMERBOHRER-SET**

Hartmetall-Bohrkopf mit zwei Schneiden und starker Kern
→ Für eine gute Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität

Modell DCH416NT	Vibration 6,3 m/s ²	K-Wert 1,5 m/s ²	Anwendung Hammerbohren in Beton	Schalldruckpegel LPA 92,0 dB(A)	Schalleistungspegel LWA 103,0 dB(A)	K-Wert 3,0 dB(A)
--------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.



D25966



DCH966Z2

NEU

54 VOLT SECHSKANT AKKU-ABBRUCHHAMMER (28 mm)

230 VOLT SECHSKANT ABBRUCHHAMMER (28 mm)

Anti-Vibrations-System AVC sorgt für weniger Vibrationen
 → Mehr Sicherheit bei jeder Anwendung

WIRELESS TOOL CONTROL (WTC)
 → Saubere Arbeitsumgebung und Schutz der Atemwege

Automatisches Service-Intervall
 → Reduzierte Wartungs- und Ausfallzeiten

DCH966Z2-QW

CHF 2,529.-*

D25966-QS

CHF 1,572.-*



TECHNISCHE DATEN

DCH966Z2 / D25966

Leerlaufschlagzahl	1.080 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	41 Joule
Triaxiale Vibrationen	6,1 bzw. 6,8 m/s ³
Werkzeugaufnahme	28 mm HEX
Gewicht DCH966 (mit 270 Wh Akku)	20,3 kg,
D25966	18,8 kg
Lieferumfang (nur DCH966)	2 x 54 Volt 270 Wh XR FLEXVOLT Akku, System-Schnellladegerät

ZUBEHÖR-TIPP: SECHSKANT-MEISSEL (28 mm)

Keine Unterbrechung der Gefügestruktur des Werkstoffes → Hohe Standfestigkeit

Materialgerechte Induktions-Wärmebehandlung und spezielle Oberflächenvergütung → Lange Lebensdauer

Artikel Nr.	Beschreibung	Breite	Gesamtlänge	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT6927-QZ	28 mm Sechskant-Spitzmeissel	–	400 mm	CHF 50.70
DT6929-QZ	28 mm Sechskant-Flachmeissel	32 mm	521 mm	CHF 50.70
DT6932-QZ	28 mm Sechskant-Spatmeissel	75 mm	521 mm	CHF 97.50

Modell
DCH966
D25966

Vibration
6,1 m/s²
6,8 m/s²

K-Wert
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Anwendung
Meisseln
Meisseln

Schalldruckpegel LPA
93,0 dB(A)
93,0 dB(A)

Schalleistungspegel LWA
101,0 dB(A)
102,0 dB(A)

K-Wert
3,9 dB(A)
3,9 dB(A)

** NT-Version jeweils ohne Akkus und Ladegerät

FLEXVOLT HIGHLIGHTS

54 VOLT

AKKU-WINKELSCHLEIFER (230 mm)

„Perform & Protect“

→ Mehr Kontrolle und Sicherheit

Elektronische Kupplung

→ Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen

„Wireless Tool Control“ (WTC) aktiviert Sauger automatisch und kabellos beim Start

→ Sauberes und komfortables Arbeiten

DCG460N-XJ**

CHF **562.-***

DCG460NK-XJ**

CHF **616.-***



TECHNISCHE DATEN

DCG460N / DCG460NK

Leerlaufdrehzahl	6.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	5,7 kg
Lieferumfang	Spannmutter, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schutzhaube für Schleifarbeiten, Schutzhaube für Trennarbeiten, Montageschlüssel; DCG460NK-XJ zusätzlich mit Transportkoffer

54 VOLT

AKKU-TRENNSCHLEIFER (230 mm)

Vollmetall-Direktgetriebe

→ Effiziente Kraftübertragung

WIRELESS TOOL CONTROL

→ Saubere Umgebung

Motorbremse

→ Sicherheit des Anwenders

DCS691N-XJ**

CHF **747.-***



TECHNISCHE DATEN

DCS691N

Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Max. Schnitttiefe	83 mm
Anwendungen	Nass- und Trockenschneiden
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	5,2 kg

DT40255-QZ

CHF **48.-***



ZUBEHÖR-TIPP:

230 mm DIAMANTTRENNSCHEIBE

Diamantbesetzt → Keine Reduktion der Segmente

1.000 Schnitte → Extrem langlebig

Modell
DCG460
DCS691

Vibration
3,8 m/s²
4,2 m/s²

K-Wert
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Anwendung
Oberflächenschleifen
Schneiden in Beton

Schalldruckpegel LPA
88,0 dB(A)
103,6 dB(A)

Schalleistungspegel LWA
96,0 dB(A)
114,6 dB(A)

K-Wert
3,0 dB(A)
3,0 dB(A)

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

54 VOLT SDS-max® AKKU-KOMBIHAMMER (52 mm)

Perfekt abgestimmte Dreh- und Schlagzahl
→ Gleichbleibend hoher Bohrfortschritt

UTC-Funktion verhindert unkontrollierbare Rotation
→ Hohe Sicherheit

AVC-Funktion ermöglicht ermüdungsarmes Arbeiten
durch entkoppelten Handgriff
→ Schont die Gesundheit

DCH775N-XJ**

CHF 1,275.-*



TECHNISCHE DATEN

DCH775N

Leerlaufdrehzahl	145 – 290 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.105 – 2.210 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	19,4 Joule
Optimaler Ø-Bereich	28 – 42 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Durchbruchbohrer / Bohrkronen	52 / 80 / 150 mm
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	10,6 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

54 VOLT AKKU-HANDKREISSÄGE (61 mm) für Führungsschienen

Einfache und präzise Schnitttiefen- und Schnittwinkeleinstellung
→ Effizientes Arbeiten

Elektronische Motorbremse
→ Schutz von Anwender und Werkstück

Effektive Staubabsaugung über „Airlock“-kompatiblen Absaugadapter
→ Saubere Umgebung

DCS579NT-XJ**

CHF 529.-*



FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN


TECHNISCHE DATEN

DCS579NT

Leerlaufdrehzahl	5.800 min ⁻¹
Neigungseinstellung	57°
Max. Schnitttiefe	61 mm
Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene	57 mm
Sägeblattmass	190 x 30 mm
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	4,0 kg
Lieferumfang	XR Extreme Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt, T STAK™-Box VI

DWS5022-XJ

CHF 118.-*



ZUBEHÖR-TIPP:

**1.500 mm
FÜHRUNGSSCHIENE**

Modell
DCH775N
DCS579

Vibration
10,1 m/s²
< 2,5 m/s²

K-Wert
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Anwendung
Hammerbohren in Beton
Sägen von Holz

Schalldruckpegel LPA
96,0 dB(A)
94,0 dB(A)

Schalleistungspegel LWA
107,0 dB(A)
105,0 dB(A)

K-Wert
3,0 dB(A)
3,0 dB(A)

**N-, NK- und NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



18V XR

NEU

**2 x 18 VOLT
AKKU-RASENMÄHER (53 cm)**

Interaktive Benutzeroberfläche
→ Einfache Kontrolle

Verbessertes Deckdesign für besseren Abtransport des Schnittguts
→ Saubere Ergebnisse

Hinterer Radantrieb (nur DCMWSP156)
→ Müheloses Mähen mit variabler Geschwindigkeit
und weniger Krafftaufwand

DCMWP134N-XJ**

CHF 632.-*

DCMWSP156N-XJ**

CHF 730.-*

TECHNISCHE DATEN


DCMWP134N / DCMWSP156N

Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhe	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102 mm
Grasfangkorb-Volumen	67 Liter
Gewicht (mit 2 x 5 Ah Akku)	27,2 kg bzw. 30,2 kg
Lieferumfang	67 Liter Grasfangkorb, Seitenauswurfkanal

NEU

DT20902-QZ

CHF 41.-*



ZUBEHÖR-TIPP:

ERSATZMESSER DT20902-QZ (53 cm)

Passend für Rasenmäher DCMWP134N-XJ / DCMWSP156N-XJ /
DCMWP500N-XJ / DCMWSP550N-XJ

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.



54V XR

NEU

**54 VOLT
AKKU-RASENMÄHER (53 cm)**

Interaktive Benutzeroberfläche
→ Einfache Kontrolle

Verbessertes Deckdesign für besseren Abtransport des Schnittguts
→ Saubere Ergebnisse

Hinterer Radantrieb (nur DCMWSP500N)
→ Müheloses Mähen mit variabler Geschwindigkeit und weniger Kraftaufwand

DCMWP500N-XJ**
CHF 730.-*

DCMWSP500N-XJ**
CHF 827.-*

TECHNISCHE DATEN	DCMWP500N / DCMWSP500N
Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhe	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102 mm
Grasfangkorb-Volumen	67 Liter
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	29 / 29,2 kg bzw. 31 / 31,2 kg
Lieferumfang	67 Liter Grasfangkorb, Seitenauswurfkanal

RASEN-TIPP: VOR DEM ERSTEN FROST NOCHMAL DEN RASEN AUF 5 CM TRIMMEN, UM SCHÄDEN ÜBER DEN WINTER VORZUBEUGEN

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCMWP134N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Mähen	77,0 dB(A)	83,0 dB(A)	0,8 dB(A)
DCMWSP156N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Mähen	77,0 dB(A)	83,0 dB(A)	0,8 dB(A)
DCMWP500N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Mähen	77,0 dB(A)	84,0 dB(A)	1,3 dB(A)
DCMWP550N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Mähen	77,0 dB(A)	84,0 dB(A)	1,3 dB(A)

** N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



54V XR

NEU

**54 VOLT
MULTI-FUNKTIONSGERÄT**

- Motorantrieb für verschiedene Aufsätze
→ Maximale Produktivität
- Werkzeugloser Aufsatz-Wechsel
→ Zeitersparnis
- Zwei Geschwindigkeitsstufen
→ Maximale Kontrolle
- Rundumgriff
→ Maximaler Komfort in der Anwendung

DCMAS713N-XJ**
CHF 255.-*



TECHNISCHE DATEN	DCMAS713N
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	3,3 / 3,5 kg
Lieferumfang	Schultergurt

NEU

**RASENTRIMMER-AUFSATZ
FÜR MULTI-FUNKTIONSGERÄT**

- Grosse Schutzhaube
→ Mehr Sicherheit
- Trimmer-Spule mit Zwei-Faden-System
→ Schneller Arbeitsfortschritt

DCMASST1N-XJ**
CHF 114.-*



TECHNISCHE DATEN	DCMASST1N
Leerlaufdrehzahl	4.400 / 5.400 min ⁻¹
Schnittbreite	38 cm
Fadensystem	Bump Feed
Fadendurchmesser	2,0 mm
Gewicht (inkl. DCMAS713 und 162 Wh Akku)	5,6 kg

Modell	Vibration	K-Wert	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCMAS713N + DCMASST1N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	82,0 dB(A)	95,0 dB(A)	1,1 dB(A)
DCMAS713N + DCMASBC1N	3,9 m/s ²	1,5 m/s ²	88,0 dB(A)	100,0 dB(A)	1,6 dB(A)
DCMAS713N + DCMASPS5N	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	84,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMAS713N + DCMASPH6N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	81,0 dB(A)	92,0 dB(A)	1,4 dB(A)

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

NEU

FREISCHNEIDER-AUFSATZ FÜR MULTI-FUNKTIONSGERÄT

20 cm Dickichtmesser mit 4 Flügeln
 → Effizientes Freischneiden auch von stark überwucherten Flächen

DCMASBC1N-XJ**
CHF 124.-*

**TECHNISCHE DATEN DCMASBC1N**

Leerlaufdrehzahl	3.700 / 4.600 min ⁻¹
Schnittbreite	20 cm
Gewicht (inkl. DCMAS5713 und 162 Wh Akku)	5,4 kg

NEU

HOCHENTASTER-AUFSATZ FÜR MULTI-FUNKTIONSGERÄT

Automatisches Kettenschmierungs-system (200 ml)
 → Reduziert Wartungsarbeiten, weniger Ölverbrauch

Inkl. Verlängerung (2,7 m montiert)
 → Mehr Produktivität durch grössere Reichweite

DCMASPS5N-XJ**
CHF 168.-*

**TECHNISCHE DATEN DCMASPS5N**

Kettengeschwindigkeit	6,5 m/s
Schwertlänge	20 cm
Max. Schnittkapazität	15 cm
Kette	3/8" (1,1 mm 35 Glieder)
Öltank	200 ml
Gewicht (inkl. DCMAS5713 und 162 Wh Akku)	6,2 kg

NEU

HECKENSCHEREN-AUFSATZ FÜR MULTI-FUNKTIONSGERÄT

Gehäuse aus Vollmetall
 → Besonders robust

Bis 135° verstellbarer Gelenkkopf
 → Erhöhte Genauigkeit durch verschiedene Schnittwinkel

DCMASPH6N-XJ**
CHF 146.-*

**TECHNISCHE DATEN DCMASPH6N**

Leerlaufhubzahl	0–2.800 min ⁻¹
Schwertlänge	55 cm
Zahnabstand	19 mm
Gewicht (inkl. DCMAS5713 und 162 Wh Akku)	6,0 kg

NEU

ZUBEHÖR FÜR MULTI-FUNKTIONSGERÄT

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT20683-QZ	Tragetasche für DCMAS5713N-XJ	CHF 62,00

ZUBEHÖR FÜR RASENTRIMMER-AUFSATZ DCMAS1N

DT20680-QZ	20 cm Dickichtmesser nur in Kombination mit DT20684-QZ	CHF 27,00
DT20684-QZ	Messer-Adapter-Set	CHF 14,00
DT20656-QZ	Trimmer-Ersatzspule Bump feed, 2 mm x 7,8 m Faden, komplett	CHF 29,00
DT20658-QZ	Trimmer-Ersatzspule QUICKWIND™, 2 mm x 7,8 m Faden, komplett	CHF 32,00

ZUBEHÖR FÜR FREISCHNEIDER-AUFSATZ DCMASBC1N

DT20680-QZ	20 cm Dickichtmesser	CHF 27,00
------------	----------------------	-----------

ZUBEHÖR FÜR HOCHENTASTER-AUFSATZ DCMASPS5N

DT20686-QZ	Schwert, 20 cm	CHF 32,00
DT20681-QZ	Sägekette, 20 cm (Kettenart: Halbmeissel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,1 mm, Treibgliederanzahl: 35)	CHF 22,00
DT20685-QZ	Verlängerung	CHF 41,00

ZUBEHÖR FÜR HECKENSCHEREN-AUFSATZ DCMASPH6N

DT20685-QZ	Verlängerung	CHF 41,00
------------	--------------	-----------

** N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



54V XR

NEU

**54 VOLT
AKKU-HECKENSCHERE (65 cm)**

- Laser-geschliffenes Dual-Action Schwert mit 31 mm Zahnabstand
→ Schneller Schnitfortschritt
- Elektronischer Messerschnellstopp (< 1s) und Handschutz
→ Erhöhte Sicherheit
- Ergonomische, leichte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt
→ Ermüdungsarmes Arbeiten



DCMHT573N-XJ**
CHF 378.-*

TECHNISCHE DATEN	DCMHT573N
Hubzahl	3.400 min ⁻¹
Schwertlänge	65 cm
Zahnabstand	31 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	5,1 / 5,3 kg
Lieferumfang	Messerschutzköcher

NEU

**54 VOLT
AKKU-AXIALGEBLÄSE**

- Neues Lüfterdesign
→ Hohe Leistung und hohen Luftdurchsatz
- Benutzerfreundliche Schalteroberfläche mit Einstellung von 3 Geschwindigkeitsstufen
→ Optimale Kontrolle der Leistung und Laufzeit
- Ausbalancierte Bauweise und grossflächige Gummierungen
→ Sicherer Griff und ermüdungsarmes Arbeiten
- Robuster Standfuss
→ Sichere Aufbewahrung auf dem Boden oder an der Wand



DCMBL777N-XJ**
CHF 309.-*

TECHNISCHE DATEN	DCMBL777N
Luftgeschwindigkeit	0–258 km/h
Luftdurchsatz	1.290 m ³ /h
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	4,2 / 4,4 kg
Lieferumfang	Runder und flacher Düsenaufsatz, Schultergurt

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
DCMHT573N	3,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Hecke schneiden
DCMBL777	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Blasen

Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
81,0 dB(A)	92,0 dB(A)	3,3 dB(A)
84,0 dB(A)	94,0 dB(A)	1,7 dB(A)

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.



54V XR

NEU

**54 VOLT
AKKU-TOP-HANDLE-KETTENSÄGE (35 cm)**

Getriebegehäuse aus Magnesium
→ Gewichtsreduzierung für optimale Handhabung in Höhen

Austauschbares Sägeblatt
→ Maximale Produktivität

Kettenbremse stoppt die Kette sofort
→ Anwender-Sicherheit

Ergonomischer Zusatzhandgriff
→ Weniger Ermüdung auch bei längeren Schnitten

Interaktive Benutzeroberfläche
→ Weniger Ausfallzeiten durch Frühwarnsystem für Wartungsarbeiten

DCMCST635N-XJ**
CHF 514.-*

! WARNUNG – Diese Kettensäge darf nur von ausgebildeten Baumpflegern verwendet werden. Bei Verwendung ohne angemessene Ausbildung können schwere Verletzungen die Folge sein.

TECHNISCHE DATEN	DCMCST635N
Leistung (mit 162 Wh Akku)	1,77 KW / 2,4 PS
Schwertlänge / max. Schnittlänge	35 cm / 30 cm
Kettengeschwindigkeit	23 m/s
Sägekette Treibgliedstärke	0,325" / 1,1 mm
Treibgliedanzahl	59
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	4,5 kg
Lieferumfang	35 cm Schwert und OREGON® Sägekette, Kettenschutzköcher, Schlüssel, D-Ring



NEU

ZUBEHÖRE FÜR AKKU-KETTENSÄGE DCMCST635N

Patentierter Nano-Schneider → Maximale Schnittgeschwindigkeit und schnelle Ergebnisse
Design des SpeedCut Nano erhöht die Sägeschnitteleffizienz um bis zu 15% → Mehr Zeit zum Arbeiten
Lange Haltbarkeit der Kettenglieder → Saubere, mühelose und „ruhige“ Schnitte

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT20691-QZ	35 cm Schwert	CHF 35,00
DT20692-QZ	OREGON® SpeedCut™ Nano Ersatz-Sägekette, 35 cm	CHF 38,00
DZ06430-QZ	30 cm Schwert	CHF 32,00
DZ06530-QZ	OREGON® SpeedCut™ Nano Ersatz-Sägekette, 30 cm	CHF 34,00
DZ06440-QZ	40 cm Schwert	CHF 36,00
DZ06540-QZ	OREGON® SpeedCut™ Nano Ersatz-Sägekette, 40 cm	CHF 41,00

Modell DCMCST635N Vibration 3,1 m/s² K-Wert 1,5 m/s² Anwendung Sägen von Holz Schalldruckpegel LPA 95,0 dB(A) Schallleistungspegel LWA 103,0 dB(A) K-Wert 3,0 dB(A)

** N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

38 l NASS- UND TROCKENSAUGER M-KLASSE INKL. BODENREINIGUNGSSET

M-Klasse-Zertifizierung

→ Zugelassen für den Einsatz auf der Baustelle

Neuentwickelter Saugmotor

→ Verbesserte Saugleistung gegenüber DWV902M:
10% höherer Volumenstrom und 19% mehr Unterdruck

Luftstromüberwachung

→ Warnt vor Saugkraftverlust und dadurch plötzlich austretenden Stäuben

Zwei-Filter-System mit automatischer Filterreinigung

→ Konstant hohe Saugleistung auch bei feinen Holz- und Betonstäuben

TECHNISCHE DATEN	DWV905
Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Max. Luftdurchsatz	4.500 l/Min.
Max. Unterdruck	25,0 kPa
Behältervolumen trocken / nass	38 / 18,4 l
Staub-Klassifizierung	M
Lieferumfang	32 mm Saugschlauch (4,6 m Länge), AirLock Adapter, Stufenadapter, Staubsack, 5 x Fleece-Staubbeutel DWV9402 und Bodenreinigungsset DE7901

DWV905MKIT-QS
CHF 899.-*



305 mm PANEELSÄGE (1.675 WATT)

Sehr hohe Schnittkapazität

→ Schneidet alle gängigen Masse (z. B. 200 x 100 mm, 120 x 120 mm
(mit 20 mm Beilage) sowie 303 x 110 mm bei 90° / 90°)

Patentierter XPS-Schnittlinienanzeige

→ Millimetergenaue Schnittlinie

Fixrasten und Schnittiefenbegrenzung

→ Schnelle Einstellung des Gehrungswinkels sowie Herstellung
von Zapfen, Kerfen und Nuten

TECHNISCHE DATEN	DWS780KIT
Leerlaufdrehzahl	1.900 – 3.800 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	50° / 60° (links / rechts)
Neigungseinstellung	49° / 49° (links / rechts)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90° bei 45° / 45°	305 x 110 mm 215 x 65 mm
Sägeblattmasse	305 x 30 mm
Lieferumfang	60 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Staubfangsack, Werkstückklemme, Untergestell DE7023

DWS780KIT
CHF 1,890.-*



INKLUSIVE UNTERGESTELL DE7023-XJ

Modell
DWS780
DWV905M

Vibration
≤ 2,5 m/s²

K-Wert
1,5 m/s²

Anwendung
Sägen von Holz
Saugen

Schalldruckpegel LPA
93,0 dB(A)
72,0 dB(A)

Schallleistungspegel LWA
100,0 dB(A)
85,0 dB(A)

K-Wert
3,0 dB(A)
2,0 dB(A)

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

DIE DEWALT AKTIONS-PRODUKTE ZUM JUBILÄUMSJAHR

NEU

18 VOLT AKKU-SCHLAGBOHRSCRAUBER-SET

- 17,5 cm Gesamtlänge und gummierte Griffbereiche
→ Hohe Ergonomie für lange Nutzung
- 2-Gang-Vollmetallgetriebe und hohes Drehmoment
→ Für perfekte Kraftübertragung

DCZ100P2KT-QW

CHF 487.-*



TECHNISCHE DATEN	DCZ100P2KT-QW
Leerlaufdrehzahl	0 – 450 / 1.650 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 7.650 / 28.050 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	65 / 26 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	30 / 13 / 13 mm
Gewicht (inkl. Akku)	1,8 kg
Lieferumfang	DCD709, 2 x 18 Volt / 5 Ah XR Akku, System-Schnellladegerät, Tough Tape Bandmass 5 m x 32 mm, 32 tlg. FLEXTORQ™ Bit-Set, T STAK™-Box

LIMITIERTE AUFLAGE

ANGEBOT NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT

NEU

100-tlg. BIT- UND BOHRER-SET

INHALT: Holzfräsbohrer: 22 / 25 mm; Senkkopf; Adapter: 1/4" Sechskant zu 1/4" Vierkant / 1/4" Sechskant zu 3/8" Vierkant; Schrauberbits 25 mm: Ph1 / Ph2 (x2) / Ph3 / Pz1 / Pz2 (x2) / Pz3 / T10 / T15 (x2) / T20 (x30) / T25 (x30) / T30 (x2) / T40; Schrauberbits 50 mm: Ph2 / Pz2; Bithalter magnetisch; Bithalter; Steckschlüssel: 6 / 8 / 10 / 13 mm; HSS-G Metallbohrer: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm; Holz-Spiralbohrer: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 12 mm



DT70785-QZ

CHF 59.-*

Modell
DCZ100P2KT

Vibration
< 2,5 m/s²

K-Wert
1,5 m/s²

Anwendung
Bohren in Metall

Schalldruckpegel LPA
89,0 dB(A)

Schalleistungspegel LWA
97,0 dB(A)


K-Wert
3,0 dB(A)

NEU

EXTREME® FLEXTORQ™ SCHRAUBER-BITS

- Verbesserte Passform mit neuem Design der Spitze → Perfekter Sitz im Schraubkopf und kein Abrutschen
- FLEXTORQ™ Zone reduziert die Belastung auf den Bitkopf → Längere Lebensdauer des Bits
- Lasergravierte Kennzeichnung → Zeitersparnis bei Auswahl des Bits
- Impact Ready Aufnahme für den Einsatz in Schlagschraubern → Optimale Drehmoment-Übertragung und hohe Produktivität

Artikel Nr.	Grösse	Gesamtlänge	Inhalt	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT7800T-QZ	Ph2	152 mm	1	CHF 3,00
DT7801T-QZ	Pz2	152 mm	1	CHF 3,00
DT7802T-QZ	T20	152 mm	1	CHF 3,00
DT7803T-QZ	T25	152 mm	1	CHF 3,00
DT7804T-QZ	T30	152 mm	1	CHF 3,00



NEU



DT70779T-QZ
CHF 43.-*

24-tlg. SCHNELLWECHSEL-SET

Komplettes Bohr-Senk-Schraubsystem
→ Maximale Produktivität

Einhändig bedienbares Verriegelungssystem
→ Reduziert den Zeitaufwand beim Wechseln

INHALT: Schnellwechseinheit (Sechskant-Schaft), Pilotbit mit Senkkopf: Nr. 6, Nr. 8, Nr. 10, Nr. 12 / Pilotbit: Nr. 6, Nr. 8, Nr. 10 / Sechskantschlüssel / Schraubendreherbits 25 mm: PZ2 x3, PZ3 x2, PH1, PH2 x2, T15, T20 x2, T25 x2, T30 x2

NEU

EINZELTEILE SCHNELLWECHSEL-SET

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT70786-QZ	Wechseinheit Nr. 6 inkl. PZ 2 Bit und Bohrer mit Senker	CHF 26,00
DT70787-QZ	Wechseinheit Nr. 8 inkl. PZ 2 Bit und Bohrer mit Senker	CHF 27,00
DT70788-QZ	Wechseinheit Nr. 10 inkl. PZ 2 Bit und Bohrer mit Senker	CHF 28,00
DT70789-QZ	Wechseinheit Nr. 12 inkl. PZ 2 Bit und Bohrer mit Senker	CHF 25,00
DT70790-QZ	Pilotbohrer Nr. 6 + Senker	CHF 5,00
DT70791-QZ	Pilotbohrer Nr. 8 + Senker	CHF 5,00
DT70792-QZ	Pilotbohrer Nr. 10 + Senker	CHF 5,00
DT70793-QZ	Pilotbohrer Nr. 12 + Senker	CHF 7,00

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.



TOOL-TIPP:
12 ODER 18 VOLT
AKKU-MULTI-TOOL

SCHON GETESTET?

NEU



1 Stück
DT20773-QZ
CHF 24.65*

5 Stück
DT20775-QZ
CHF 90.80*

54 mm MULTI-TOOL BI-METALL SÄGEBLATT

3-seitiges Sägeblatt für schnellere Richtungswechsel ohne mehrfaches Eintauchen
 → Gute Kontrolle, sowie saubere Schnitte

Klinge mit Bi-Metall-Beschichtung
 → Hohe Lebensdauer und bessere Wärmeableitung

Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton

NEU



1 Stück
DT20774-QZ
CHF 21.40*

5 Stück
DT20776-QZ
CHF 77.85*

32 mm MULTI-TOOL BI-METALL SÄGEBLATT

Schräge Klinge
 → Extrem einfache und saubere Eintauchschnitte

Klinge mit Bi-Metall-Beschichtung
 → Hohe Lebensdauer und bessere Wärmeableitung

Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton

NEU



DT20777-QZ
CHF 63.80*

5-tlg. MULTI-TOOL SÄGEBLATT-SET

Bi-Metall Sägeblatt-Set vielseitig einsetzbar in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen, Gipskarton und Metall

INHALT:

- 2 x DT20774-QZ: BiM-Sägeblatt 32 mm
- 1 x DT20773-QZ: BiM-Sägeblatt 54 mm, 3-seitig
- 2 x DT20704-QZ: BiM-Sägeblatt 30 mm

NEU



DT20760-QZ
CHF 32.40*

3-tlg. MULTI-TOOL SÄGEBLATT-SET

Sägeblatt-Set geeignet für Holz, Gipskarton und Kunststoff

INHALT:

- DT20701-QZ: 30 x 43 mm / 20 TPI
- DT20702-QZ: 44 x 55 mm / 20 TPI
- DT20705-QZ: 65 x 43 mm / 15 TPI

ORDNUNG MIT SYSTEM – ALLES AN EINEM ORT

Das modulare TOUGHCASE™ System –
flexible Aufbewahrungslösung

Mehr Informationen zu unseren
Aufbewahrungssystemen unter
www.dewalt.de/systeme/aufbewahrung



Die Boxen können mittels
Steck-Verriegelungssystem
aufeinandergestapelt werden

DT70716-QZ
UVP **CHF 25,-***

Für den Transport von 4 Schüttboxen
und 5 kleinen TOUGHCASE™.
T STAK™ SYSTEM kompatibel

T STAK™ kompatibel

DT70763-QZ

CHF 76,-*



85-tlg. BIT- UND BOHRER-SET (GROSSES TOUGHCASE™)

- HSS-G Metallbohrer: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Ø
- SDS-plus® Hammerbohrer: 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm Ø x 160 mm
- Holzfräser: 14 / 18 / 20 / 22 / 25 mm Ø x 152 mm
- 25 mm: 1x Pz1 / 1x Pz2 / 1x Pz3 / 1x Ph2 / 2x T10 / 6x T15 / 40x T20 / 8x T25 / 2x T30 / 2x T40
- 50 mm: 1x T20 / 1x T25
- Steckschlüssel (magnetisch): 8 / 10 mm
- 1x Magnet-Bithalter mit Führungshülse

EXTREME

DT70752-QZ

CHF 73,-*



10-tlg. HAMMERBOHRER-SET (MITTLERES TOUGHCASE™)

- EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer: Ø 5 / 2x 6 (110 mm) – Ø 2x 6 / 6,5 / 2x 8 / 10 / 12 (160 mm)

DT70717-QZ

CHF 16,-*




40-tlg. BIT-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- 25 mm: 1x Ph1, 2x Ph2, 1x Ph3, 2x Pz2, 2x Pz3, 2x T10, 2x T15, 3x T20, 3x T25, 2x T30, 1x SL6
- 50 mm: 1x Ph1, 2x Ph2, 1x Pz1, 2x Pz2, 1x T10, 1x T15, 3x T20, 3x T25, 2x T30
- Steckschlüssel: 8 / 10 mm
- Magnet-Bithalter

EXTREME
FLEX
TORQ

DT70745T-QZ

CHF 26,-*



31-tlg. EXTREME® FLEXTORQ™ BIT-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- 25 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x T10, 2x T15, 4x T20, 2x T25, 1x T30, 1x T20H, 1x T25H
- 57 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 2x T10, 3x T15, 5x T20, 4x T25
- Magnet-Bithalter mit Torsion-Zone

BLACK&GOLD

DT70728-QZ

CHF 35,-*



19-tlg. HSS-G METALLBOHRER- SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- Ø 1 / 1,5 / 2x 2 / 2x 2,5 / 2x 3 / 2x 3,5 / 2x 4 / 2x 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm

Nicht kompatibel mit
TOUGHCASE™ System

DT7926-XJ

CHF 119,-*



Verpackt in
Indexkassette

29-tlg. EXTREME®2 Metallbohrer HSS-G-SET (INDEXKASSETTE)

- Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

NEU



DT4797-QZ

CHF 23.-*

4-tlg. HOLZFRÄSBOHRER-SET

Geschliffene Zentrierspitze und abgeschrägte äussere Ausschnitt-Schneidekanten
 → Saubere Ergebnisse bei langer Lebensdauer

INHALT: 20 / 22 / 25 / 32 mm

NEU



DT20563-QZ

CHF 21.-*

INNENROHRABSCHNEIDER FÜR PVC-ROHRE (1/4" Innensechskant)

Diamant-Trennscheibe mit Durchmesser 34 mm
 → Lange Lebensdauer

Gehäuse beschichtet mit schwarzem Oxid
 → Rostbeständigkeit in nassen Umgebungen

Lasergravierte Tiefenmarkierungen
 → Hohe Genauigkeit



NEU

Verfügbar ab November

DTLRA-QZ

CHF 53.-*



WINKELBOHRVORSATZ MIT LICHT

1/4" Sechskant-Schaft
 → Verwendung in Schlagschraubern

Integriertes Licht für mehr als 2 Stunden kontinuierliche Betriebszeit
 → Hohe Sichtbarkeit des Werkstücks

Wiederaufladbare Batterie mit USB-Kabel für schnelles und einfaches Aufladen
 → Hohe Flexibilität

LIEFERUMFANG: 1 x USB-Kabel, zusätzlicher Handgriff



NEUES MUST-HAVE: DEWALT TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL-SYSTEM



Beispielbild, Lieferung ohne Inhalt

NEU

DIE DXL-PLATTFORM STEHT FÜR EINE VÖLLIG NEUE KATEGORIE IN DER AUFBEWAHRUNG

Aufbewahrungssystem und Werkstattwagen vereint

Griffe aus Aluminium

→ Hohe Lebensdauer

Verbindung mit TOUGHSYSTEM® möglich

→ Konnektivität und ineinandergreifendes System

Kugelgelagerte Schienen und Softclose

→ Reibungslöses Öffnen und lange Lebensdauer

Tragegriffe aus Aluminium

→ Flexibilität

Schubladen öffnen zu 100 %


→ Allzeit einfacher Zugang

ARBEITSFLÄCHE

ELEMENT MIT 2 SCHUBLADEN

ELEMENT MIT TIEFER SCHUBLADE

TRANSPORTROLLER



*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.



5 IN 1-TOWER
DWST60510-1



4 IN 1-TOWER
DWST60520-1

Beispielbild, Lieferung ohne Inhalt

Artikel Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Volumen	Last	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DWST08550-1	Arbeitsfläche	50,8 x 66 cm (nur Arbeitsfläche)	–	–	CHF 75,00
DWST08520-1	Element mit 2 Schubladen	64,5 x 47 x 6 cm (1 Schublade)	42,8 Liter (21,4 Liter pro Schublade)	25 kg (12,5 kg pro Schublade)	CHF 323,00
DWST08510-1	Element mit tiefer Schublade	64,5 x 47 x 14,5 cm	47 Liter	25 kg	CHF 291,00
DWST08530-1	Transportroller	–	–	200 kg	CHF 193,00
DWST60510-1	5 in 1-Tower	–	–	–	CHF 1.069,00
DWST60520-1	4 in 1-Tower	–	–	–	CHF 810,00

NEWS

**NIE WIEDER EINE INFO VERPASSEN –
MELDE DICH JETZT ZUM NEWSLETTER AN!**

Werde Teil unserer DEWALT Community! Melde dich für unseren Newsletter an und erhalte exklusive **Neuigkeiten**, die besten **Angebote** und neueste **Produkt-Updates** direkt in dein Postfach. Entdecke unsere innovativen Elektrowerkzeuge, Handwerkzeuge und Zubehör, speziell für dich und deine anspruchsvollen Projekte entwickelt. Registriere dich jetzt, um das Beste aus deinen Werkzeugen herauszuholen.

Mit DEWALT bist du immer einen Schritt voraus.

www.DEWALT.com/MYDEWALT



FOLGE UNS AUF SOCIAL MEDIA



[WWW.FACEBOOK.COM/
DEWALTDEUTSCHLAND](http://WWW.FACEBOOK.COM/DEWALTDEUTSCHLAND)



[WWW.INSTAGRAM.COM/
DEWALT_DE](http://WWW.INSTAGRAM.COM/DEWALT_DE)



[WWW.YOUTUBE.COM/
DEWALTDEUTSCHLAND](http://WWW.YOUTUBE.COM/DEWALTDEUTSCHLAND)

Stanley Works (Europe) GmbH
In der Luberzen 42 · CH-8902 Urdorf
Telefon: +41 (0)44 755 60 70
Telefax: +41 (0)44 730 70 67

Unter folgender E-Mail sind wir jederzeit erreichbar:
verkaufch.sbd@sbdinc.com

Dein DEWALT Händler: