

**DEWALT**

**100 %  
POWER.  
100 % PRO.**

**AKTUELL**

**APRIL BIS AUGUST 2025**

**GUARANTEED TOUGH.**



DEUTSCHES INSTITUT  
FÜR PRODUKT UND  
MARKTBEWERTUNG GMBH

ausgezeichnet als:

# BELIEBTE MARKE 2024

Basierend auf positiven Bewertungen aus  
Online-Marktforschung und Social Media  
[www.dipmb.de/fundstelle/](http://www.dipmb.de/fundstelle/)

# 10000%

# PRO



# DIE TOP-MARKE DES GRÖSSTEN WERKZEUGHERSTELLERS DER WELT

Unsere Spitzenprodukte tragen seit über 100 Jahren das DEWALT Logo. Für uns ist das mehr als ein Name. Es ist ein Versprechen: Echten **PROS** die Werkzeuge in die Hand zu geben, auf die sie sich jeden Tag verlassen können.

## ENTWICKELT FÜR PROFIS

Der erste Schritt bei der Entwicklung: Zuhören. Wir arbeiten eng mit **PROS** auf der ganzen Welt zusammen, um DEWALT Tools ständig weiter zu verbessern und fit zu machen für den harten Dauereinsatz.

## FORTSCHRITTLICHE AKKUSYSTEME

Mit Innovationen wie FLEXVOLT, POWERSTACK und kommenden Systemen beweist DEWALT den Anspruch, die besten Akkus zu entwickeln. Unsere klassischen XR-Systeme bieten Leistung und Vielfalt.

## UMFASSENDES SORTIMENT

DEWALT hat für jeden Bereich, jede Baustelle und jedes Gewerk die passenden Tools. Hochleistungs-Elektrowerkzeuge, Handwerkzeuge, Aufbewahrung oder Zubehör passen perfekt zu jedem Job.

## INNOVATIV SEIT 1924

DEWALT steht schon immer für Innovation. Für die neue Idee. Die Verbesserung im Detail. Und für den Fortschritt, der unsere Werkzeuge immer wieder neu erfindet. Heute und auch in Zukunft.

**GUARANTEED TOUGH.**

# JETZT DEWALT PRODUKTE KAUFEN UND VON

100% **PRO.** 100 TAGE **PROFITIEREN.**

## STARKE TOOLS. GRATIS POWER.

VOM 13.01. BIS 22.04.2025 DEWALT 18 Volt oder 54 Volt Akku-Maschinen im Wert von 299 CHF inkl. MwSt. kaufen und einen POWERSTACK 5 Ah Akku gratis dazuerhalten.



JETZT VOM 13.01. BIS 22.04.2025 UNTER [DEWALT.EU/DE/GRATISPOWER](https://www.dewalt.eu/de/gratispower) REGISTRIEREN, RECHNUNG HOCHLADEN\*\* UND DEINE PRÄMIE KOMMT DIREKT PER POST ZU DIR.



Gratisprämie  
im Wert von  
**205 CHF\*** UVP

DCBP518-XJ

\*Gilt für den Kauf von DEWALT Akku-Maschinen aus dem 18 Volt und 54 Volt Sortiment zwischen dem 13.01.–22.04.2025 bei einem in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ansässigen Händler. Jeder Teilnehmer kann maximal 5 Prämien in Anspruch nehmen. Der angegebene Kaufbetrag für den Prämienhalt bezieht sich auf den Bruttoverkaufspreis. \*\*Diese Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und gilt nur solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen und vollständige Teilnahmebedingungen unter [www.dewalt.eu/de/gratispower](https://www.dewalt.eu/de/gratispower)

100% **PRO.** 100 TAGE **PROFITIEREN.**

## UNSCHLAGBARES ANGEBOT.

VOM 01.03. BIS 08.06.2025 Zwei DEWALT 18 Volt oder 54 Volt Outdoor Akku-Maschinen kaufen und einen 18 Volt Akku-Schlagschrauber gratis dazuerhalten.



JETZT VOM 01.03. BIS 08.06.2025 UNTER [DEWALT.EU/DE/UNSCHLAGBAR](https://www.dewalt.eu/de/unschlagbar) REGISTRIEREN, RECHNUNG HOCHLADEN\*\* UND DEINE PRÄMIE KOMMT DIREKT PER POST ZU DIR.



Gratisprämie  
im Wert von  
**118 CHF\*** UVP

DCD709N-XJ

\*Gilt für den Kauf von DEWALT Outdoor Akku-Maschinen aus dem 18 Volt und 54 Volt Sortiment zwischen dem 01.03.–08.06.2025 bei einem in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ansässigen Händler. Jeder Teilnehmer kann maximal 1 Prämie in Anspruch nehmen. Der angegebene Kaufbetrag für den Prämienhalt bezieht sich auf den Bruttoverkaufspreis. \*\*Diese Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und gilt nur solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen und vollständige Teilnahmebedingungen unter [www.dewalt.eu/de/unschlagbar](https://www.dewalt.eu/de/unschlagbar)

# ATTRAKTIVEN AKTIONEN PROFITIEREN.

100% PRO. 100 TAGE PROFITIEREN.

## KRAFTPAKET GESCHENKT.

AB 01.06. SOLANGE DER VORRAT REICHT, SPÄTESTENS BIS 31.07.  
DEWALT 18 Volt oder 54 Volt Akku-Maschinen in der Basisversion  
ohne Akku und Ladegerät im Wert von 299 CHF inkl. MwSt. kaufen  
und einen XR FLEXVOLT 6 Ah Akku gratis dazuerhalten.



JETZT VOM 01.06. BIS 31.07.2025 UNTER  
[DEWALT.EU/DE/KRAFTPAKET](https://www.dewalt.eu/de/kraftpaket) REGISTRIEREN,  
RECHNUNG HOCHLADEN\*\* UND DEINE PRÄMIE  
KOMMT DIREKT PER POST ZU DIR.



Gratisprämie  
im Wert von  
**206 CHF\*** UVP

DCB546-XJ

\* Gilt für den Kauf von DEWALT Akku-Maschinen in der Basisversion aus dem 18 Volt und 54 Volt Sortiment zwischen dem 01.06.–31.07.2025 bei einem in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ansässigen Händler. Jeder Teilnehmer kann maximal 3 Prämien in Anspruch nehmen. Für den Prämienhalt wird sich auf den Bruttoverkaufspreis sowie auf eine bestimmte Anzahl an Maschinen bezogen. \*\* Diese Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und gilt nur solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen und vollständige Teilnahmebedingungen unter [www.dewalt.eu/de/kraftpaket](https://www.dewalt.eu/de/kraftpaket)

100% PRO. 100 TAGE PROFITIEREN.

## MACH DEINEN SCHNITT.

VOM 01.08. BIS 08.11.2025 Zwei DEWALT  
18 Volt oder 54 Volt Outdoor Akku-Maschinen  
kaufen und eine 18 Volt Akku-Astschere  
gratis dazuerhalten.



JETZT VOM 01.08. BIS 08.11.2025 UNTER  
[DEWALT.EU/DE/SCHNITT](https://www.dewalt.eu/de/schnitt) REGISTRIEREN,  
RECHNUNG HOCHLADEN\*\* UND DEINE PRÄMIE  
KOMMT DIREKT PER POST ZU DIR.



Gratisprämie  
im Wert von  
**190 CHF\*** UVP

DCMPP568N-XJ

\* Gilt für den Kauf von DEWALT Outdoor Akku-Maschinen aus dem 18 Volt und 54 Volt Sortiment zwischen dem 01.08.–08.11.2025 bei einem in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ansässigen Händler. Jeder Teilnehmer kann maximal 1 Prämie in Anspruch nehmen. Der angegebene Kaufbetrag für den Prämienhalt bezieht sich auf den Bruttoverkaufspreis. \*\* Diese Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und gilt nur solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen und vollständige Teilnahmebedingungen unter [www.dewalt.eu/de/schnitt](https://www.dewalt.eu/de/schnitt)

**DEWALT**



# ERFOLG IST EIN TEAMSPORT

**McLaren**  
FORMULA 1 TEAM

**DEWALT**

OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER

\*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

**NEU**

## 18 VOLT AKKU-SCHLAGBOHRSCRAUBER IM MCLAREN® DESIGN

2-Gang-Vollmetallgetriebe  
→ Perfekte Kraftübertragung

Kompakte Bauweise (17,7 cm Gesamtlänge)  
→ Bequeme, ergonomische Handhabung

Perform & Protect: Elektronische Kupplung schaltet das Gerät  
bei Blockieren automatisch ab  
→ Sicheres Arbeiten

DCD85MP2T-QW

**CHF 434.-\***

LIMITED EDITION

**TECHNISCHE DATEN****DCD85MP2T**

Leerlaufdrehzahl	0–650 / 2.000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0–11.050 / 34.000 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment (h/w)	90 / 27 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	55 / 13 / 13 mm
Lieferumfang	2x 18 Volt / 5 Ah XR Akku, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box

**NEU**

## 18 VOLT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER IM MCLAREN® DESIGN

3 Stufen mit einem Drehmoment von 26 bis 206 Nm  
→ Optimal einstellbar für leichte bis kraftvolle Anwendungen

Kompakte Bauweise (10 cm Gesamtlänge)  
→ Bequeme, ergonomische Handhabung

Diodenring mit 3 leistungsstarken LEDs  
→ Beste Sicht auch bei schlechten Lichtverhältnissen

DCF85MP2T-QW

**CHF 466.-\***

LIMITED EDITION

**TECHNISCHE DATEN****DCF85MP2T**

Leerlaufdrehzahl	0–1.100 / 2.800 / 3.250 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0–400 / 2.800 / 3.800 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	26 / 170 / 206 Nm
Max. Schrauben-Ø	M16
Lieferumfang	2x 18 Volt / 5 Ah XR Akku, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box

**NEU**

## 18 VOLT AKKU-KOMBOPACK IM MCLAREN® DESIGN

Bestehend aus:

- 1x **DCD85M**: 18 Volt Akku-Schlagbohrschrauber
- 1x **DCF85M**: 18 Volt Akku-Schlagschrauber
- 2x 18 Volt / 5 Ah XR Akku
- 1x System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box

DCK200MP2T-QW

**CHF 542.-\***

LIMITED EDITION





**NEU**

## IP54 TSTAK TOWER IM MCLAREN® DESIGN

DWST60452-1

**CHF 150.-\***



### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L x B x H)

DWST60452-1

44 x 50 x 80 cm

Lieferumfang

T STAK™-Mobile Montagebox,  
T STAK™-Box,  
T STAK™-Organiser

**NEU**

## FLEXTORQ™ BIT-SETS, SCHLAGFEST

Formschlüssiger Sitz des Bits in der Schraube

→ Für besseren Halt

Optimierte Torsionszone

→ Weniger Belastung auf dem Bitkopf und Bruchgefahr des Bits

Flexi-Zone

→ Verbessertes Drehmoment-Transfer auf die Schraube

**33 Teile**

DT70782-QZ

**CHF 75.-\***



### INHALT:

21x 25 mm FLEXTORQ™ Bits: 1x Ph1 / 3x Ph2 / 1x Pz1 / 5x Pz2 / 1x T15 / 5x T20 / 3x T25 / 1x T27 / 1x T30 • 7x 57 mm Flextorq Bits: 1x Ph1 / 2x Pz2 / 1x T20 / 3x T25 • Magnet-Bithalter • 3 Stecknuss-Schlüssel 8, 10, 13 mm • 1/4" Winkelbohrvorsatz – Basiskopf und Handgriff • Kleines ToughCase

**32 Teile**

DT70901T-QZ

**CHF 18.-\***



### INHALT:

30x 25 mm EXTREME FLEXTORQ™ Bits: 1x Ph1 / 5x Ph2 / 2x Ph3 / 1x Pz1 / 10x Pz2 / 3x Pz3 / 1x T15 / 1x T20 / 2x T25 / 1x T27 / 3x T30 • 1x 1/4" Sechskant-Adapter • 1x Magnet-Bithalter

**NEU**

## RUCKSACK MIT ROLLEN UND TELESKOPGRIFF IM MCLAREN® DESIGN

DWST60101-9

**CHF 129.-\*****TECHNISCHE DATEN****DWST60101-9**

Abmessungen (L x B x H)	24 x 35 x 54 cm
Beschreibung	Wasserdichtes Fach für Wertsachen, wasserfester Boden, robuste Räder & Teleskopgriff, 1680D-Polyester (spritzwasserfest), bis 100 kg belastbar, verstärkte Belastungszonen

**NEU**

## RUCKSACK IM MCLAREN® DESIGN

DWST60122-1

**CHF 107.-\*****TECHNISCHE DATEN****DWST60122-1**

Abmessungen (L x B x H)	19 x 38 x 50 cm
Beschreibung	Pulverlackierte Metallteile, wasserdichtes Fach für Wertsachen, wasserfester Boden, 1680D-Polyester (spritzwasserfest), bis 100 kg belastbar, verstärkte Belastungszonen

**NEU**

## GROSSE REISETASCHE MIT ROLLEN 28" IM MCLAREN® DESIGN

DWST83522-9

**CHF 107.-\*****TECHNISCHE DATEN****DWST83522-9**

Abmessungen (L x B x H)	70 x 30 x 30 cm
Beschreibung	Oben Tragegriff, versteckte Reissverschluss tasche, 1680D-Polyester (spritzwasserfest), bis 100 kg belastbar, Tragegurt, Leichtlaufrollen, ausziehbarer Griff

**NEU**

## WERKZEUGTASCHE IM MCLAREN® DESIGN

DWST60104-9

**CHF 75.-\*****TECHNISCHE DATEN****DWST60104-9**

Abmessungen (L x B x H)	72 x 36,5 x 55 cm
Beschreibung	Pulverlackierte Metallteile, verstärkte Belastungszonen, Tragegurt, 1680D-Polyester (spritzwasserfest), bis 100 kg belastbar, über 30 Taschen und Fächer, wasserfester Boden

# HÖCHST- LEISTUNG ELEKTRISIERT

ENTDECKE POWERSHIFT. DIE **AKKU-INNOVATION** VON DEWALT.

- ▶ Emissionsfreie und wartungsarme Hochleistungs-Baugeräte im **DEWALT POWERSHIFT** Akku-System
- ▶ Der Wechsel vom Verbrenner zur Akku-Technologie – bei gleicher Leistung
- ▶ Viele Vorteile für den Anwender: keine Hitze, weniger Lärm und Vibration, mehr Nachhaltigkeit sowie besonders leichte und anwenderfreundliche Bedienung

**DEWALT POWERSHIFT™ AKKU-SYSTEM**



**554 WH AKKU**



**HOCHGESCHWINDIGKEITS-LADEGERÄT**

ENTDECKE MEHR IN UNSERER  
DEWALT POWERSHIFT™-BROSCHÜRE!



**AKKU-GLÄTTBOHLE**

UVP: CHF 1,367.-\*

**AKKU-STAMPFER**

UVP: CHF 3,662.-\*

**AKKU-  
FLASCHENVERDICHTER**

Rucksackvariante

UVP: CHF 1,147.-\*

**AKKU-KERNBOHR-  
MASCHINE**

UVP: CHF 1,115.-\*

**AKKU-  
RÜTTELPLATTE**

UVP: CHF 3,078.-\*

**AKKU**

UVP: CHF 1,036.-\*

**LADEGERÄT**

UVP: CHF 399.-\*

**AKKU-FLASCHENVERDICHTER**

Stationäre Variante

UVP: CHF 855.-\*

**BOHRSTÄNDER**

für Akku-Kernbohrmaschine

UVP: CHF 1,177.-\*



**DEWALT POWERSHIFT™ MASCHINEN**



**VORBEREITUNG**



**VERARBEITUNG**



**BEARBEITUNG**

# DAS 12 VOLT AKKU-SYSTEM.

## PRO-POWER LEICHT GEMACHT.

DAS DEWALT 12 VOLT SORTIMENT BIETET DEN PERFEKTEN KOMPROMISS ZWISCHEN GRÖSSE UND LEISTUNG.

### AKKU-SCHRAUBER

2-GANG-BOHR-SCHRAUBER  
DCD701N-XJ\*\*



CHF 118.-\*

2-GANG-BOHRSCHRAUBER  
MIT 4 WECHSELKÖPFEN  
DCD703NT-XJ\*\*



CHF 281.-\*

2-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER  
DCD706D2-QW



CHF 271.-\*

SCHRAUBER (1/4")  
DCF601D2-QW



CHF 234.-\*

SCHLAGSCHRAUBER  
(1/4")  
DCF801D2-QW



CHF 325.-\*

SCHLAGSCHRAUBER  
(1/2")  
DCF901P2-QW



CHF 429.-\*

### AKKU-LASER

KREUZLINIEN-LASER,  
GRÜN  
DCE088NG18-XJ\*\*



CHF 399.-\*

2-PUNKT-LINIENLASER,  
ROT  
DCE0822D1R-QW



CHF 400.-\*

5-PUNKT-LINIENLASER,  
GRÜN  
DCE0825D1G-QW



CHF 541.-\*

5-PUNKT-KREUZLINIEN-LASER,  
GRÜN  
DCE825NG18-XJ\*\*



CHF 508.-\*

2x 360° LINIENLASER,  
GRÜN  
DCE0811D1G-QW



CHF 596.-\*

3x 360° MULTI-LINIENLASER,  
GRÜN  
DCE089D1G-QW



CHF 682.-\*

3x 360° MULTI-LINIENLASER,  
GRÜN  
DCE089NG18-XJ\*\*



CHF 637.-\*

MULTI-TOOL  
DCS353NT-XJ\*\*



CHF 255.-\*

KOMPAKT-SÄBELSÄGE  
DCS312D2-QW



CHF 342.-\*

HANDKREISSÄGE  
(47 mm)  
DCS512P2-QW



CHF 494.-\*

SDS-plus®  
BOHRHAMMER (14 mm)  
DCH072P2-QW



CHF 488.-\*

### STARK UND KOMPAKT

# 12V XR



### AKKU-RATSCHEN

RATSCHEN (1/4")  
DCF504N-XJ\*\*



CHF 244.-\*

RATSCHEN (1/4" & 3/8")  
DCF500N-XJ\*\*



CHF 270.-\*

RATSCHEN (3/8")  
DCF503EN-XJ\*\*



CHF 270.-\*

RATSCHEN (3/8")  
DCF503N-XJ\*\*



CHF 244.-\*

### AKKU-RADIOS

BLUETOOTH-LAUTSPRECHER  
DCR011-XJ\*\*



CHF 180.-\*

AKKU- UND  
NETZ-RADIO  
DCR019-QW



CHF 191.-\*

AKKU- UND  
NETZ-RADIO  
(DAB+)  
DCR020-QW




CHF 228.-\*

AKKU- UND  
NETZ-RADIO  
(MIT BLUETOOTH)  
DCR029-QW



CHF 282.-\*

T STAK™-RADIO  
MIT LADEFUNKTION  
(DAB+ / BLUETOOTH /  
FM STEREO)  
DWST1-81078-QW



CHF 375.-\*


### AKKU-LEUCHTEN

LED-LAMPE  
DCL510N-XJ\*\*



CHF 75.-\*

LED-AUTOMOTIVE- &  
UNIVERSAL-LEUCHE  
DCL045-XJ\*\*



CHF 254.-\*

## 12 VOLT AKKU-BOHRSCHRAUBER

DCD701D2-QW

CHF **249.-\***

DCD701N-XJ\*\*

CHF **118.-\***



Optimal abgestimmte Drehzahl- / Drehmomentverhältnisse  
→ Materialgerechtes Arbeiten

Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik  
→ Hohe Lebensdauer

Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform  
→ Leichter Langzeiteinsatz

### TECHNISCHE DATEN

**DCD701**

Leerlaufdrehzahl	0 – 425 / 1.500 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	57,5 / 25,5 Nm (h/w)
Max. Bohrleistung in Holz / Metall	20 / 10 mm
Werkzeugaufnahme	10 mm Schnellspann
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	1,0 kg
Lieferumfang	Metal-Gürtelclip; DCD701D2 zusätzlich mit 2 x 12 Volt / 2 Ah Akku, System-Schnellladegerät und T STAK™-Box

## 12 VOLT AKKU-BOHRSCHRAUBER MIT WECHSELKÖPFEN

DCD703L2T-QW

CHF **422.-\***

DCD703NT-XJ\*\*

CHF **281.-\***



Serienmässig mit 4 werkzeuglos austauschbaren Aufnahmen:

Robustes 10 mm Schnellspannbohrfutter  
→ Vielfältige Bohrarbeiten

1/4" Innensechskant-Aufnahme  
→ Anspruchsvolle Schraubarbeiten

Exzentervorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme  
→ Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen

90° Winkelschraubvorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme  
→ Arbeiten bei schwer zugänglichen Stellen

### TECHNISCHE DATEN

**DCD703**

Leerlaufdrehzahl	0 – 425 / 1.500 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment (h/w)	57,5 / 25,5 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	20 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 – 10 mm
Gewicht (mit 3 Ah Akku)	1,1 kg
Lieferumfang	4 Wechselköpfe, Metal-Gürtelclip, T STAK™-Box, DCD703L2T-QW zusätzlich mit 2 x 12 Volt / 3 Ah Akku und System-Schnellladegerät

Modell  
DCD701  
DCD703

Vibration  
≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>  
< 2,6 m/s<sup>2</sup>

K-Wert  
1,5 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

Anwendung  
Schrauben  
Schrauben

Schalldruckpegel LPA  
72,0 dB(A)  
72,0 dB(A)

Schallleistungspegel LWA  
83,0 dB(A)  
83,0 dB(A)

K-Wert  
3,0 dB(A)  
5,0 dB(A)

\*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

\*\*N- und NT-Versionen ohne Akkus und Ladegerät

# POWER FÜR JEDES PROJEKT. DAS 18 VOLT AKKU-SYSTEM.

## AKKU-SCHRAUBER, -SCHLAGSCHRAUBER & -RATSCHEN

2-GANG-BOHR-SCHRAUBER DCD777S2T-QW CHF 346.-*	2-GANG-BOHR-SCHRAUBER DCD708D2T-QW CHF 249.-*	2-GANG-BOHR-SCHRAUBER DCD800NT-XJ** CHF 216.-*	3-GANG-BOHR-SCHRAUBER DCD991NT-XJ** CHF 313.-*	2-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER DCD778S2T-QW CHF 303.-*	2-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER DCD709D2T-QW CHF 271.-*	2-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER DCD805NT-XJ** CHF 227.-*
3-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER DCD996NT-XJ** CHF 324.-*	3-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER DCD1007NT-XJ** CHF 345.-*	SCHLAG-SCHRAUBER (1/4") DCF840NT-XJ** CHF 237.-*	SCHLAG-SCHRAUBER (1/4") DCF850NT-XJ** CHF 270.-*	SCHLAG-SCHRAUBER (1/4") DCF860NT-XJ** CHF 313.-*	HYDRAULISCHER SCHLAGSCHRAUBER (1/4") DCF870NT-XJ** CHF 281.-*	SCHLAG-SCHRAUBER (3/8") DCF923P2G-QW CHF 650.-*
SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF921NT-XJ** CHF 378.-*	SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF922NT-XJ** CHF 345.-*	SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF891NT-XJ** CHF 410.-*	SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF892NT-XJ** CHF 410.-*	SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF900NT-XJ** CHF 421.-*	SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF961NT-XJ** CHF 497.-*	SCHLAG-SCHRAUBER (3/4") DCF964NT-XJ** CHF 518.-*
RATSCHKE (3/8") DCF513N-XJ** CHF 265.-*	RATSCHKE (3/8" & 1/2") DCF510N-XJ** CHF 281.-*	RATSCHKE (1/2") DCF512N-XJ** CHF 265.-*	TROCKENBAU-SCHRAUBER DCF620NT-XJ** CHF 205.-*	WINKEL-BOHRMASCHINE DCD740NT-XJ** CHF 281.-*	WINKEL-BOHRMASCHINE DCD444N-XJ** CHF 410.-*	

## AKKU-WINKEL-SCHLEIFER

WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG405NT-XJ** CHF 259.-	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG405FNT-XJ** CHF 281.-	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG406NT-XJ** CHF 259.-	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG407N-XJ** CHF 183.-	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG408N-XJ** CHF 183.-	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG409VSNT-XJ** CHF 324.-	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG416VSN-XJ** CHF 281.-
--	---	--	---	---	--	---

## AKKU-HÄMMER

SDS-plus® BOHRHAMMER (16 mm) DCH172NT-XJ** CHF 313.-	SDS-plus® KOMBI-HAMMER (26 mm) DCH133NT-XJ** CHF 259.-	SDS-plus® KOMBI-HAMMER (24 mm) DCH273NT-XJ** CHF 389.-	SDS-plus® KOMBI-HAMMER (24 mm) DCH274P2T-QW CHF 704.-	SDS-plus® KOMBI-HAMMER (24 mm) MIT STAUBABSAUGUNG DCH275P2-QW CHF 866.-	SDS-plus® KOMBI-HAMMER (28 mm) DCH263NK-XJ** CHF 313.-
--	--	--	---	--	--

## AKKU-SÄGEN

PENDELHUB-STICHSÄGE DCS334NT-XJ** CHF 363.-	PENDELHUB-STICHSÄGE DCS335NT-XJ** CHF 345.-	KOMPAKT-SÄBELSÄGE DCS369NT-XJ** CHF 248.-	SÄBELSÄGE DCS367NT-XJ** CHF 324.-	SÄBELSÄGE DCS382NT-XJ** CHF 324.-	SÄBELSÄGE DCS386NT-XJ** CHF 356.-	GEWINDESTANGEN-SCHNEIDER DCS350NT-XJ** CHF 735.-	BANDSÄGE DCS378N-XJ** CHF 454.-	
MULTIMATERIAL-SCHNEIDER (76 mm) DCS438N-XJ** CHF 227.-	METALLKREISSÄGE DCS373NT-XJ** CHF 356.-	METALL-HANDKREISSÄGE DCS383N-XJ** CHF 583.-	HANDKREISSÄGE (38 mm) DCS571NT-XJ** CHF 313.-	HANDKREISSÄGE (55 mm) DCS565NT-XJ** CHF 410.-	HANDKREISSÄGE (58 mm) DCS572NT-XJ** CHF 421.-	HANDKREISSÄGE (64 mm) DCS570NT-XJ** CHF 399.-	HANDKREISSÄGE (67 mm) DCS573NT-XJ** CHF 432.-	PANEELSÄGE (184 mm) DCS365N-XJ** CHF 657.-

## AKKU-SCHLEIFER & -POLIERER

GERADSCHLEIFER DCG426N-XJ** CHF 248.-	BANDFEILE DCM200NT-XJ** CHF 345.-	EXZENTERPOLIERER (125 mm) DCM848N-XJ** CHF 421.-	ROTATIONSPOLIERER (180 mm) DCM849N-XJ** CHF 421.-	EXZENTERSCHLEIFER (125 mm) DCW210NT-XJ** CHF 216.-	VIBRATIONSSCHLEIFER (115 mm) DCW200NT-XJ** CHF 216.-	BANDSCHLEIFER DCW220NT-XJ** CHF 335.-
---	---	--	---	--	--	---

PRODUKTDETAILS, TECHNISCHE DATEN UND EMISSIONSDATEN SIEHE KATALOG

EIN AKKU FÜR  
**18V**



TROCKENBAUFRÄSE  
DCE555N-XJ\*\*

CHF 194.-\*

MULTI-TOOL  
DCS356NT-XJ\*\*

CHF 287.-\*

HOBEL (82 MM)  
DCP580NT-XJ\*\*

CHF 281.-\*

KOMBIFRÄSE  
DCW604NT-XJ\*\*

CHF 508.-\*

OBERFRÄSE  
DCW620NT-XJ\*\*

CHF 627.-\*

AKKU-  
FRÄSEN & HOBEL

LAMELLEN-  
DÜBELFRÄSE  
DCW682NT-XJ\*\*

CHF 421.-\*

HOCHENTASTER  
(20 cm)  
DCMPS567N-XJ\*\*

CHF 302.-\*

STABHECKENSCHERE  
(55 cm)  
DCMPH566N-XJ\*\*

CHF 255.-\*

HECKENSCHERE (55 cm)  
DCMHT563N-XJ\*\*

CHF 201.-\*

ASTSCHERE (38 mm)  
DCMPP568N-XJ\*\*

CHF 190.-\*

ASTSÄGE (20 cm)  
DCMPS520N-XJ\*\*

CHF 216.-\*

KETTENSÄGE (30 cm)  
DCM565N-XJ\*\*

CHF 248.-\*

AKKU-OUTDOOR

RASENTRIMMER  
DCMST561N-XJ\*\*

CHF 222.-\*

RASENMÄHER (53 cm)  
DCMWP134N-XJ\*\*

CHF 632.-\*

RASENMÄHER (53 cm)  
MIT RADANTRIEB  
DCMWS156N-XJ\*\*

CHF 730.-\*

GEBLÄSE  
DCMBL562N-XJ\*\*

CHF 179.-\*

HOCHDRUCKREINIGER  
DCMPW1600N-XJ\*\*

CHF 596.-\*

KREUZLINIEN-LASER,  
GRÜN  
DCE088NG18-XJ\*\*

CHF 399.-\*

5-PUNKT-KREUZ-  
LINIEN-LASER, GRÜN  
DCE825NG18-XJ\*\*

CHF 508.-\*

KREUZLINIEN-LASER,  
GRÜN  
DCE34021N-XJ\*\*

CHF 345.-\*

3 x 360° MULTI-  
LINIEN-LASER, GRÜN  
DCE34035B-XJ\*\*

CHF 1,289.-\*

3 x 360° MULTI-  
LINIEN-LASER, GRÜN  
DCE34031N-XJ\*\*

CHF 572.-\*

3 x 360° MULTI-  
LINIEN-LASER, GRÜN  
DCE089NG18-XJ\*\*

CHF 637.-\*

ROTATIONS-LASER,  
ROT  
DCE074D1R-QW

CHF 1,032.-\*

AKKU-LASER

ROTATIONS-LASER,  
GRÜN  
DCE079D1G-QW

CHF 1,725.-\*

ROTATIONS-LASER,  
GRÜN  
DCE080D1GS-QW

CHF 2,265.-\*

STAUCHKOPF-  
NAGLER (64 MM)  
DCN662NT-XJ\*\*

CHF 572.-\*

NAGLER (90 mm)  
DCN930N-XJ\*\*

CHF 648.-\*

NAGLER (90 mm)  
DCN950N-XJ\*\*

CHF 648.-\*

BETONNAGLER  
(57 mm)  
DCN890N-XJ\*\*

CHF 821.-\*

DACHPAPPEN-  
NAGLER (45 mm)  
DCN45RNNT-XJ\*\*

CHF 789.-\*

AKKU-NAGLER

BETON-  
VERDICHTER  
DCE531N-XJ\*\*

CHF 557.-\*

BLECHSCHERE  
DCS491NT-XJ\*\*

CHF 421.-\*

KARTUSCHEN-  
PISTOLE  
DCE581NK-XJ\*\*

CHF 443.-\*

FETTPRESSE  
DCG6571NK-XJ\*\*

CHF 363.-\*

KOMPAKT-  
KOMPRESSOR  
DCC018N-XJ\*\*

CHF 179.-\*

AKKU-SPEZIALGERÄTE

NIETPISTOLE  
(2,4–4,8 mm)  
DCF403NT-XJ\*\*

CHF 572.-\*

NIETPISTOLE  
(4,8–6,4 mm)  
DCF414NT-XJ\*\*

CHF 843.-\*

MAGNET-  
BOHRMASCHINE  
DCD1623N-XJ\*\*

CHF 2,001.-\*

TROCKENBAU-  
SCHLEIFER  
DCE800NB-XJ\*\*

CHF 821.-\*

HEISSLUFT-  
PISTOLE  
DCE530N-XJ\*\*

CHF 205.-\*

VENTILATOR  
DCE512N-XJ\*\*

CHF 140.-\*

GEBLÄSE  
DCV100-XJ\*\*

CHF 162.-\*

VAKUUM-HEBER  
DCE590N-XJ\*\*

CHF 410.-\*

WASSERTANK  
DCE6820N-XJ\*\*

CHF 434.-\*

HANSAUGER  
DCV517N-XJ\*\*

CHF 172.-\*

UNIVERSAL-  
ABSAUGUNG  
DWH161N-XJ\*\*

CHF 265.-\*

NASS- UND  
TROCKENSAUGER  
(L-KLASSE)  
DCV584L-QW

CHF 324.-\*

STAUBSAUGER  
(L-KLASSE)  
DCV501LN-XJ\*\*

CHF 205.-\*

MEHR TOOLS-  
SPEZIFISCHE  
ABSAUGUNGEN  
IN DER  
JEWELIGEN  
PRODUKT-  
KATEGORIE

AKKU-STAU-  
ABSAUGUNG

LED-LEUCHTE  
DCL040-XJ\*\*

CHF 81.-\*

LED-STRAHLER  
DCL043-XJ\*\*

CHF 150.-\*

LED-AUTOMOTIVE- &  
UNIVERSAL-LEUCHTE  
DCL045-XJ\*\*

CHF 254.-\*

LED-LEUCHTE  
DCL050-XJ\*\*

CHF 107.-\*

LED-BAUSTELLEN-  
LEUCHTE  
DCL074-XJ\*\*

CHF 421.-\*

LED-BAUSTELLEN-  
LEUCHTE  
DCL077-XJ\*\*

CHF 183.-\*

LED-BAUSTELLEN-  
STRAHLER  
DCL079-XJ\*\*

CHF 410.-\*

AKKU-LEUCHTEN

BLUETOOTH-  
LAUTSPRECHER  
DCR011-XJ\*\*

CHF 180.-\*

AKKU- UND NETZ-  
RADIO  
DCR019-QW

CHF 191.-\*

AKKU- UND NETZ-  
RADIO (MIT DAB+)  
DCR020-QW

CHF 228.-\*

AKKU- UND NETZ-  
RADIO (MIT DAB+)  
DCR027-QW

CHF 379.-\*

AKKU- UND NETZ-  
RADIO (MIT BLUETOOTH)  
DCR029-QW

CHF 282.-\*

T STAK™-RADIO MIT  
LADEFUNKTION (DAB+/  
BLUETOOTH/FM ST)  
DWST1-81078-QW

CHF 375.-\*

AKKU-RADIOS

\* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.  
\*\* Basisversion ohne Akkus und Ladegerät

# WELCHER AKKU IST DER RICHTIGE?

1994

2004

## HANDHABUNG

AKKUS FÜR WERKZEUGE MIT GERINGEM ENERGIEVERBRAUCH, FÜR MEHR KOMPAKTHEIT UND LEICHTIGKEIT. REDUZIERT DIE ERMÜDUNG BEI LANGER NUTZUNG ODER ÜBER-KOPF-ARBEITEN.



I11 18 VOLT / 2 AH XR AKKU  
DCB183-XJ  
CHF 75.-\*

## POWERSTACK™

**50%\***  
MEHR  
LEISTUNG

**25%\*\***  
KOMPakter

**2X\*\*\***  
LÄNGERE  
LEBENSDAUER

\*Vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah)  
\*\*Im Vergleich zum 18 V / 2 Ah XR Li-Ion Akku DCB183-XJ  
\*\*\*Ladezyklen vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah)



I21 18 VOLT / 1,7 AH XR  
POWERSTACK AKKU  
DCBP034-XJ  
CHF 136.-\*



I31 18 VOLT / 1,7 AH XR POWERSTACK  
AKKU IN G-VERSION  
DCBP034G-XJ  
CHF 151.-\*

Ideal zum Schutz  
vor Fetten und  
Chemikalien

## BETRIEBSDAUER

FÜR ANWENDUNGEN WIE METALL-BEARBEITUNG, BOHREN IN BETON VON 6 BIS 28 MM (SDS-plus®) UND REGELMÄSSIGE WARTUNGSARBEITEN IM FREIEN.



## MOBILITÄT UND STROMVERSORGUNG FÜR KLEINE GERÄTE

18 V / 54 V TRAGBARES KOMBILADEGERÄT 5A

**DCB094K-QW**

Ladezeit für 18 V / 5 Ah XR Akku: 60 Min.

Ladestrom: 5 A

CHF 150.-\*



## VIELSEITIGKEIT

10,8 V BIS 54 V UNIVERSALLADEGERÄT

**DCB1104-QW**

Ladezeit für 18 V / 5 Ah XR Akku: 75 Min.

Ladestrom: 4 A

CHF 75.-\*



**XR**  
TECHNOLOGIE  
Schiebeakkus für eine  
bessere Verbindung

**XR FLEX**  
**VOLT**

Die Leistung eines kabelgebundenen Geräts,  
vereint mit der Freiheit eines kabellosen Geräts

**POWERSTACK**™

Die neue Dimension der Leistung:  
Erste Flachzellenbatterie auf dem Markt

2014

2024

2011

2016

2022



141 18 V / 5 AH XR AKKU  
DCB184-XJ  
CHF 119.-\*



151 18 V / 5 AH XR AKKU IN G-VERSION  
DCB184G-XJ  
CHF 140.-\*

Ideal zum Schutz  
vor Fetten und  
Chemikalien



161 18 V / 8 AH XR  
TABLESS AKKU  
DCB1880-XJ  
CHF 217.-\*



181 18 V / 5 AH XR  
POWERSTACK AKKU  
DCBP518-XJ  
CHF 205.-\*



191 18 V / 5 AH XR  
POWERSTACK AKKU IN G-VERSION  
DCBP518G-XJ  
CHF 217.-\*

Ideal zum Schutz  
vor Fetten und  
Chemikalien



171 18 V / 3,5 AH XR  
POWERSTACK AKKU  
DCBP318-XJ  
CHF 158.-\*

/ METALLARBEITEN



**50+**  
**XR**

ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN / BETONARBEITEN

**50%**  
MEHR  
LEISTUNG

**50%**  
LÄNGERE  
ANWENDUNGSZEIT  
PRO LADUNG

**2X**  
LÄNGERE  
LEBENSDAUER

\*Vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah)

\*\*Nutzbare Energie vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah)

\*\*\*Ladezyklen vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah)

**LEISTUNG**

AKKUS FÜR ENERGIEINTENSIVE WERKZEUGE, FÜR  
ANWENDUNGEN, BEI DENEN NORMALERWEISE  
KABELGEBUNDENE WERKZEUGE VERWENDET WERDEN.

**XR FLEX**  
**VOLT**



1101 18 V / 54 V AKKU  
MIT 6 AH / 2 AH  
DCB546-XJ  
CHF 206.-\*



1111 18 V / 54 V AKKU  
MIT 9 AH / 3 AH  
DCB547-XJ  
CHF 238.-\*



1121 18 V / 54 V AKKU  
MIT 12 AH / 4 AH  
DCB548-XJ  
CHF 293.-\*



1131 18 V / 54 V AKKU  
MIT 15 AH / 5 AH  
DCB549-XJ  
CHF 460.-\*

## SOLLTEST DU WÄHLEN?

### LADEGESCHWINDIGKEIT

SCHNELLLADEGERÄT 18 V / 54 V FÜR XR  
LI-ION AKKUS VON 1,3 AH BIS 15 AH

**DCB117-QW**

Ladezeit für 18 V / 5 Ah XR Akku: 40 Min.

Ladestrom: 12 A

CHF 151.-\*



### STATION / GROSSBAUSTELLEN

SCHNELLLADEGERÄT TOUGHSYSTEM MIT  
4 PORTS FÜR 10,8 V BIS 54 V XR AKKUS

**DCB104-QW**

Ladezeit für 18 V / 5 Ah XR Akku: 50 Min.

Ladestrom: 8 A


CHF 281.-\*



# DEWALT AKKU-

## 1. GENERATION RUNDZELLEN = 18650

## 3. GENERATION RUNDZELLEN = TABLESS

**18V XR****18V XR**

- ✓ EFFIZIENTE LEISTUNG
- ✓ ZUVERLÄSSIGE LAUFZEIT



DCB183-XJ



DCB184-XJ

- ✓ ERHÖHTE LEISTUNGSABGABE  
VS. STANDARD RUNDZELLEN GEN 1
- ✓ LÄNGERE LAUFZEIT
- ✓ VERBESSERTE WÄRMEABLEITUNG  
VS. 5 AH RUNDZELLEN 18650
- ✓ 1,5 X LÄNGERE LEBENSDAUER  
VS. 5 AH RUNDZELLEN 18650
- ✓ VERRINGERTE INNENWIDERSTÄNDE  
VS. STANDARD RUNDZELLEN GENERATION 1




DCB1880-XJ

# TECHNOLOGIEN

## 1. GENERATION POUCH-ZELLEN

POWER  
STACK

18V XR



- ✓ 50% MEHR LEISTUNG  
VS. 5 AH RUNDZELLEN GENERATION 1
- ✓ KOMPAKTE BAUFORM  
OPTIMALE WÄRMEABLEITUNG
- ✓ 2 X LÄNGERE LEBENSDAUER  
VS. 5 AH RUNDZELLEN 18650
- ✓ GERINGSTE INNENWIDERSTÄNDE  
VS. RUNDZELLEN
- ✓ 3 JAHRE GARANTIE\*



DCBP034-XJ



DCBP318-XJ



DCBP518-XJ

## 1. & 2. GENERATION RUNDZELLEN = 18650/21700

54V XR FLEX  
VOLT



- ✓ HÖCHSTE LEISTUNG
- ✓ LÄNGSTE LAUFZEIT
- ✓ RÜCKWÄRTSKOMPATIBEL  
MIT 18 V



DCB546-XJ



DCB547-XJ



DCB548-XJ



DCB549-XJ

\* Bei Registrierung

# HAMMER-AKKUS ZUM HAMMER-PREIS

**18V XR**

## 18 VOLT / 5 AH AKKU-SET

DCB184P2-XJ

**CHF 195.-\***



## 18 VOLT / 2 AH STARTER-SET

DCB1104D2-QW

**CHF 191.-\***



## 18 VOLT / 5 AH STARTER-SET

DCB1104P2-QW

**CHF 267.-\***



## 18 VOLT / 5 AH STARTER-SET

DCB1104P3-QW

**CHF 358.-\***



## 18 VOLT / 5 AH STARTER-SET

DCB1104H2-QW

**CHF 390.-\***



TECHNISCHE DATEN	DCB184P2	DCB1104D2	DCB1104P2	DCB1104P3	DCB1104H2
Akku-Spannung und -Kapazität je Akku	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah
Abmessungen je Akku (L x B x H)	11,5 x 7,5 x 7 cm	11,5 x 7,5 x 5 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	13,0 x 8,5 x 6,5 cm
Gewicht je Akku	0,6 kg	0,4 kg	0,6 kg	0,6 kg	0,7 kg
Lieferumfang	2x Akku DCB184-XJ (ohne Ladegerät)	2x Akku DCB183-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW	2x Akku DCB184-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW	3x Akku DCB184-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW	2x Akku DCBP518-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW

\*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

**18V XR**

**NEU**

## 18 VOLT / 8 AH TABLESS AKKU

Innovative Tabless-Zellen-Technologie mit besserem Stromfluss  
→ Bessere Wärmeableitung und längere Lebensdauer

Stromfluss über komplette Zellen-Seite  
→ Effizientere Energie-Weitergabe an Maschine

DCB1880-XJ

**CHF 217.-\***



### TECHNISCHE DATEN

DCB1880

Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 8 Ah
Akku-Technologie	Lithium-Ionen (Li-Ion)
Zell-Technologie	Tabless
Passend für	18 Volt XR Akku-Maschinen
Abmessungen (L x B x H)	13 x 8 x 7 cm
Gewicht	0,9 kg

## 18 VOLT VIERFACH-SCHNELLLADEGERÄT

Paralleler Ladeprozess von bis zu 4 Akkus gleicher oder unterschiedlicher Volt- und / oder Ah-Klassen  
→ Maximale Effizienz

2-Stufen-Ladeprozess  
→ Schonende Ladung der Akkus und hohe Anzahl an Ladezyklen

LED-Anzeige informiert über Ladezustand und warnt bei zu hoher Akku-Temperatur  
→ Stetige Kontrolle

DCB104-QW

**CHF 281.-\***



### TECHNISCHE DATEN

DCB104

Akku-Spannung und -Kapazität	10,8–54 Volt aller Ah-Klassen
Ladestrom	Akkus bis 4 Ah → 4 A Akkus ab 5 Ah → 8 A
Ladezeit bei 4 A	ca. 25 Min. (1,7 Ah) / 30 Min. (2 Ah) / 60 Min. (4 Ah)
Ladezeit bei 8 A	ca. 50 Min. (5 Ah) / 60 Min. (6 Ah) / 70 Min. (8 Ah) / 75 Min. (9 Ah) / 120 Min. (12 Ah) / 150 Min. (15 Ah)
Gewicht	3,5 kg



# POWER ZUM AKTIONSPREIS

**KOMPLETT AUSGESTATTET:**  
**Alle Maschinen jeweils**  
**mit 2 x 5 Ah POWERSTACK**  
**Akku und T STAK™-Box**

## 18 VOLT / 5 AH AKKU-3-GANG- SCHLAGBOHRSCHRAUBER

+20% Leistung / +33% Drehmoment als das Vorgängermodell DCD999  
 → Bewältigt problemlos härteste Anwendungen

Perform & Protect: Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab  
 → Schützt Anwender und Maschine



DCD1007H2T-QW  
**CHF 726.-\***



TECHNISCHE DATEN	DCD1007H2T
Leerlaufdrehzahl	0 – 450 / 1.200 / 2.000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0 – 8.500 / 22.100 / 38.250 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	169 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	66 / 13 / 13 mm
Gewicht (inkl. 5 Ah Akku)	2,5 kg
Lieferumfang	2 x 18 Volt / 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff mit Verlängerung, Gürtelhaken und magnetischer Bithalter, T STAK™-Box

## 18 VOLT / 5 AH SDS-plus® AKKU-KOMBIHAMMER (24 mm)

Geringes Gewicht und ausbalancierte Bauweise  
 → Ermüdungsarmes Arbeiten bei langen Einsätzen

Elektronische Kupplung  
 → Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen



DCH273H2T-QW  
**CHF 747.-\***



TECHNISCHE DATEN	DCH273H2T
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.100 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0 – 4.600 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009)	2,1 Joule
Optimaler Durchmesserbereich Beton	6 – 12 mm
Max. Bohrleistung in Beton / Metall / Holz	24 / 13 / 26 mm
Lieferumfang	2 x 18 Volt / 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box II

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCD1007H2T	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Bohren in Metall	96,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH273H2T	6,6 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)

\*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

# DOPPELTE POWER GARANTIERT



**18 VOLT / 1,7 AH**  
**POWERSTACK AKKU 2er-Set**

DCBP034E2-XJ

**CHF 205.-\***

**18 VOLT / 3,5 AH**  
**POWERSTACK AKKU 2er-Set**

DCBP318S2-XJ

**CHF 249.-\***

**18 VOLT / 5 AH**  
**POWERSTACK AKKU 2er-Set**

DCBP518H2-XJ

**CHF 314.-\***

## 18 VOLT / 5 AH AKKU-OBERFRÄSE

Leistungsstarker Motor mit über 1.600 Watt Abgabeleistung schafft bis zu 23.000 Umdrehungen

→ Sauberes Finish

Ausführliche  
Produktbeschreibung  
auf Seite 37



DCW620H2-QW

**CHF 1,007.-\***



### TECHNISCHE DATEN

### DCW620H2

Leerlaufdrehzahl	11.000 – 23.000 min <sup>-1</sup>
Fräskorbhub	70 mm
Werkzeugaufnahme	8 und 12 mm
Max. Fräser-Ø	63 mm
Lieferumfang	2 x 18 Volt / 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät, 8 und 12 mm Spannzange, Parallelanschlag, 30 mm Führungshülse, 2 Gleitplatten, Unterboden Absaugstutzen, 2 x Staubschutz-Abdeckung, Mautschlüssel, T STAK™-Box VI

## 18 VOLT / 5 AH AKKU-HANDKREISSÄGE

Serienmässig mit 190 mm Sägeblatt

→ Sehr hohe Schnitttiefe

Integrierte LED und Blasvorrichtung

→ Uneingeschränkter Blick auf den Anriss



DCS573H2T-QW

**CHF 715.-\***

### TECHNISCHE DATEN

### DCS573H2T

Leerlaufdrehzahl	5.500 min <sup>-1</sup>
Max. Neigungseinstellung	57°
Sägeblatt-Ø	190 x 30 mm
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	67 / 49 mm
Lieferumfang	2 x 18 Volt / 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät, 24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box VI

Modell  
DCW620H2  
DCS573H2T

Vibration  
4,4 m/s<sup>2</sup>  
2,8 m/s<sup>2</sup>

K-Wert  
1,1 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

Anwendung  
Fräsen  
Sägen von Holz

Schalldruckpegel LPA  
73,8 dB(A)  
89,0 dB(A)

Schalleistungspegel LWA  
84,8 dB(A)  
100,0 dB(A)

K-Wert  
2,5 dB(A)  
3,0 dB(A)



## MIT SICHERHEIT GESUND BLEIBEN

Ein Elektrowerkzeug muss nicht nur stark, sondern auch sicher sein. Mit **PERFORM & PROTECT** hat DEWALT innovative Werkzeuge entwickelt, die maximale Kontrolle bieten – bei minimalen Vibrationen und Staubentwicklung, für gesundes und sicheres Arbeiten. **Das ist für uns 100% PRO.**


### KONTROLLE



#### MEHR SICHERHEIT BEI DER ARBEIT

**PERFORM & PROTECT** steht für höchste Sicherheit und Präzision – dank innovativer Drehmomentregelung für maximale Kontrolle.


### STAUB



#### SAUBERE UMGEBUNGSLUFT BEI JEDER ANWENDUNG

**PERFORM & PROTECT**-Staubschutz minimiert die Staubbelastung und sorgt für eine gesündere Arbeitsumgebung.

### VIBRATION




#### BIS ZU 50% VIBRATIONS- REDUZIERUNG

**PERFORM & PROTECT**-Werkzeuge reduzieren Vibrationen erheblich – für längere Einsatzzeiten ohne Leistungseinbussen.



WEITERE INFOS UNTER:

**WWW.DEWALT.CH/SYSTEME/PERFORM-PROTECT**



**NEU**

## 18 VOLT AKKU-METALLHANDKREISSÄGE

184 mm Sägeblatt

→ Schnitttiefe von bis zu 67 mm

Metallspäneauffangbehälter

→ Für eine saubere Arbeitsumgebung

Sägeschuh mit Markierungen

→ Für ein genaueres Schnittergebnis

DCS383N-XJ\*\*

**CHF 583.-\***



### TECHNISCHE DATEN

**DCS383N**

Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	3.900 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	67 mm
Sägeblattmass	184 x 20 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,9 kg
Lieferumfang	184 mm 48T TCT-Sägeblatt, ohne Akkus und Ladegerät

DT1044-QZ

**CHF 44.-\***



### ZUBEHÖR-TIPP: METALL- KREISSÄGEBLATT

- Sägeblattmass: 184 x 20 mm (48 Zähne)
- Blattstärke: 1,6 mm
- Schnittbreite: 2,0 mm
- Zahngeometrie: MATB

**ANWENDUNGSBEREICHE:** Baustahl, Metallbolzen, Winkelleisen, Stahlrohr, Gewindestange

Modell  
DCS383

Vibration  
< 2,5 m/s<sup>2</sup>

K-Wert  
1,5 m/s<sup>2</sup>

Anwendung  
Sägen von Metall

Schalldruckpegel LPA  
107,0 dB(A)

Schallleistungspegel LWA  
115,0 dB(A)

K-Wert  
3,0 dB(A)

\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

\*\*N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

## AKKU-SCHRAUBER



	12 V XR SCHRAUBER		18 V XR SCHRAUBER				
	DCD701D2-QW	DCD703L2T-QW	DCD794NT-XJ	DCD799NT-XJ	DCD800NT-XJ	DCD805NT-XJ	DCD1007NT-XJ
<b>UVP inkl. MwSt. und vRG.</b>	<b>CHF 249.-*</b>	<b>CHF 422.-*</b>	<b>CHF 157.-*</b>	<b>CHF 168.-*</b>	<b>CHF 216.-*</b>	<b>CHF 227.-*</b>	<b>CHF 345.-*</b>
<b>Akkus</b>	2x	2x					
<b>Drehmoment hart / weich (Nm)</b>	57,5 / 25,5	57,5 / 25,5	74 / 26	74 / 26	90 / 27	90 / 27	169
<b>Leerlaufdrehzahl (U/Min.)</b>	0-425 / 1.500	0-425 / 1.500	0-450 / 0-1.650	0-450 / 0-1.650	0-650 / 2.000	0-650 / 2.000	0-450 / 1.200 / 2.000
<b>Schlagwerk</b>	-	-	-	-	-	✓	✓
<b>Schlagzahl (Schläge/Min.)</b>	-	-	-	-	-	0-11.050 / 34.000	0-8.500 / 22.100 / 38.250
<b>Bohrfutterkapazität (mm)</b>	1,5 / 10	1,5 / 10	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13
<b>Bohrfuttertyp</b>	Kunststoff	Kunststoff	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall
<b>Max. Bohrdurchmesser in Holz / Metall / Stein (mm)</b>	20 / 10 / -	20 / 10 / -	30 / 13 / -	30 / 13 / 13	55 / 13 / -	55 / 13 / 13	66 / 13 / 13
<b>Drehmomentstufen</b>	15	15	15	15	15	15	11
<b>Gewicht ohne Akku (kg)</b>	0,9	0,7	1,12	1,17	1,3	1,3	1,8
<b>Lieferumfang</b>	2 Akkus, Ladegerät, Gürtelclip	2 Akkus, Ladegerät, Schnellspannbohrfutter, Hex-Bit-Halter, Exzenter-Bit-Halter, Winkelgetriebe, Gürtelclip	Gürtelclip, magnetischer Bit-Halter	Gürtelclip, magnetischer Bit-Halter	Gürtelclip, magnetischer Bit-Halter	Gürtelclip, magnetischer Bit-Halter	Gürtelclip, magnetischer Bit-Halter, Zusatzhandgriff

### MAGNETISCHER BIT-HALTER

**DT7505-QZ** CHF 15.-\*

- Schwenkbar für Stabilität und Kontrolle in schwierigen Winkeln und bei schwer zugänglichen Anwendungen
- Magnetisch und ideal für den einhändigen Gebrauch



### 100-TLG. BIT- UND BOHRER-SET

**DT70785-QZ** CHF 64.-\*

Holzfräsbohrer: 22 / 25 mm; Senkkopf; Adapter: 1/4" Sechskant zu 1/4" Vierkant / 1/4" Sechskant zu 3/8" Vierkant; Schrauberrbits 25 mm: Ph1 / Ph2 (x2) / Ph3 / Pz1 / Pz2 (x2) / Pz3 / T10 / T15 (x2) / T20 (x30) / T25 (x30) / T30 (x2) / T40; Schrauberrbits 50 mm: Ph2 / Pz2; Bithalter magnetisch; Bithalter; Steckschlüssel: 6 / 8 / 10 / 13 mm; HSS-G Metallbohrer: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm; Holz-Spiralbohrer: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm



### 32-TLG. BIT-SET

**DT7969-QZ** CHF 15.-\*

In langlebigem und schlagfestem Koffer mit Gürtelclip, Bits in Profiqualität mit Farbcodierung - Ph1, 2x Ph2, Ph3, Pz1, 2x Pz2, Pz3, Sl3, Sl4, Sl5, Sl6.5, Hex3, Hex4, Hex5, Hex6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40; 1/4" Sechskant-Adapter; Magnet-Bithalter mit Sperr-Ring



\* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

# SCHLAGSCHRAUBER-ÜBERSICHT

## PRÄZISIONSMODUS

MINI



MAXI

0–200 Nm  
MAX

0–450 Nm  
MAX

### ANZIEHEN

DAS WERKZEUG MACHT EINE PAUSE VOR DEM ERSTEN SCHLAG, UM EIN ÜBERDREHEN ZU VERMEIDEN.

### LÖSEN

DAS WERKZEUG REDUZIERT DIE GESCHWINDIGKEIT, SOBALD DIE VERBINDUNG GELÖST IST.

## AKKU-SCHLAGSCHRAUBER



### 12 V XR AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

DCF901P2-QW

CHF 429.-\*

### 18 V XR AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

DCF922NT-XJ

CHF 345.-\*

DCF892NT-XJ

CHF 410.-\*

DCF900NT-XJ

CHF 421.-\*

DCF961NT-XJ

CHF 497.-\*

DCF964NT-XJ

CHF 518.-\*

UVP inkl. MwSt. und vRG.

Akkus

2x

Max. Drehmoment (Nm)

340

406

813

1.396

1.632

1.925

Max. Losbrechmoment (Nm)

–

610

1.084

1.898

2.373

2.576

Leerlaufdrehzahl (U/Min.)

0–2.850

0–1.400 / 2.500

0–600 / 1.200 / 2.000

0–650 / 1.000 / 2.300

0–440 / 800 / 1.200

0–440 / 575 / 1.200

Schlagzahl (Schläge/Min.)

0–3.250

0–3.550

0–3.250

0–2.200

0–1.890

0–2.015

Anzahl der Gänge

1

2 + Präzision + weiche Materialien

3 + Präzision

3 + Präzision

3 + Präzision

3 + Präzision

Werkzeugaufnahme

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

3/4"

Max. Schraubendurchmesser

M18

M20

M24

M30

M30

M36

Gewicht ohne Akku (kg)

1,1

1,1

1,7

2,9

3,4

3,7

LED

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Lieferumfang

2 Akkus, Ladegerät, Gürtelclip, T STAK™-Box

Gürtelclip, T STAK™-Box

Gürtelclip, T STAK™-Box

T STAK™-Box

T STAK™-Box

T STAK™-Box

## KOMPAKT-STECKNÜSSE 38 MM / 1/2"



DT7530-QZ

12 mm

CHF 8.-\*

DT7534-QZ

16 mm

CHF 10.-\*

DT7538-QZ

20 mm

CHF 12.-\*

DT7531-QZ

13 mm

CHF 8.-\*

DT7535-QZ

17 mm

CHF 10.-\*

DT7539-QZ

21 mm

CHF 13.-\*

DT7532-QZ

14 mm

CHF 9.-\*

DT7536-QZ

18 mm

CHF 11.-\*

DT7540-QZ

22 mm

CHF 14.-\*

DT7533-QZ

15 mm

CHF 9.-\*

DT7537-QZ

19 mm

CHF 11.-\*

DT7541-QZ

24 mm

CHF 14.-\*

## 17-TLG. STECKNUSS-SET

DT7506-QZ

CHF 97.-\*

Werkzeugaufnahme 1/2",  
6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20,  
21, 22, 24, 27 + Adapter



## 9-TLG. STECKNUSS-SET

DT7507-QZ

CHF 60.-\*

Werkzeugaufnahme 1/2",  
10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27  
+ Adapter



# DIE KOMPAKTESTEN AKKU-BOHR- & SCHLAGBOHRSCHRAUBER IM DEWALT 18 VOLT SORTIMENT

2-GANG-VOLLMETALLGETRIEBE

**18V XR**



**NEU**

## 18 VOLT AKKU-2-GANG-BOHRSCHRAUBER

DCD794NT-XJ

CHF **157.-\***

DCD794D2T-QW

CHF **303.-\***

DCD794P2T-QW

CHF **380.-\***



### TECHNISCHE DATEN DCD794NT / D2T / P2T

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 0–1.650 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment (h / w)	74 / 26 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	30 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,5 bzw. 1,7 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter; DCD794D2T zusätzlich mit: 2 x 18 Volt / 2 Ah Akku, System-Schnellladegerät; DCD794P2T mit: 2 x 18 Volt / 5 Ah Akku, T STAK™-Box

**NEU**

## 18 VOLT AKKU-2-GANG-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

DCD799NT-XJ

CHF **168.-\***

DCD799D2T-QW

CHF **314.-\***

DCD799P2T-QW

CHF **390.-\***



### TECHNISCHE DATEN DCD799NT / D2T / P2T

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 0–1.650 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0–7.650 / 28.050 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment (h / w)	74 / 26 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	30 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,6 bzw. 1,8 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter; DCD799D2T zusätzlich mit: 2 x 18 Volt / 2 Ah Akku, System-Schnellladegerät; DCD799P2T mit: 2 x 18 Volt / 5 Ah Akku, T STAK™-Box

Modell  
DCD794  
DCD799

Vibration  
< 2,5 m/s<sup>2</sup>  
3,2 m/s<sup>2</sup>

K-Wert  
1,5 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

Anwendung  
Bohren in Metall  
Bohren in Metall

Schalldruckpegel LPA  
76,0 dB(A)  
92,0 dB(A)

Schalleistungspegel LWA  
84,0 dB(A)  
100,0 dB(A)

K-Wert  
5,0 dB(A)  
3,0 dB(A)

\*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

## 18 VOLT AKKU-DREIGANG-SCHLAGBOHRSCRAUBER

Bestehend aus:

- 1x **DCD1007**: Akku-Dreigang-Schlagbohrschrauber
- 1x Zusatzhandgriff mit Verlängerung
- 1x Gürtelhaken
- 1x magnetischer Bithalter
- Komplett in T STAK™-Box

DCD1007H2T zusätzlich mit:

- 2x **DCBP518**: 18 Volt / 5 Ah POWERSTACK Akku
- 1x System-Schnellladegerät



DCD1007NT-XJ

CHF 345.-\*

DCD1007H2T-QW

CHF 726.-\*



## 18 VOLT / 5 AH AKKU-KOMBOPACK

Bestehend aus:

- 1x **DCD1007**: Akku-Dreigang-Schlagbohrschrauber
- 1x **DCF860**: 1/4" Akku-Schlagschrauber
- 2x **DCBP518**: 18 Volt / 5 Ah POWERSTACK Akku
- 1x System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box VI



DCK2200H2T-QW

CHF 942.-\*

## 18 VOLT / 5 AH AKKU-KOMBOPACK

Bestehend aus:

- 1x **DCD800**: Akku-Zweigang-Bohrschrauber
- 1x **DCF850**: 1/4" Akku-Schlagschrauber
- 2x **DCB184**: 18 Volt / 5 Ah XR Li-Ion Akku
- 1x System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box II



DCK2051P2T-QW

CHF 758.-\*

TECHNISCHE DATEN	DCD1007	DCF860	DCF850	DCD800
Leerlaufdrehzahl	450 / 1.200 / 2.000 min <sup>-1</sup>	0–1.800 / 2.500 / 3.800 min <sup>-1</sup>	0–1.000 / 2.800 / 3.250 min <sup>-1</sup>	0–650 / 2.000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	8.500 / 22.100 / 38.250 min <sup>-1</sup>	0–4.400 min <sup>-1</sup>	0–400 / 2.800 / 3.800 min <sup>-1</sup>	–
Max. Drehmoment	169 Nm	141 / 242 / 282 Nm	26 / 170 / 206 Nm	90 / 27 Nm
Werkzeugaufnahme		1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	–
Max. Schrauben-Ø		M16	M16	–
Max. Bohrleistung in Holz / Metall	66 / 13 mm	–	–	55 / 13 mm

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCD1007	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Bohren in Metall	96,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF860	21,0 m/s <sup>2</sup>	2,0 m/s <sup>2</sup>	Schlagschrauben	95,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD800	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Bohren in Metall	74,0 dB(A)	85,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCF850	18,5 m/s <sup>2</sup>	1,7 m/s <sup>2</sup>	Schlagschrauben	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)

\*\* NT-Version ohne Akkus und Ladegerät



**18V XR**

## MAXIMALE LEISTUNG, MINIMALER LÄRM!

Der DCF870 nutzt modernste Technologie, um trotz eines geringeren Drehmoments die **gleiche Anwendungsgeschwindigkeit** wie der DCF850 zu erreichen. Z. B. beim Eindrehen einer 75 mm Terrassenschraube in einen 4 x 4 cm Holzpfosten- und das **42 % leiser!**

### 18 VOLT HYDRAULISCHER 1/4" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

Innovativer Hydraulikmotor

→ Längere Lebensdauer, Effizienz und Leistung

Hydraulikmotor

→ Erreicht die gleiche Anwendungsgeschwindigkeit wie der DCF850 und ist bis zu 42 % leiser

Elektronische Einstellung von Dreh- und Schlagzahl

→ Einfache Bedienung

#### TECHNISCHE DATEN

#### DCF870NT / DCF870E2T

Leerlaufdrehzahl	1.100 / 3.000 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	4.000 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	56 Nm
Gewicht (mit 1,7 Ah / 5 Ah Akku)	1,3 bzw. 1,6 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box; DCF870E2T zusätzlich mit: 2x 18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät

DCF870NT-XJ\*\*

**CHF 281.-\***

DCF870E2T-QW

**CHF 541.-\***



## 18 VOLT 1/4" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

TECHNISCHE DATEN	DCF850	DCF860	DCF870
Leerlaufdrehzahl	0–1.000 / 2.800 / 3.250 min <sup>-1</sup>	1.800 / 2.500 / 3.800 min <sup>-1</sup>	1.100 / 3.000 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	0–400 / 2.800 / 3.800 min <sup>-1</sup>	0–4.400 min <sup>-1</sup>	0–4.000 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	26 / 170 / 206 Nm	141 / 242 / 282 Nm	56 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant
Max. Schrauben-Ø	M16	M16	M16



### BLECHSCHEREN-AUFSATZ

- Schneidet bis zu 1,3 mm Dicke
- 360° drehbar
- Blechschere für Schrauber mit universellem Anschluss



### ROHRSCHNEIDE-VORSATZ

- Ideal für das Schneiden von Kunststoffrohren wie PE
- Schnittkapazität: 50 mm
- Schneidet doppelt so schnell wie ein Handwerkzeug



### GEWINDESTANGEN-VORSATZ

- Schnelles Eindrehen/Lösen von Muttern entlang einer Gewindestange
- Für die gängigsten Muttergrößen (M6, M8, M10 und M12) geeignet
- Hebekraft von bis zu 45 kg

Modell  
DCF850  
DCF860  
DCF870

Vibration  
18,5 m/s<sup>2</sup>  
21,0 m/s<sup>2</sup>  
19,5 m/s<sup>2</sup>

K-Wert  
1,7 m/s<sup>2</sup>  
2,0 m/s<sup>2</sup>  
1,7 m/s<sup>2</sup>

Anwendung  
Schlagschrauben  
Schlagschrauben  
Schlagschrauben

Schalldruckpegel LPA  
88,0 dB(A)  
95,0 dB(A)  
76,2 dB(A)

Schalleistungspegel LWA  
99,0 dB(A)  
103,0 dB(A)  
101,0 dB(A)

K-Wert  
3,0 dB(A)  
3,0 dB(A)  
3,0 dB(A)

\*\* NT-Version ohne Akkus und Ladegerät



Akku-Technologie	18V XR	18V XR	18V XR	18V XR	18V XR
Max. Abgabeleistung	840 Watt	840 Watt	966 Watt / 1.553 Watt ab Typ 3	966 Watt / 1.553 Watt ab Typ 3	966 Watt / 1.553 Watt ab Typ 3
Scheiben-Ø	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Leerlaufdrehzahl	9.000 min <sup>-1</sup>	9.000 min <sup>-1</sup>	9.000 min <sup>-1</sup>	9.000 min <sup>-1</sup>	9.000 min <sup>-1</sup>
Schalter	Schiebeschalter	Paddelschalter	Schiebeschalter	Schiebeschalter	Paddelschalter
Elektronische Kupplung	✓	✓	✓	✓	✓
Motorbremse			✓	✓	✓
Lieferumfang***	T STAK™-Box II	T STAK™-Box II	T STAK™-Box II	T STAK™-Box II	T STAK™-Box II

\*\*\* Alle Akku-Winkelschleifer werden mit Zusatzhandgriff, Spann- oder Schnellspannmutter, Schutzhaube sowie Montagewerkzeug ausgeliefert

## NEU

### 18 VOLT AKKU-WINKELSCHLEIFER (125 mm)

Elektronische Kupplung

→ Schutz des Anwenders bei Kickback

Überlastschutz und Wiederanlaufschutz

→ Für sicheres Arbeiten

Schmaler Handgriff und angewinkelter Zusatzhandgriff

→ Für mehr Ergonomie



DCG407NT-XJ\*\*

CHF 216.-\*

DCG408NT-XJ\*\*

CHF 183.-\*



## NEU

### 54 VOLT AKKU-WINKELSCHLEIFER (125 mm)

Elektronische Kupplung und Motorbremse

→ Schutz des Anwenders bei Kickback

Überlastschutz und Wiederanlaufschutz

→ Für sicheres Arbeiten

Dual-Switch-Schalter: zusätzlicher Sicherheitsschalter am Seitenhandgriff

→ Für eine erhöhte Anwendersicherheit



DCG418SHDN-XJ\*\*

CHF 454.-\*



Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCG407NT	7,9 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Oberflächenschleifen	87,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG408NT	7,9 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Oberflächenschleifen	87,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG405NT	4,4 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG405FNT	4,1 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Oberflächenschleifen	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG406NT	5,8 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Oberflächenschleifen	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG409VSNT	6,9 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG416VSN	8,3 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Oberflächenschleifen	86,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG418NT	5,9 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Oberflächenschleifen	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG418SHDN	5,9 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Oberflächenschleifen	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG440N	4,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Oberflächenschleifen	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG460N	3,8 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Oberflächenschleifen	88,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)

\*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.



DCG409VSNT-XJ**	DCG416VSN-XJ**	DCG418NT-XJ**	NEU DCG418SHDN-XJ**	DCG440N-XJ**	DCG460N-XJ**
<b>CHF 324.-*</b>	<b>CHF 281.-*</b>	<b>CHF 399.-*</b>	<b>CHF 454.-*</b>	<b>CHF 432.-*</b>	<b>CHF 486.-*</b>
<b>18V XR</b>	<b>18V XR</b>	<b>54V XR</b>	<b>54V XR</b>	<b>54V XR</b>	<b>54V XR</b>
bis zu 1.450 Watt (mit DCB547-XJ)	bis zu 1.450 Watt (mit DCB547-XJ)	2.300 Watt	2.300 Watt	2.300 Watt	3.000 Watt
125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	180 mm	230 mm
3.000–9.000 min <sup>-1</sup>	3.000–9.000 min <sup>-1</sup>	9.000 min <sup>-1</sup>	9.000 min <sup>-1</sup>	6.500 min <sup>-1</sup>	6.000 min <sup>-1</sup>
Schiebeschalter	Paddelschalter	Schiebeschalter	Dual-Switch-Schalter	Schiebeschalter	Schiebeschalter
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
T STAK™-Box II		T STAK™-Box II			

## 18 VOLT / 5 AH AKKU-WINKELSCHLEIFER (125 mm)

Elektronische Kupplung

→ Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen

Überlastschutz und Wiederanlaufschutz

→ Für sicheres Arbeiten

DCG405P3-QW

**CHF 749.-\***



### TECHNISCHE DATEN

DCG405P3

Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,5 kg
Lieferumfang	3 x 18 Volt / 5 Ah Akku, System-Schnellladegerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube für Schleifarbeiten, T STAK™-Box II

## ZUBEHÖR EMPFEHLUNGEN FÜR AKKU-WINKELSCHLEIFER

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT3559-QZ	Schnellspannmutter M14	CHF 18.00
DT20595-QZ	High Performance Trennscheibe – 125 x 1 x 22,23 mm Multi-Material Typ 41 (flach)	CHF 2.00
DT20540-QZ	100er Eimer High Performance Trennscheiben – 125 x 1x 22,23 mm Inox Typ 41 (flach)	CHF 95.00
DT40254-QZ	EXTREME® Metall Diamant-Trennscheibe – 180 x 1,5 mm	CHF 35.00
DT20462-QZ	ELITE Diamanttrennscheibe – 230 x 22,23 mm ALL PURPOSE	CHF 114.00

\*\*N- und NT-Versionen ohne Akkus und Ladegerät

BIS ZU 20% SCHNELLER ARBEITEN

OPTIMIERTE NASE ZUM SCHRÄGEN EINTREIBEN DER NÄGEL

18V XR

## 18 VOLT AKKU-NAGLER

Bis zu 20% schnelleres Arbeiten durch optimierte Bauweise  
→ Hohe Effizienz

Exakte Tiefeneinstellung durch erweitertes Stellrad  
→ Genaues Arbeiten

Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen  
→ Sicherheit des Anwenders und Werkstücks

Kompakte Bauform (vs. Vorgängermodell DCN692)  
→ Passt zwischen 40 cm Balkenabstand

DCN930N-XJ\*\*

CHF 648.-\*

DCN930P2-QW

CHF 866.-\*

DCN950N-XJ\*\*

CHF 648.-\*

### TECHNISCHE DATEN

DCN930 / DCN950

Nageltyp	D-Kopf-Nägels draht- oder papiergebunden
Auslösesicherung	Einzel- und Serienauslösung (DCN930)
Nagellänge	50–90 mm
Nagel-Ø	2,8–3,3 mm
Magazinwinkel	33°
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	3,9 kg
Lieferumfang	Drehbarer Gürtel- / Leiterhaken, Schutzkappe und Sechskantschlüssel; DCN930P2 zusätzlich mit: 2 x 18 Volt / 5 Ah Akku, System-Schnellladegerät, Transportkoffer

DZN930-XJ

CHF 123.-\*

## ZUBEHÖR-TIPP: VERLÄNGERTES MAGAZIN FÜR DCN930 / DCN950

Fasst bis zu 95 Nägel  
→ Zeitersparnis

Modell  
DCN930 / DCN950  
DCN890

Vibration  
3,0 m/s<sup>2</sup>  
2,8 m/s<sup>2</sup>

K-Wert  
1,5 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

Anwendung  
Nägeln in Holz  
Nägeln in Beton

Schalldruckpegel LPA  
87,0 dB(A)  
88,5 dB(A)

Schalleistungspegel LWA  
98,0 dB(A)  
97,5 dB(A)

K-Wert  
3,0 dB(A)  
3,5 dB(A)

\*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

**18V XR**

## 18 VOLT AKKU-BETONNAGLER

Direkte Montage auf Betonoberflächen/Baustählen möglich  
→ Schnelle Befestigung von Latten, Rohren und Kabeln

Innovative Schwungradtechnologie  
→ Höhere Schussfolge, geringerer Verschleiss und Wartungsaufwand

Einschlagenergie in drei Stufen wählbar  
→ Material- und nagelspezifische Einstellung

DCN890N-XJ\*\*

**CHF 821.-\*****TECHNISCHE DATEN****DCN890N**

Nageltyp	Beton- & Stahlnägel
Nagellänge	13–57 mm
Nagel-Ø	2,6–3,7 mm
Magazinwinkel	15°
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,6 / 4,8 kg
Lieferumfang	Trockenbau-Kontaktspitze, nicht-magnetische Kontaktspitze für „Stick-E“ Befestigungslösungen mit Plastikclip, Gürtelhaken

## NÄGEL FÜR AKKU-BETONNAGLER DCN890

Verzinkte Nägel für Beton und Gipskarton. Geeignet für den Innen- und Aussenbereich. Kolliert auf Kunststoffstreifen à 15 Stück.

**DCN8901015**

Verzinkte XH-Nägel für Beton und Stahl. Geeignet für den Innen- und Aussenbereich. Kolliert auf Kunststoffstreifen à 15 Stück. DCN890313 à 10 Stück.

**DCN8903053**

Verzinkte HD-Nägel für Beton und Stahl. Geeignet für den Innen- und Aussenbereich. Kolliert auf Kunststoffstreifen à 15 Stück.

**DCN8902025**

Artikel Nr.	Länge	Ø	Inhalt Box	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DCN8901015	15 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	CHF 53.00
DCN8901020	20 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	CHF 55.00
DCN8901025	25 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	CHF 57.00
DCN8901030	30 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	CHF 59.00
DCN8901035	35 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	CHF 62.00
DCN8901040	40 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	CHF 64.00
DCN8901045	45 mm	2,6 mm	510 Nägel	CHF 34.00
DCN8901050	50 mm	2,6 mm	510 Nägel	CHF 35.00
DCN8901055	55 mm	2,6 mm	510 Nägel	CHF 36.00
DCN8903013	13 mm	3,0 mm	1.000 Nägel	CHF 62.00
DCN8903017	17 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	CHF 64.00
<b>XH-NÄGEL MIT ETA-ZULASSUNG:</b>				
DCN8903022	22 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	CHF 66.00
DCN8903027	27 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	CHF 68.00
DCN8903032	32 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	CHF 70.00
DCN8903038	38 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	CHF 72.00
DCN8903043	43 mm	3,0 mm	510 Nägel	CHF 37.00
DCN8903048	48 mm	3,0 mm	510 Nägel	CHF 38.00
DCN8903053	53 mm	3,0 mm	510 Nägel	CHF 39.00
DCN8902015	15 mm	3,7 mm	1.005 Nägel	CHF 64.00
DCN8902020	20 mm	3,7 mm	1.005 Nägel	CHF 66.00
DCN8902025	25 mm	3,7 mm	1.005 Nägel	CHF 68.00

\*\*N- und NT-Versionen ohne Akkus und Ladegerät

NON-STOP LAUFZEIT VON 86 MINUTEN  
BEI VERWENDUNG EINES 2 AH AKKUS

**18V XR**

FÜR EINEN SICHEREN TRANSPORT PASST SICH  
DIE GUMMILIPPE VIELEN MATERIALIEN AN

**NEU**

**18 VOLT AKKU-VAKUUM-HEBER**

Bis zu 120 kg Hebekraft  
→ Schonendes und sicheres Heben sowohl in senkrechten als auch in waagerechten Ebenen

Digitales Manometer zum Überwachen und automatisches Wiederherstellen von Dichtungsdruck  
→ Einfache Handhabung

DCE590N-XJ\*\*

**CHF 410.-\***

DCE590D1T-QW

**CHF 530.-\***



**TECHNISCHE DATEN**

**DCE590N / DCE590D1T**

Akku Kapazität	18 Volt und FLEXVOLT Akkus (ausser 15 Ah FLEXVOLT Akku)
Hebekraft	120 kg
Automatische Druckregelung	Ja
Lieferumfang	Gummilippe, Karton; DCE590D1T zusätzlich mit: 1 x 18 Volt / 2 Ah Akku, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box II

**ZUBEHÖR-TIPP:**

**ERSATZ-DICHTUNG DZE591-XJ FÜR VAKUUM-HEBER**

UVP inkl. MwSt. und vRG.: CHF 53.00

Modell  
DCE590

Vibration

K-Wert

Anwendung

Schalldruckpegel LPA  
56,0 dB(A)

Schalleistungspegel LWA  
66,0 dB(A)

K-Wert  
3,0 dB(A)

\*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.



**18V XR**

## 18 VOLT AKKU-OBERFRÄSE

Leistungsstarker Motor mit über 1.600 Watt und bis zu 23.000 Umdrehungen

→ Sauberes Finish durch elektronische Drehzahlkonstanthaltung

Ergonomische Handgriffe mit 2-Finger-Schalter und Arretierung für Dauerbetrieb

→ Dreistufiger Revolvertiefenanschlag für Serienarbeiten

Parallelanschlag mit Feinjustierung

→ Spindelarretierung für schnellen Fräserwechsel

Sanftanlauf verhindert ein Verlaufen der Maschine beim Start

→ Perform & Protect: Anti-Rotationssystem stoppt die Maschine bei Rückschlag

LED-Warnung bei Überlastung

→ Zwei helle LED-Leuchten

Effektive Staubabsaugung mit Air-Lock-Adapter

→ Ansteckbarer Unterboden-Absaugstutzen für Kantenfräsarbeiten



### TECHNISCHE DATEN

### DCW620

Leerlaufdrehzahl	11.000 – 23.000 min <sup>-1</sup>
Fräskorbhub	70 mm
Werkzeugaufnahme	8 & 12 mm
Max. Fräser-Ø	63 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	4,2 kg
Lieferumfang	8 & 12 mm Spannzange, Parallelanschlag, 30 mm Führungshülse, 2 Gleitplatten, Unterboden-Absaugstutzen, 2 x Staubschutz-Abdeckung, Maulschlüssel, T STAK™-Box VI; DCW620H2 zusätzlich mit: 2 x 18 Volt / 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät

DCW620NT-XJ\*\*

**CHF 627.-\***

DCW620H2-QW

**CHF 1,007.-\***



### ZUBEHÖR-TIPP:

## INFORMATIONEN ZU SPANNZANGEN, FÜHRUNGSHÜLSEN UND BOHRUNGEN VON BODENPLATTEN

→ Passenden Spannzangen (identisch mit DW622)

→ Führungshülsen (identisch mit DCW604)

→ Bohrungen von Bodenplatten (identisch mit DWE625 / DWE627) im Katalog auf S. 168

Modell  
DCW620

Vibration  
7,0 m/s<sup>2</sup>

K-Wert  
2,5 m/s<sup>2</sup>

Anwendung  
Fräsen

Schalldruckpegel LPA  
73,8 dB(A)

Schalleistungspegel LWA  
84,8 dB(A)

K-Wert  
3,0 dB(A)

\*\*N- und NT-Versionen ohne Akkus und Ladegerät

## HÖCHSTE LEISTUNG FÜR ANSPRUCHSVOLLE PROJEKTE.

# DAS 54 VOLT AKKU-SYSTEM.

UNSER REVOLUTIONÄRES XR FLEXVOLT SYSTEM IST DAS EINZIGE RÜCKWÄRTSKOMPATIBLE AKKU-SYSTEM WAS SOWOHL IN 18 VOLT ALS AUCH 54 VOLT MASCHINEN VERWENDET WERDEN KANN. DOPPELTE POWER FÜR PROS.

### AKKU-WINKELSCHLEIFER

WINKELSCHLEIFER  
(125 mm)  
DCG418NT-XJ\*\*



CHF 399.-\*

DUAL-SWITCH  
WINKELSCHLEIFER  
(125 mm)  
DCG418SHDN-XJ\*\*



CHF 454.-\*

WINKELSCHLEIFER  
(180 mm)  
DCG440N-XJ\*\*



CHF 432.-\*

WINKELSCHLEIFER  
(230 mm)  
DCG460N-XJ\*\*



CHF 486.-\*

### AKKU-HÄMMER

SDS-plus® KOMBI-  
HAMMER (30 mm)  
DCH333NT-XJ\*\*



CHF 572.-\*

SDS-plus® KOMBI-  
HAMMER (30 mm)  
DCH335X2-QW



CHF 1,248.-\*

SDS-plus® KOMBI-  
HAMMER (32 mm)  
DCH416NT-XJ\*\*



CHF 672.-\*

SDS-max® KOMBI-  
HAMMER (40 mm)  
DCH481N-XJ\*\*



CHF 678.-\*

SDS-max® KOMBI-  
HAMMER (45 mm)  
DCH614N-XJ\*\*



CHF 834.-\*

SDS-max® KOMBI-  
HAMMER (48 mm)  
DCH735N-XJ\*\*



CHF 1,124.-\*

SDS-max® KOMBI-  
HAMMER (52 mm)  
DCH775N-XJ\*\*



CHF 1,275.-\*

SDS-max® MEISSEL-  
HAMMER (6 kg)  
DCH832N-XJ\*\*



CHF 715.-\*

SDS-max® MEISSEL-  
HAMMER (10 kg)  
DCH892N-XJ\*\*



CHF 1,060.-\*

SDS-max® MEISSEL-  
HAMMER (11 kg)  
DCH911NK-XJ\*\*



CHF 1,136.-\*

28 mm SECHSKANT-  
ABBRUCHHAMMER  
DCH966Z2-QW



CHF 2,529.-\*

### AKKU-SPEZIALGERÄTE

MAUERNUTFRÄSE  
(125 mm)  
DCG200NT-XJ\*\*



CHF 572.-\*

TRENNSCHLEIFER  
(230 mm)  
DCS691N-XJ\*\*



CHF 747.-\*

SPEZIALSÄGE  
ALLIGATOR (430 mm)  
DCS397N-XJ\*\*



CHF 732.-\*

WINKELBOHR-  
MASCHINE  
DCD470N-XJ\*\*



CHF 618.-\*

RÜHRWERK  
DCD240N-XJ\*\*



CHF 508.-\*

FLEXIBEL, KRAFTVOLL  
UND AUSDAUERND

54V XR FLEXVOLT



### AKKU-SÄGEN

SÄBELSÄGE  
DCS389NT-XJ\*\*



CHF 486.-\*

TAUCHKREISSÄGE  
(59 mm)  
DCS520NT-XJ\*\*



CHF 866.-\*

HANDKREISSÄGE  
(67 mm)  
DCS578NT-XJ\*\*



CHF 486.-\*

HANDKREISSÄGE  
(61 mm)  
DCS579NT-XJ\*\*



CHF 529.-\*

TISCHKREISSÄGE  
(210 mm)  
DCS7485N-XJ\*\*



CHF 1,091.-\*

PANEELSÄGE  
(216 mm)  
DCS777N-XJ\*\*



CHF 783.-\*

PANEELSÄGE  
(250 mm)  
DCS727N-XJ\*\*



CHF 1,140.-\*

PANEELSÄGE  
(305 mm)  
DCS781N-XJ\*\*



CHF 1,464.-\*

### AKKU-OUTDOOR

MOTORSENSE  
DCM571N-XJ\*\*



CHF 352.-\*

AXIALGEBLÄSE  
DCMBA572N-XJ\*\*



CHF 255.-\*

MULTI-TOOL-  
MOTORANTRIEB  
DCMAS5713N-XJ\*\*



CHF 255.-\*

FREISCHNEIDER-AUF-  
SATZ FÜR MULTI-TOOL  
DCMASBC1N-XJ\*\*



CHF 124.-\*

HECKENSCHEREN-  
AUFSATZ FÜR MULTI-  
TOOL  
DCMASPH6N-XJ\*\*



CHF 146.-\*

HOCHENTASTER-  
AUFSATZ FÜR MULTI-  
TOOL  
DCMASPS5N-XJ\*\*



CHF 168.-\*

RASENTRIMMER-  
AUFSATZ FÜR MULTI-  
TOOL  
DCMASST1N-XJ\*\*



CHF 114.-\*

HECKENSCHERE  
(65 cm)  
DCMHT573N-XJ\*\*



CHF 276.-\*

AXIALGEBLÄSE  
DCMBL777N-XJ\*\*



CHF 309.-\*

KETTENSÄGE  
(35 cm)  
DCMCS635N-XJ\*\*



CHF 514.-\*

KETTENSÄGE  
(45 cm)  
DCMCS574N-XJ\*\*



CHF 475.-\*

KETTENSÄGE  
(50 cm)  
DCMCS575N-XJ\*\*



CHF 540.-\*

RASENMÄHER  
(53 cm)  
DCMWP500N-XJ\*\*



CHF 730.-\*

RASENMÄHER (53 cm)  
MIT RADANTRIEB  
DCMWP550N-XJ\*\*



CHF 827.-\*

### AKKU-STAUBSAUGER

NASS- UND TROCKEN-  
SAUGER (M-KLASSE)  
DCV586MK-XJ\*\*



CHF 711.-\*

# AKKUS UND AKKU-SETS

UNSER REVOLUTIONÄRES 54 VOLT XR FLEXVOLT AKKU-SYSTEM IST DAS EINZIGE RÜCKWÄRTSKOMPATIBLE SYSTEM FÜR 18 VOLT UND 54 VOLT MASCHINEN

## 54 VOLT AKKUS

DCB546T2-XJ

CHF **337.-\***



DCB547X2-XJ

CHF **390.-\***



DCB548Y2-XJ

CHF **476.-\***



DCB549-XJ

CHF **460.-\***



## 54 VOLT / 108 WH STARTER-SETS

DCB118T2-QW

CHF **434.-\***



DCB132T2-QW

CHF **477.-\***



## 54 VOLT / 162 WH STARTER-SETS

DCB118X2-QW

CHF **509.-\***



DCB118X3-QW

CHF **715.-\***



DCB132X2-QW

CHF **542.-\***



## 54 VOLT / 216 WH STARTER-SET

DCB118Y2T-QW

CHF **661.-\***



Die rote Transportkappe trennt die Akkuzellen und reduziert die Kapazität auf unter 100 Wh.



	Akku-Spannung und -Kapazität je Akku	Lieferumfang			
AKKUS	DCB546T2	54 Volt / 108 Wh	2 x Akku DCB546-XJ	-	
	DCB547X2	54 Volt / 162 Wh	2 x Akku DCB547-XJ	-	
	DCB548Y2	54 Volt / 216 Wh	2 x Akku DCB548-XJ	-	
	DCB549	54 Volt / 270 Wh	1 x Akku DCB549-XJ	-	
STARTER-SETS	DCB118T2	54 Volt / 108 Wh	2 x Akku DCB546-XJ	System-Schnellladegerät DCB118-QW	-
	DCB132T2		2 x Akku DCB546-XJ	System-Doppelladegerät DCB132-QW	-
	DCB118X2	54 Volt / 162 Wh	2 x Akku DCB547-XJ	System-Schnellladegerät DCB118-QW	-
	DCB118X3		3 x Akku DCB547-XJ	System-Schnellladegerät DCB118-QW	-
	DCB132X2		2 x Akku DCB547-XJ	System-Schnellladegerät DCB132-QW	-
	DCB118Y2T	54 Volt / 216 Wh	2 x Akku DCB548-XJ	System-Schnellladegerät DCB118-QW	T STAK™-Box II

\*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

## 54 VOLT SDS-plus® AKKU-KOMBIHAMMER (32 mm)

Anti-Vibrations-System AVC und Anti-Rotations-Funktion (UTC)  
→ Mehr Sicherheit bei jeder Anwendung

Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung  
→ Perfektes Anpassen an das zu bearbeitende Material

WIRELESS TOOL CONTROL (WTC)  
→ Saubere Arbeitsumgebung und Schutz der Atemwege



DCH416NT-XJ\*\*  
**CHF 672.-\***



TECHNISCHE DATEN	DCH416NT
Leerlaufdrehzahl	0–725 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0–4.200 min <sup>-1</sup>
Max. Einzelschlagenergie	4,5 Joule
Optimaler Ø-Bereich Beton	10–24 mm
Max. Bohr-Ø Beton / Metall / Holz	32 / 13 / 32 mm
Max. Bohr-Ø Bohrkronen	80 mm
Gewicht (mit 162 Wh-Akku)	5,4 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box VI

## 54 VOLT SDS-max® AKKU-KOMBIHAMMER (52 mm)

Perfekt abgestimmte Dreh- und Schlagzahl  
→ Gleichbleibend hoher Bohrfortschritt

UTC-Funktion verhindert unkontrollierbare Rotation  
→ Hohe Sicherheit

AVC-Funktion mit entkoppeltem Handgriff reduziert Vibrationen  
→ Ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten und schont die Gesundheit



DCH775N-XJ\*\*  
**CHF 1,275.-\***



TECHNISCHE DATEN	DCH775N
Leerlaufdrehzahl	145–290 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	1.105–2.210 min <sup>-1</sup>
Max. Einzelschlagenergie	19,4 Joule
Optimaler Ø-Bereich	28–42 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Durchbruchbohrer / Bohrkronen	52 / 80 / 150 mm
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	10,6 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

## 54 VOLT SECHSKANT AKKU-ABBRUCHHAMMER (28 mm) 230 VOLT SECHSKANT ABBRUCHHAMMER (28 mm)

Anti-Vibrations-System AVC sorgt für weniger Vibrationen  
→ Mehr Sicherheit bei jeder Anwendung

WIRELESS TOOL CONTROL (WTC)  
→ Saubere Arbeitsumgebung und Schutz der Atemwege

Automatisches Service-Intervall  
→ Reduzierte Wartungs- und Ausfallzeiten

DCH966Z2-QW  
**CHF 2,529.-\***

D25966-QS  
**CHF 1,572.-\***

TECHNISCHE DATEN	DCH966Z2 / D25966
Leerlaufschlagzahl	1.080 min <sup>-1</sup>
Max. Einzelschlagenergie	41 Joule
Triaxiale Vibrationen	6,1 bzw. 6,8 m/s <sup>2</sup>
Werkzeugaufnahme	28 mm HEX
Gewicht DCH966 (mit 270 Wh Akku)	20,3 kg,
D25966	18,8 kg
Lieferumfang (nur DCH966)	2 x 54 Volt 270 Wh XR FLEXVOLT Akku, System-Schnellladegerät



## 54 VOLT AKKU-HANDKREISSÄGE (61 mm) für Führungsschienen

Einfache und präzise Schnitttiefen- und Schnittwinkeleinstellung  
→ Effizientes Arbeiten

Elektronische Motorbremse  
→ Schutz von Anwender und Werkstück

Spezieller Sägeschuh  
→ direkt auf DEWALT Führungsschiene einsetzbar

Effektive Staubabsaugung über „AirLock“-kompatiblen  
Absaugadapter  
→ Saubere Umgebung

DCS579NT-XJ\*\*

CHF 529.-\*



FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN

TECHNISCHE DATEN	DCS579NT
Leerlaufdrehzahl	5.800 min <sup>-1</sup>
Neigungseinstellung	57°
Max. Schnitttiefe	61 mm
Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene	57 mm
Sägeblattmass	190 x 30 mm
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	4,0 kg
Lieferumfang	XR Extreme Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box VI

DWS5022-XJ

CHF 118.-\*



**ZUBEHÖR-TIPP:**  
**1.500 mm FÜHRUNGSSCHIENE**

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
DCH416NT	6,3 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Hammerbohren in Beton
DCH775N	10,1 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Hammerbohren in Beton
DCH966	6,1 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Meisseln
D25966	6,8 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Meisseln
DCS579	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Sägen von Holz
DCS781	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Sägen von Holz

## 54 VOLT AKKU-PANEELSÄGE (305 mm)

Schneidet alle gängigen Masse  
(z. B. 200 x 100 mm, 120 x 120 mm mit 10 mm Beilage)

Rekuperation Technologie: beim Stoppen des Sägeblatts  
wird die Energie zurück in den Akku gespeist  
→ Mehr Schnitte pro Akku-Ladung

Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige  
→ Millimetergenaue Schnittlinie durch exakt positionierte LEDs

Grosser, staubgeschützter Doppelauszug  
→ Präzise und reibungslose Schnitte bei langer Lebensdauer

Hochwertige Lagerung des Doppelazugs  
→ Genaue Schnitte bis 310 mm Länge

Exakte und schnelle Gehrungswinkeleinstellung über Fixrasten  
→ Zeitersparnis und hohe Genauigkeit bei Winkelanpassungen

Schnitttiefenbegrenzung  
→ Punktgenaue Herstellung von Zapfen, Kerfen und Nuten

DCS781N-XJ\*\*

CHF 1,464.-\*

**XPS**  
LED-SCHNITTLINIEN-ANZEIGE

DCS781X2-QW

CHF 1,988.-\*



TECHNISCHE DATEN	DCS781N / DCS781X2
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Akku (X2-Version)	54 Volt / 162 Wh
Leerlaufdrehzahl	3.800 min <sup>-1</sup>
Gehrungseinstellung	50° / 60° (links / rechts)
Neigungseinstellung	49° / 49° (links / rechts)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90°	310 x 90 mm
bei 90° / 45°	310 x 54 mm
bei 45° / 90°	219 x 90 mm
bei 45° / 45°	219 x 54 mm
Sägeblattmasse	305 x 30 mm
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	24,4 kg
Lieferumfang	XR Extreme Runtime 60 WZ / FZ Sägeblatt; DCS781X2-QW zusätzlich mit: 2 x 54 Volt / 162 Wh Akku, System-Schnellladegerät

Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
92,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)
96,0 dB(A)	107,0 dB(A)	3,0 dB(A)
93,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,9 dB(A)
93,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,9 dB(A)
94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)
94,4 dB(A)	106,4 dB(A)	2,5 dB(A)

\*\*N- und NT-Versionen ohne Akkus und Ladegerät

## 54 VOLT AKKU-TRENNSCHLEIFER (230 mm)

Vollmetall-Direktgetriebe  
→ Effiziente Kraftübertragung

WIRELESS TOOL CONTROL  
→ Saubere Umgebung

Motorbremse  
→ Sicherheit des Anwenders

DCS691N-XJ\*\*

**CHF 747.-\***



TECHNISCHE DATEN	DCS691N
Leerlaufdrehzahl	6.600 min <sup>-1</sup>
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Max. Schnitttiefe	83 mm
Anwendungen	Nass- und Trockenschneiden
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	5,2 kg

## 18 VOLT AKKU-WASSERTANK

WIRELESS TOOL CONTROL: Kabellose Aktivierung beim Start der Maschine  
→ Effiziente Staubbindung ohne zusätzlichen Bedienungsaufwand

Abnehmbarer Filter verhindert das Eindringen von Fremdkörpern  
→ Längere Haltbarkeit

Halbtransparenter Tank mit Messskala  
→ Konstante Kontrolle

DCE6820N-XJ\*\*

**CHF 434.-\***



TECHNISCHE DATEN	DCE6820N
Tankkapazität	15 l
Max. Wasserdruck	1,6 bar
Max. Wasserdurchfluss	2,8 l/Min.
Schlauch-Ø (Innen)	6 mm
Motorschutz	IPX4
Passend für	DCS691, DCD150NK
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	5,7 kg
Lieferumfang	Fernbedienung, 3 m-Schlauch, einstellbare Düse, Steckanschluss, Filter

DT40255-QZ

**CHF 48.-\***



### ZUBEHÖR-TIPP: 230 mm DIAMANT-TRENNSCHEIBE

Diamantbesetzt  
→ Keine Reduktion der Segmente  
1.000 Schnitte  
→ Extrem langlebig

DT20462-QZ

**CHF 114.-\***



### ELITE ALL PURPOSE 230 mm DIAMANT-TRENNSCHEIBE

Segmente mit 20% mehr Diamanten  
→ Für härteste Materialien geeignet  
Aerodynamische Kühlschlitze  
→ Gerade Schnitte  
Patentiertes „Arrow Blade Design“  
→ Gesteigerte Effizienz durch schnellere Schnitte

DT20466-QZ

**CHF 108.-\***



### ELITE ASPHALT 230 mm DIAMANT-TRENNSCHEIBE

Starker Stahlkern  
→ Gerade Schnitte  
U-förmige Öffnungen  
→ Gesteigerte Produktivität durch Abtransport von geschnittenem Material  
Lasergeschweisste Diamantsegmente  
→ Höchste Festigkeit

Modell  
DCS691

Vibration  
4,2 m/s<sup>2</sup>

K-Wert  
1,5 m/s<sup>2</sup>

Anwendung  
Schneiden in Beton

Schalldruckpegel LPA  
103,6 dB(A)

Schallleistungspegel LWA  
114,6 dB(A)

K-Wert  
3,0 dB(A)

\*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

DCD150NK-XJ\*\*

CHF 1,115.-\*

54V XR



NEU

## 54 VOLT AKKU-KERNBOHRMASCHINE

WIRELESS TOOL CONTROL (WTC): Automatisches Einschalten eines Saugers oder Wassertanks  
→ Effizienter Arbeitsablauf ohne zusätzlichen Bedienungsaufwand

Kernbohrungen bis 100 mm handgeführt und 162 mm montiert  
→ Flexibler Einsatz für vielfältige Anforderungen

3 voreinstellbare Geschwindigkeitsstufen, Gasbeschalter mit variabler Drehzahlregulierung sowie Arretierung  
→ Hohe Effizienz

Perform & Protect Anti-Rotations-Funktion UTC verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs  
→ Sicherheit des Anwenders

### TECHNISCHE DATEN

### DCD150NK

Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	0 – 700 / 1.350 / 2.500 min <sup>-1</sup>
Max. Bohrleistung (handgeführt) in Mauerwerk / Beton (Nass)	100 / 72 mm
Werkzeugaufnahme	1 1/4" UNC-Anschluss (ausser), G 1/2" Passung (innen)
Gewicht (ohne Akku)	5,5 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff mit Wasseranschluss, 1/2" BSP-Adapter, Transportkoffer, ohne Akkus und Ladegerät



NEU

## ZUBEHÖR FÜR AKKU-KERNBOHRMASCHINE

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DCDW101-XJ	52 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	CHF 173.00
DCDW102-XJ	61 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	CHF 205.00
DCDW103-XJ	82 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	CHF 216.00
DCDW104-XJ	102 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	CHF 249.00
DCDW105-XJ	117 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	CHF 270.00
DCDW106-XJ	122 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	CHF 303.00
DCDW107-XJ	127 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	CHF 335.00
DCDW108-XJ	152 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	CHF 357.00
DWH050-XJ	Absaugung für handgeführte, trockene Kernbohrung (geeignet für Durchmesser bis zu 52 mm)	CHF 103.00

Verfügbar ab Mai



## POWERSHIFT BOHRSTÄNDER FÜR AKKU-KERNBOHRMASCHINE

MEHR INFOS UNTER [WWW.DEWALT.DE/SYSTEME/KABELLOSE-PLATTFORMEN/POWERSHIFT](http://WWW.DEWALT.DE/SYSTEME/KABELLOSE-PLATTFORMEN/POWERSHIFT)



Modell  
DCD150

Vibration  
6,5 m/s<sup>2</sup>

K-Wert  
1,5 m/s<sup>2</sup>

Anwendung  
Bohren in Beton

Schalldruckpegel LPA  
97,0 dB(A)

Schalleistungspegel LWA  
105,0 dB(A)

K-Wert  
3,0 dB(A)

\*\*N-, NK- und NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



\*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

# 18 VOLT / 54 VOLT AKKU-RASENMÄHER (53 cm)

Alle Geräte mit 3-in-1 Funktion – Mähen mit Fangkorb, Seitenauswurf und Mulchen  
→ Flexibler Einsatz für verschiedene Rasenpflege-Bedürfnisse

Interaktive Benutzeroberfläche  
→ Einfache Kontrolle

Verbessertes Deckdesign für besseren Abtransport des Schnittguts  
→ Sehr gute Mähperformance

2x 54 Volt Akku (nur DCMWSP660N) mit Dual-Batteriefach  
→ Dadurch deutlich verlängerte Laufzeit pro Akku-Ladung



Interaktive  
Benutzeroberfläche



Klappbar zum platz-  
sparenden Aufbewahren

**NEU**




DCMWP134N-XJ** <b>CHF 632.-*</b>	DCMWSP156N-XJ** <b>CHF 730.-*</b>	DCMWP500N-XJ** <b>CHF 730.-*</b>	DCMWSP550N-XJ** <b>CHF 827.-*</b>	DCMWSP660N-XJ** <b>CHF 929.-*</b>
-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Akku-Technologie	<b>18V XR</b> 2x 18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT	<b>18V XR</b> 2x 18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT	<b>54V XR</b> alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	<b>54V XR</b> alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	<b>54V XR</b> 2x 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Schnittbreite	53 cm				
Schnitthöhe	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102 mm				
Grasfangkorb-Volumen	67 Liter				
Gewicht	27,2 kg (mit 2x 5 Ah Akku)	30,2 kg (mit 2x 5 Ah Akku)	29 kg (mit 108 Wh Akku) 29,2 kg (mit 162 Wh Akku)	31 kg (mit 108 Wh Akku) 31,2 kg (mit 162 Wh Akku)	28 kg (mit 2x 108 Wh Akku) 30,1 kg (2x 162 Wh Akku)
Lieferumfang	67 Liter Grasfangkorb, Seitenauswurfkanal				
Interaktive Benutzeroberfläche	✓	✓	✓	✓	✓
Hinterer Radantrieb	-	✓	-	✓	✓
Frontlicht	-	-	-	-	✓

DT20902-QZ

**CHF 41.-\***



## ZUBEHÖR-TIPP: ERSATZMESSER (53 cm)

Passend für Rasenmäher DCMWP134N-XJ / DCMWSP156N-XJ /  
DCMWP500N-XJ / DCMWSP550N-XJ / DCMWSP660N-XJ

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCMWP134N	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Mähen	77,0 dB(A)	83,0 dB(A)	0,8 dB(A)
DCMWSP156N	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Mähen	77,0 dB(A)	83,0 dB(A)	0,8 dB(A)
DCMWP500N	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Mähen	77,0 dB(A)	84,0 dB(A)	1,3 dB(A)
DCMWSP550N	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Mähen	77,0 dB(A)	84,0 dB(A)	1,3 dB(A)
DCMWSP660N	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Mähen	79,0 dB(A)	86,0 dB(A)	1,3 dB(A)



**18V XR**

**NEU**

## 18 VOLT AKKU-KOMPAKT-KETTENSÄGE (30 cm)

Verbesserte Kettenabdeckung

→ Besserer Spanauswurf reduziert Reinigungsintervalle

Werkzeugloser Öltankverschluss und halbtransparenter Öltank

→ Reduziert Ölverlust und verbessert die Sicht auf den Tankinhalt

Kettenbremse stoppt die Kette sofort

→ Anwender-Sicherheit

DCMCS565N-XJ\*\*

**CHF 281.-\***

### TECHNISCHE DATEN

**DCMCS565N**

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Schwertlänge	30 cm
Max. Schnittlänge	26 cm
Kettengeschwindigkeit	7,30 m/s
Kettenart	Halbmeissel
Anzahl Treibglieder / Treibgliedstärke	45 / 1,1 mm
Öltank	215 ml
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,1 / 3,3 kg
Lieferumfang	30 cm Schwert und Sägekette, Kettenschutzköcher, ohne Akkus und Ladegerät

## ZUBEHÖR FÜR AKKU-KOMPAKT-KETTENSÄGE

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT20676-QZ	Sägekette, 30 cm	CHF 28.00
DT20665-QZ	Schwert mit Sägekette, 30 cm	CHF 65.00
DT20662-QZ	Kettensägenöl, 1 Liter	CHF 36.00

Modell  
DCMCS565N

Vibration  
4,0 m/s<sup>2</sup>

K-Wert  
1,5 m/s<sup>2</sup>

Anwendung  
Sägen

Schalldruckpegel LPA  
86,0 dB(A)

Schallleistungspegel LWA  
95,0 dB(A)

K-Wert  
3,0 dB(A)

\*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

NEU

## 18 VOLT AKKU-HECKENSCHEREN (55 cm)

Laser-geschliffenes Dual-Action Schwert  
→ Schneller Schnitfortschritt

Elektronischer Messerschnellstopp (< 1s) und grosser Handschutz  
→ Erhöhte Sicherheit

Kompakter Motor  
→ Optimierter Geräteschwerpunkt für leichtes Arbeiten

DCMHT562N-XJ\*\*

CHF 205.-\*

DCMHT564N-XJ\*\*

CHF 227.-\*



SCHNITT-  
KAPAZITÄT **19 MM**

**25 MM** SCHNITT-  
KAPAZITÄT

TECHNISCHE DATEN	DCMHT562N / DCMHT564N
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	2.800 min <sup>-1</sup>
Schwertlänge	55 cm
Max. Schnittkapazität	19 mm bzw. 25 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,6 / 3,8 kg
Lieferumfang	Messerköcher, ohne Akkus und Ladegerät

NEU

## 18 VOLT AKKU-STABASTSCHERE

3 m Stabsystem aus leichtem Aluminium  
→ Leichtes Arbeiten auch in der Höhe

3-fach teilbar und flexibel auf die Wunschlänge steckbar  
→ Flexibel und leicht zu transportieren

Kompakter Schneidkopf in 7 Einstellungen justierbar  
→ Nutzbar auch in dichtem Geäst

38 mm Schnittkapazität  
→ Geeignet für Zweige bis zu 32 mm Dicke

DCMPP569N-XJ\*\*

CHF 313.-\*



TECHNISCHE DATEN	DCMPP569N
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Max. Schnittstärke	38 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,7 / 3,9 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

## ZUBEHÖR FÜR AKKU-HECKENSCHERE

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DZ08555-QZ	Schnittgutkehrer schiebt das Schnittgut vor sich her, dadurch deutliche Zeitersparnis	CHF 24.00

## ZUBEHÖR FÜR AKKU-STABASTSCHERE

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DCMPPRB1-QZ	Ersatzmesser	CHF 28.00
DWS5025-XJ	Tasche für Führungsschiene	CHF 85.00

NEU



Modell  
DCMHT562N / DCMHT564N  
DCMPP569N

Vibration  
2,5 m/s<sup>2</sup>  
< 2,5 m/s<sup>2</sup>

K-Wert  
1,5 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

Anwendung  
Schneiden  
Schneiden

Schalldruckpegel LPA  
82,0 dB(A)  
50,0 dB(A)

Schalleistungspegel LWA  
93,0 dB(A)  
67,0 dB(A)

K-Wert  
3,0 dB(A)  
3,0 dB(A)

\*\* N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



**54V XR**

**NEU**

## 54 VOLT AKKU-HOCHENTASTER

### Metallhaken

→ Herausziehen von festsitzenden Ästen

### Adaptierbarer Schultergurthalter

→ Individuell auf die Körpergrösse einstellbar

### Teleskopstange mit Drehverschluss

→ Flexible Arbeitshöhe von bis zu 3,5 m

### Einstellbarer Öler

→ Ölmenge variabel einstellbar für optimalen Verbrauch

DCMPS635N-XJ\*\*

**CHF 607.-\***

Inklusive  
Tragegurt  
DT20697-QZ



### TECHNISCHE DATEN

### DCMPS635N

Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus jeder Ah-Klasse
Schwertlänge	25 cm
Max. Schnittlänge	20 cm
Kettengeschwindigkeit	15,6 m/s
Kettenart	Halbmeissel
Kettenteilung	3/8"
Anzahl Treibglieder / Treibgliedstärke	34 / 1,1 mm
Max. Arbeitslänge	3,56 m
Öltank	140 ml
Gewicht (ohne Akku)	6,9 kg
Lieferumfang	25 cm Schwert und Kette, Schultergurt, ohne Akkus und Ladegerät

## ZUBEHÖR FÜR AKKU-HOCHENTASTER

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DZ06225-QZ	DW Schwert und Kette, 25 cm 3/8"	CHF 34.00
DZ06325-QZ	DW Sägekette, 25 cm 3/8"	CHF 27.00
DZ06430-QZ	Schwert, 30 cm	CHF 32.00
DZ06530-QZ	Sägekette, 30 cm	CHF 34.00
DT20662-QZ	Kettensägeöl, 1 Liter	CHF 36.00

Modell  
DCMPS635N

Vibration  
5,0 m/s<sup>2</sup>

K-Wert  
1,5 m/s<sup>2</sup>

Anwendung  
Sägen

Schalldruckpegel LPA  
87,0 dB(A)

Schallleistungspegel LWA  
97,0 dB(A)

K-Wert  
2,2 dB(A)

\*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

**54V XR****NEU**

## 54 VOLT AKKU-RASENTRIMMER

Integrierte Wandaufhängung

→ Einfache Lagerung

Magnesium-Getriebegehäuse

→ Sehr robust und geringes Gewicht

42 cm Schnittbreite mit Pro Guard

→ Ideal für grosse Flächen

QUICKLOAD™ Spule mit Bump feed

→ Automatisches Fadennachstellen per Mähkopftipp

LED-Benutzeroberfläche

→ 3 Geschwindigkeits-Modi: Eco / Normal / Turbo

DCMST911N-XJ\*\*

**CHF 509.-\***



**INKLUSIVE TRAGEGURT DT20697-QZ**

### TECHNISCHE DATEN

### DCMST911N

Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus jeder Ah-Klasse
Leerlaufdrehzahl	Modus Eco 0–4.000 min <sup>-1</sup> , Normal 0–4.700 min <sup>-1</sup> , Turbo 0–5.100 min <sup>-1</sup>
Schnittbreite	42 cm
Fadensystem	Bump Feed QUICKLOAD™
Fadenstärke	2–2,7 mm
Gewicht (ohne Akku)	5,9 kg
Gewicht (mit 9 Ah / 15 Ah Akku)	7,4 / 8,1 kg
Lieferumfang	2,4 mm QUICKLOAD™ Spule, Schultergurt, ohne Akkus und Ladegerät

## ZUBEHÖR FÜR AKKU-MOTORSENSE UND -RASENTRIMMER

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT20905-QZ	Trimmerfaden (Durchmesser: 2,7 mm, Länge: 55 m)	CHF 23.00
DT20906-QZ	Trimmerfaden (Durchmesser: 2,7 mm, Länge: 210 m)	CHF 55.00
DT20697-QZ	Tragegurt mit Karabinerhaken. Passend für DCMST911, DCMB812 und DCMP635	CHF 39.00
DT20698-QZ	Doppelschultergurt. Passend für DCMST911, DCMB812 und DCMP635	CHF 66.00
DT20699-QZ	Forstgurt mit Sicherheitsverschluss und gepolsterte Schulterträger. Passend für DCMST911, DCMB812 und DCMP635	CHF 157.00
DT20903-QZ	Trimmer-Ersatzspule, 2,4 mm, komplett (Trimmerstärke 2,4 mm, Fadenlänge 5 m). Passend für DCMST911, DCMST912, DCMB812	CHF 40.00
DT20904-QZ	Umrüstset auf Motorsense, komplett. Inklusive 3-fach Dickichtmesser, Schutzschild, Stabhalterung und T-Steckschlüssel. Passend für DCMST911	CHF 77.00

Modell  
DCMST911N

Vibration  
< 2,5 m/s<sup>2</sup>

K-Wert  
1,5 m/s<sup>2</sup>

Anwendung  
Trimmen

Schalldruckpegel LPA  
83,0 dB(A)

Schallleistungspegel LWA  
94,0 dB(A)

K-Wert  
1,6 dB(A)



**54V XR**

**NEU**

**54 VOLT  
AKKU-MOTORSENSE**

- Integrierte Wandaufhängung  
→ Einfache Lagerung
- Magnesium-Getriebegehäuse  
→ Sehr robust und geringes Gewicht
- 25 cm Schnittbreite  
→ Verbesserte Sicht auf den Schnittbereich
- 3-fach Dickichtmesser  
→ Ideal für dickes Gras- und Gebüscharbeiten
- LED-Benutzeroberfläche  
→ 3 Geschwindigkeits-Modi: Eco / Normal / Turbo

DCMBC812N-XJ\*\*  
**CHF 564.-\***



TECHNISCHE DATEN	DCMBC812N
Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus jeder Ah-Klasse
Leerlaufdrehzahl	Modus Eco 0–4.000 min <sup>-1</sup> , Normal 0–4.700 min <sup>-1</sup> , Turbo 0–5.100 min <sup>-1</sup>
Schnittbreite	25 cm
Gewicht (ohne Akku)	6,8 kg
Gewicht (mit 9 Ah / 15 Ah Akku)	8,2 / 8,9 kg
Lieferumfang	3-fach Dickichtmesser, Doppelschultergurt, ohne Akkus und Ladegerät

**INKLUSIVE DOPPELSCHULTERGURT DT20698-QZ**

**ZUBEHÖR FÜR AKKU-MOTORSENSE**

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT20695-QZ	Umrüstset auf Rasentrimmer, inklusive Spule und Schutzschild. Spule: 2,4 mm x 5 m Faden. Passend für DCMBC812	CHF 81,00

Modell DCMBC812N	Vibration 5,0 m/s <sup>2</sup>	K-Wert 1,5 m/s <sup>2</sup>	Anwendung Schneiden	Schalldruckpegel LPA 84,0 dB(A)	Schallleistungspegel LWA 94,0 dB(A)	K-Wert 3,0 dB(A)
---------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------	------------------------------------	--	---------------------

\*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

## 38 l NASS- UND TROCKENSAUGER M-KLASSE INKL. BODENREINIGUNGSSET

M-Klasse-Zertifizierung

→ Zugelassen für den Einsatz auf der Baustelle

Neuentwickelter Saugmotor

→ Verbesserte Saugleistung gegenüber DWV902M:  
10% höherer Volumenstrom und 19% mehr Unterdruck

Luftstromüberwachung

→ Warnt vor Saugkraftverlust und dadurch plötzlich austretenden Stäuben

Zwei-Filter-System mit automatischer Filterreinigung

→ Konstant hohe Saugleistung auch bei feinen Holz- und Betonstäuben

TECHNISCHE DATEN	DWV905MKIT
Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Max. Luftdurchsatz	4.500 l/Min.
Max. Unterdruck	25,0 kPa
Behältervolumen trocken / nass	38 / 18,4 l
Staub-Klassifizierung	M
Lieferumfang	32 mm Saugschlauch (4,6 m Länge), AirLock Adapter, Stufenadapter, Staubsack, 5 x Fleece-Staubbeutel DWV9402 und Bodenreinigungsset DE7901

DWV905MKIT-QS

CHF 899.-\*



## 305 mm PANEELSÄGE (1.675 WATT)

Sehr hohe Schnittkapazität

→ Schneidet alle gängigen Masse (z. B. 200 x 100 mm, 120 x 120 mm  
(mit 20 mm Beilage) sowie 303 x 110 mm bei 90°/90°)

Patentierter XPS-Schnittlinienanzeige

→ Millimetergenaue Schnittlinie

Fixrasten und Schnittiefenbegrenzung

→ Schnelle Einstellung des Gehrungswinkels sowie Herstellung  
von Zapfen, Kerfen und Nuten

TECHNISCHE DATEN	DWS780KIT
Leerlaufdrehzahl	1.900 – 3.800 min <sup>-1</sup>
Gehrungseinstellung	50° / 60° (links / rechts)
Neigungseinstellung	49° / 49° (links / rechts)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90° bei 45° / 45°	305 x 110 mm 215 x 65 mm
Sägeblattmasse	305 x 30 mm
Lieferumfang	60 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Staubfangsack, Werkstückklemme, Untergestell DE7023

DWS780KIT

CHF 1.999.-\*



INKLUSIVE UNTERGESTELL DE7023-XJ

Modell  
DWS780  
DWV905M

Vibration  
≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

K-Wert  
1,5 m/s<sup>2</sup>

Anwendung  
Sägen von Holz  
Saugen

Schalldruckpegel LPA  
93,0 dB(A)  
72,0 dB(A)

Schallleistungspegel LWA  
100,0 dB(A)  
85,0 dB(A)

K-Wert  
3,0 dB(A)  
2,0 dB(A)

## EXTREME® FLEXTORQ™ SCHRAUBER-BITS

- Verbesserte Passform mit neuem Design der Spitze → Perfekter Sitz im Schraubkopf und kein Abrutschen
- FLEXTORQ™ Zone reduziert die Belastung auf den Bitkopf → Längere Lebensdauer des Bits
- Lasergravierte Kennzeichnung → Zeitersparnis bei Auswahl des Bits
- Impact Ready Aufnahme für den Einsatz in Schlagschraubern → Optimale Drehmoment-Übertragung und hohe Produktivität

Artikel Nr.	Grösse	Gesamtlänge	Inhalt	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT7800T-QZ	Ph2	152 mm	1	CHF 3.00
DT7801T-QZ	Pz2	152 mm	1	CHF 3.00
DT7802T-QZ	T20	152 mm	1	CHF 3.00
DT7803T-QZ	T25	152 mm	1	CHF 3.00
DT7804T-QZ	T30	152 mm	1	CHF 3.00



## 24-tlg. SCHNELLWECHSEL-SET

Komplettes Bohr-Senk-Schraubsystem  
→ Maximale Produktivität

Einhändig bedienbares Verriegelungssystem  
→ Reduziert den Zeitaufwand beim Wechseln

**INHALT:** Schnellwechseleinheit (Sechskant-Schaft), Pilotbit mit Senkkopf: Nr. 6, Nr. 8, Nr. 10, Nr. 12 / Pilotbit: Nr. 6, Nr. 8, Nr. 10 / Sechskantschlüssel / Schraubendreherbits 25 mm: PZ2 x3, PZ3 x2, PH1, PH2 x2, T15, T20 x2, T25 x2, T30 x2

**NEU**

## EINZELTEILE SCHNELLWECHSEL-SET

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT70786-QZ	Wechseleinheit Nr. 6 inkl. PZ 2 Bit und Bohrer mit Senker	CHF 26.00
DT70787-QZ	Wechseleinheit Nr. 8 inkl. PZ 2 Bit und Bohrer mit Senker	CHF 27.00
DT70788-QZ	Wechseleinheit Nr. 10 inkl. PZ 2 Bit und Bohrer mit Senker	CHF 28.00
DT70789-QZ	Wechseleinheit Nr. 12 inkl. PZ 2 Bit und Bohrer mit Senker	CHF 25.00
DT70790-QZ	Pilotbohrer Nr. 6 + Senker	CHF 5.00
DT70791-QZ	Pilotbohrer Nr. 8 + Senker	CHF 5.00
DT70792-QZ	Pilotbohrer Nr. 10 + Senker	CHF 5.00
DT70793-QZ	Pilotbohrer Nr. 12 + Senker	CHF 7.00

\*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.



## TOOL-TIPP:

**12 ODER 18 VOLT  
AKKU-MULTI-TOOL**

**SCHON GETESTET?**

**NEU**



1 Stück

DT20773-QZ

**CHF 25.-\***

5 Stück

DT20775-QZ

**CHF 91.-\***

**NEU**



1 Stück

DT20774-QZ

**CHF 21.-\***

5 Stück

DT20776-QZ

**CHF 78.-\***

## 54 mm MULTI-TOOL BI-METALL SÄGEBLATT 20 TPI

3-seitiges Sägeblatt für schnellere Richtungswechsel  
ohne mehrfaches Eintauchen

→ Gute Kontrolle, sowie saubere Schnitte

Klinge mit Bi-Metall-Beschichtung

→ Hohe Lebensdauer und bessere Wärmeableitung

Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton

## 32 mm MULTI-TOOL BI-METALL SÄGEBLATT 20 TPI

Schräge Klinge

→ Extrem einfache und saubere Eintauchschnitte

Klinge mit Bi-Metall-Beschichtung

→ Hohe Lebensdauer und bessere Wärmeableitung

Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton

**NEU**



DT20777-QZ

**CHF 64.-\***

## 5-tlg. MULTI-TOOL SÄGEBLATT-SET

Bi-Metall Sägeblatt-Set vielseitig einsetzbar in Holz, Holz mit  
Nägeln, Kunststoffen, Gipskarton und Metall

**INHALT:**

- 2 x DT20774-QZ: BiM-Sägeblatt 32 mm / 20 TPI

- 1 x DT20773-QZ: BiM-Sägeblatt 54 mm, 3-seitig / 20 TPI

- 2 x DT20704-QZ: BiM-Sägeblatt 30 mm / 12 TPI

DT20760-QZ

**CHF 32.-\***

## 3-tlg. MULTI-TOOL SÄGEBLATT-SET

Sägeblatt-Set geeignet für Holz, Gipskarton und Kunststoff

**INHALT:**

- DT20701-QZ: 30 x 43 mm / 20 TPI

- DT20702-QZ: 44 x 55 mm / 20 TPI

- DT20705-QZ: 65 x 43 mm / 15 TPI

# ORDNUNG MIT SYSTEM – ALLES AN EINEM ORT

Das modulare TOUGHCASE™ System –  
flexible Aufbewahrungslösung

Mehr Informationen zu unseren  
Aufbewahrungssystemen unter  
[www.dewalt.de/systeme/aufbewahrung](http://www.dewalt.de/systeme/aufbewahrung)



Die Boxen können mittels  
**Steck-Verriegelungssystem**  
aufeinandergestapelt werden

DT70716-QZ  
UVP CHF 25.-\*

Für den Transport von 4 Schüttboxen  
und 5 kleinen TOUGHCASE™.  
T STAK™ SYSTEM kompatibel

T STAK™ kompatibel

DT70763-QZ

CHF 76.-\*



## 85-tlg. BIT- UND BOHRER-SET (GROSSES TOUGHCASE™)

- HSS-G Metallbohrer: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Ø
- SDS-plus® Hammerbohrer: 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm Ø x 160 mm
- Holzfräser: 14 / 18 / 20 / 22 / 25 mm Ø x 152 mm
- 25 mm: 1x Pz1 / 1x Pz2 / 1x Pz3 / 1x Ph2 / 2x T10 / 6x T15 / 40x T20 / 8x T25 / 2x T30 / 2x T40
- 50 mm: 1x T20 / 1x T25
- Steckschlüssel (magnetisch): 8 / 10 mm
- 1x Magnet-Bithalter mit Führungshülse

EXTREME

DT70752-QZ

CHF 73.-\*



## 10-tlg. HAMMERBOHRER-SET (MITTLERES TOUGHCASE™)

- EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer: Ø 5 / 2x 6 (110 mm) – Ø 2x 6 / 6,5 / 2x 8 / 10 / 12 (160 mm)

DT70717-QZ

CHF 16.-\*




## 40-tlg. BIT-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- 25 mm: 1x Ph1, 2x Ph2, 1x Ph3, 2x Pz2, 2x Pz3, 2x T10, 2x T15, 3x T20, 3x T25, 2x T30, 1x SL6
- 50 mm: 1x Ph1, 2x Ph2, 1x Pz1, 2x Pz2, 1x T10, 1x T15, 3x T20, 3x T25, 2x T30
- Steckschlüssel: 8 / 10 mm
- Magnet-Bithalter

EXTREME  
FLEX-  
TORQ

DT70745T-QZ

CHF 26.-\*



## 31-tlg. EXTREME® FLEXTORQ™ BIT-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- 25 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x T10, 2x T15, 4x T20, 2x T25, 1x T30, 1x T20H, 1x T25H
- 57 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 2x T10, 3x T15, 5x T20, 4x T25
- Magnet-Bithalter mit Torsion-Zone

BLACK&GOLD

DT70728-QZ

CHF 35.-\*



## 19-tlg. HSS-G METALLBOHRER- SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- Ø 1 / 1,5 / 2x 2 / 2x 2,5 / 2x 3 / 2x 3,5 / 2x 4 / 2x 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm

Nicht kompatibel mit  
TOUGHCASE™ System

DT7926-XJ

CHF 119.-\*



Verpackt in  
Indexkassette

## 29-tlg. EXTREME® 2 METALLBOHRER HSS-G-SET (INDEXKASSETTE)

- Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm

\*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

**NEU**

## ZENTRIERBOHRER FÜR RAPID LOAD® SCHNELLWECHSEL-HALTER FÜR LOCHSÄGEN

- Neues Spitzendesign → Minimiert das Brechen des Bohrers
- Ankörnen nicht notwendig → Produktivitätssteigerung ohne Verlaufen
- Zentrierbohrer mit spezieller Nut → Schnellwechseln ohne Werkzeug
- Universelle Kompatibilität des Schaftes → Mit gängigen Haltern nutzbar\*\*

Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Durchmesser	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT20633-QZ	HSS Zentrierbohrer für Holz und Metall	87 mm	6,4 mm	CHF 10.00
DT20632-QZ	HSS Zentrierbohrer für Holz und Metall	108 mm	6,4 mm	CHF 11.00



\*\* Ausgenommen sind Systeme, die keine Standard-Zentrierbohrer mit 1/4"-Schaft verwenden


**NEU**

## INNENROHRABSCHNEIDER FÜR PVC-ROHRE (1/4" Innensechskant)

Diamant-Trennscheibe mit Durchmesser 34 mm  
→ Lange Lebensdauer

Gehäuse beschichtet mit schwarzem Oxid  
→ Rostbeständigkeit in nassen Umgebungen

Lasergravierte Tiefenmarkierungen  
→ Hohe Genauigkeit

**NEU**

## WINKELBOHRVORSATZ MIT LICHT

1/4" Sechskant-Schaft  
→ Verwendung in Schlagschraubern

Integriertes Licht für mehr als 2 Stunden Dauerbetrieb  
→ Hohe Sichtbarkeit des Werkstücks

Wiederaufladbare Batterie mit USB-Kabel  
für schnelles und einfaches Aufladen  
→ Hohe Flexibilität

LIEFERUMFANG: 1 x USB-Kabel, zusätzlicher Handgriff



# NEUES MUST-HAVE: DEWALT TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL-SYSTEM

Beispielbild, Lieferung ohne Inhalt

**NEU**

## DIE DXL-PLATTFORM STEHT FÜR EINE VÖLLIG NEUE KATEGORIE IN DER AUFBEWAHRUNG

### Aufbewahrungssystem und Werkstattwagen vereint

Griffe aus Aluminium

→ Hohe Lebensdauer

Verbindung mit TOUGHSYSTEM® möglich

→ Konnektivität und ineinandergreifendes System

Kugelgelagerte Schienen und Softclose

→ Reibungslöses Öffnen und lange Lebensdauer

Tragegriffe aus Aluminium

→ Flexibilität

Schubladen öffnen zu 100%

→ Allzeit einfacher Zugang

ARBEITSFLÄCHE

ELEMENT MIT 2 SCHUBLADEN

ELEMENT MIT TIEFER SCHUBLADE

TRANSPORTROLLER






**5 IN 1-TOWER**  
DWST60510-1



**4 IN 1-TOWER**  
DWST60520-1



**ZUBEHÖR  
FLEXIBEL  
EINSETZBAR**

**KOMPATIBEL MIT UND  
OHNE DXL-SYSTEM!**

Beispielbild, Lieferung ohne Inhalt

Artikel Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Volumen	Last	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DWST08550-1	Arbeitsfläche	50,8 x 66 cm (nur Arbeitsfläche)	–	–	CHF 75.00
DWST08520-1	Element mit 2 Schubladen	64,5 x 47 x 6 cm (pro Schublade)	42,8 Liter (21,4 Liter pro Schublade)	25 kg (12,5 kg pro Schublade)	CHF 323.00
DWST08510-1	Element mit tiefer Schublade	64,5 x 47 x 14,5 cm	47 Liter	25 kg	CHF 291.00
DWST08530-1	Transportroller	–	–	200 kg	CHF 193.00
DWST60510-1	5 in 1-Tower	–	–	–	CHF 1,069.00
DWST60520-1	4 in 1-Tower	–	–	–	CHF 810.00
DWST82800-1	Metallschiene 48"	<b>NEU</b>	–	bis zu 45,3 kg	CHF 39.00
DWST82816-0	Hakenset, 8-tlg. (2x Schraubendreherhaken, 3x gebogener Haken, 3x gerader Haken)	<b>NEU</b>	–	bis zu 2,3 kg pro Haken	CHF 17.00
DWST82805-1	Kurzer Standardhaken	<b>NEU</b>	–	bis zu 22,7 kg	CHF 9.00
DWST82813-1	Kunststoffbehälter (Doppelpack)	<b>NEU</b>	–	bis zu 4,5 kg pro Behälter	CHF 9.00
DWST82823-1	Halterung für Elektrowerkzeuge	<b>NEU</b>	–	bis zu 4,5 kg	CHF 18.00
DWST82820-0	Halterung für DEWALT Akkus	<b>NEU</b>	–	bis zu 2,3 kg	CHF 13.00


# WERKZEUG- GÜRTEL



Clever organisiert, die richtigen Werkzeuge griffbereit



Langlebig und stark durch Nieten und Doppelnaht



Aus schmutzabweisenden Materialien hergestellt



Metallclips statt loser Riemen



Optimaler Tragekomfort für maximale Rückenentlastung



Verstellbare Einheitsgrösse

**NEU**

## LEDER WERKZEUGGÜRTEL

- 18 Taschen und Bandmassclip
- Optimale Organisation von Werkzeugen und Zubehör
- Robustes Nubuk-Vollnarbenleder mit Nietenverstärkung
- Hohe Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit
- Metallschleufe
- Sichere Hammersaufbewahrung
- 14 cm breiter gepolsterter Gürtel mit Doppelstift-Rollschnalle
- Überlegener Tragekomfort und stabiler Halt
- Metall-D-Ringe zur Befestigung von Tragegeschirren
- Erweiterbare Unterstützung

DWST50113-1

**CHF 193.-\***



**NEU**

## LEDER WERKZEUGGÜRTEL-SCHÜRZE

- 11 Fächer
- Optimale Organisation von Werkzeugen und Zubehör
- Robustes Nubuk-Vollnarbenleder mit Nietenverstärkung
- Hohe Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit
- 2 Metallschlaufen
- Sichere Hammersaufbewahrung
- Gurtband und Lederriemen
- Mehr Stabilität und Komfort
- Zusätzliche Taschen
- Praktische Aufbewahrung für kleine Werkzeuge und Bleistifte

DWST50112-1

**CHF 107.-\***



\*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

NEU

## WERKZEUGGÜRTEL

25 Taschen

→ Optimale Organisation von Werkzeugen und Zubehör

1680-Denier-Gewebe mit schmutzabweisender Plane

→ Hohe Strapazierfähigkeit und Wetterbeständigkeit

2 Metallschlaufen

→ Sichere Hammeraufbewahrung

14 cm breiter, gepolsterter Gürtel mit Doppelpin-Rollschnalle

→ Hoher Tragekomfort und stabiler Halt

Metall-D-Ringe zur Befestigung von Tragegeschirren

→ Erweiterbare Unterstützung

DWST40603-1

CHF 139.-\*



NEU

## WERKZEUGTASCHE MIT GÜRTEL

12 Taschen und Bandmassclip

→ Optimale Organisation von Werkzeugen

1680-Denier-Gewebe mit schmutzabweisender Plane, Nieten und Doppelnaht

→ Hohe Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit

Metallschleife und Massbandtasche

→ Praktische Aufbewahrung für Hammer und Massband

Gurtband mit Doppelpin-Rollschnalle

→ Sicherer und bequemer Halt

DWST40101-1

CHF 70.-\*



NEU

## NAGELTASCHE MIT GÜRTEL

13 Taschen und Bandmassclip

→ Optimale Organisation von Werkzeugen und Zubehör

1680-Denier-Gewebe mit schmutzabweisender Plane, Nieten und Doppelnaht

→ Hohe Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit

Metallschleife, kleines Fach und Bandmassclip

→ Praktische Aufbewahrung für Hammer und Zubehör

Gurtband mit Doppelpin-Rollschnalle

→ Sicherer und bequemer Halt

DWST40201-1

CHF 70.-\*



NEU

## WERKZEUGGÜRTEL-TRAGEGESCHIRRE

Gepolsterte 1680-Denier-Gewebebänder

→ Hohe Strapazierfähigkeit und Tragekomfort

Ergonomisches Tragegeschirr mit Handytasche

→ Bequemer Sitz und praktischer Stauraum

4 Bezugspunkte

→ Optimale Gewichtsverteilung des Werkzeuggürtels

Kompatibel mit DWST5013-1 und DWST40603-1

→ Vielseitig einsetzbar mit DEWALT Werkzeuggürteln

DWST40901-1

CHF 36.-\*



Artikel Nr.	Beschreibung	Gewicht	Anzahl der Fächer	Kompatibel mit DWST40901-1 (Tragegeschirr)	Anzahl der Griffe	Anzahl der Hammer-schlaufen
DWST50113-1	Leder Werkzeuggürtel	2,0 kg	18	✓	2	–
DWST50112-1	Leder Werkzeuggürtel-Schürze	1,2 kg	11	–	2	–
DWST40603-1	Werkzeuggürtel	1,9 kg	25	✓	2	2
DWST40101-1	Werkzeugtasche mit Gürtel	0,8 kg	12	–	1	1
DWST40201-1	Nageltasche mit Gürtel	1,2 kg	13	–	1	1
DWST40901-1	Werkzeuggürtel-Tragegeschirre	0,5 kg	1	–	1	–

# NEWS

**NIE WIEDER EINE INFO VERPASSEN –  
MELDE DICH JETZT ZUM NEWSLETTER AN!**

Werde Teil unserer DEWALT Community! Melde dich für unseren Newsletter an und erhalte exklusive **Neuigkeiten**, die besten **Angebote** und neueste **Produkt-Updates** direkt in dein Postfach. Entdecke unsere innovativen Elektrowerkzeuge, Handwerkzeuge und Zubehör, speziell für dich und deine anspruchsvollen Projekte entwickelt. Registriere dich jetzt, um das Beste aus deinen Werkzeugen herauszuholen.

**Mit DEWALT bist du immer einen Schritt voraus.**

[www.DEWALT.com/MY-DEWALT](http://www.DEWALT.com/MY-DEWALT)



FOLGE UNS AUF SOCIAL MEDIA



[WWW.FACEBOOK.COM/  
DEWALTDEUTSCHLAND](http://WWW.FACEBOOK.COM/DEWALTDEUTSCHLAND)



[WWW.INSTAGRAM.COM/  
DEWALT\\_DE](http://WWW.INSTAGRAM.COM/DEWALT_DE)



[WWW.YOUTUBE.COM/  
DEWALTDEUTSCHLAND](http://WWW.YOUTUBE.COM/DEWALTDEUTSCHLAND)

**Stanley Works (Europe) GmbH**  
In der Luberzen 42 · CH-8902 Urdorf  
Telefon: +41 (0)44 755 60 70  
Telefax: +41 (0)44 730 70 67

Unter folgender E-Mail sind wir jederzeit erreichbar:  
[verkaufch.sbd@sbdinc.com](mailto:verkaufch.sbd@sbdinc.com)

Dein DEWALT Händler: