

Bohrzentrum Homag BHX 055

Occasion-Nr. 18 - 9338



Technische Daten


Hersteller	Homag
Modell	BHX 055
Baujahr	2011
Seriennummer	0-250-82-3244
Gewicht (kg)	1'580
Arbeitshöhe (Millimeter)	700
Werkstückdicke Min-Max (Millimeter)	12-60
Werkstücklänge Min-Max (Millimeter)	200-3050
Werkstückbreite Min-Max (Millimeter)	70-850
Vorschubgeschwindigkeit X+Y Achse (m/min)	50
Vorschubgeschwindigkeit Z Achse (m/min)	15
Bohrkopf (13V 4X 2Y / 8V 4X 2Y)	13V 4X 2Y
Nutsäge in X-Richtung	☒
Werkzeugwechsler	NEIN
Frässpindel 5 kW	☒

Strom / Leistung / Anschlüsse

Anschlussspannung (Volt)	400
Nennstrom (Ampère)	21
Absicherung (Ampère)	25
Anschluss (CEE Stecker / Festanschluss)	Festanschluss
Pneumatik (bar)	7

Sonstiges

3D CNC-Simulator (Software)	☒
woodWOP DXF Basic (Software)	☒
woodAssembler (Software)	☒
woodWOP Version	5
Windows Version	XP
Barcode Interface (Software)	☒



A	718
B	765
C	1'478
D	604
E	2'920
F	350
G	1'538
H	1'984
I	1'895
J	160

2002 | woodWOP 5.0



- Ansichtsumschaltung in der Grafik
- woodWOP-Wizard und Technologiedatenbank
- Neuer Saugervorschlag
- Freiformtasche
- Restflächenzerkleinerung
- Oszillierend Fräsen
- Entwickelt für Windows XP (Office)



