

## Plattensäge vertikal Striebig 6220 Standard III TRK

Occasion-Nr. 15 - 9459



### Technische Daten

Hersteller	Striebig
Modell	6220 Standard III TRK
Baujahr	2000
Seriennummer	30040
Gewicht (kg)	915
Arbeitshöhe Rollen (Millimeter)	330
Arbeitshöhe Rechen (Millimeter)	935
Maschinenbreite (Millimeter)	6665
Maschinentiefe (Millimeter)	1426
Maschinenhöhe (Millimeter)	3015
Maximale Schnitthöhe (Millimeter)	2100
Maximale Schnittlänge (Millimeter)	5300
Schnitttiefe (Millimeter)	80
Montage (Standmodell / Wandmodell)	Wandmodell (könnte zu Standmodell ausgebaut werden)
Blatt Ø (Millimeter)	303

**Strom / Anschlüsse / Leistung / Bedienung**

Anschlussspannung (Volt)	400
Nennstrom (Ampère)	10
Absicherung (Ampère)	16
Motorenleistung Spindel 1(kW)	4.4
Motordrehzal (U/min)	4750
Anschluss (CEE Stecker / Festanschluss)	CEE 16
Pneumatik (bar)	/
Bedieneinheit (Analog / Display)	Analog mit Knöpfen & Display für Horizontalschnitt

**Sonstiges**

Längenanschlag (Analog / Digital)	Analog
Staubfangblache mit Absaugung (TRK-System)	<input checked="" type="checkbox"/>
Absaugstutzen Ø (Millimeter)	160



