

# EIGENMANN AG

Werkzeuge & Maschinen

9615 DIETFURT



Feldeck 11, CH-9615 Dietfurt · Telefon 071 982 88 88 · [info@eigenmannag.ch](mailto:info@eigenmannag.ch) · [www.eigenmannag.ch](http://www.eigenmannag.ch)

**Kantenleimmaschine Brandt Highflex 1220 / KDF 220**

**Occasion-Nr. 21 - 9468**



## Technische Daten

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Hersteller                          | Brandt                              |
| Modell                              | Highflex 1220 / KDF 220             |
| Baujahr                             | 2012                                |
| Seriennummer                        | 0-261-20-6564                       |
| Gewicht (kg)                        | 1'300                               |
| Arbeitshöhe (Millimeter)            | 920                                 |
| Fügeaggregat                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kappaggregat                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bündigfräsaggregat                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Formfräsaggregat                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Profilziehklinge                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Leimfugenziehklinge                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Schwabbelscheiben                   | NEIN                                |
| Durchlasshöhe Min-Max (Millimeter)  | 8 - 60                              |
| Minimum Werkstücklänge (Millimeter) | 140                                 |
| Vorschubgeschwindigkeit (m/min)     | 11                                  |
| Magazin (Rolle / Streifen)          | Rolle bis 3mm & Streifen            |
| Kantenstärke Min-Max (Millimeter)   | 0.4 - 6                             |
| Leimart (PU / EVA) Schmelzkleber    | EVA                                 |

## Strom / Anschlüsse

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Anschlussspannung (Volt)               | 400           |
| Nennstrom (Ampère)                     | 14            |
| Anschluss (CEE Stecker, Festanschluss) | Festanschluss |
| Pneumatik (bar)                        | 6             |

## Sonstiges

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Absaugset inkl. (Ø 200B)                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zusätzliches Leimbecken inkl.             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Maschinentiefe (Millimeter)               | 1260                                |
| Maschinenhöhe ohne Absaugset (Millimeter) | 1750                                |
| Maschinenlänge (Millimeter)               | 4150                                |



Fügefräs-  
Aggregat



Verleim-  
aggregat



Kapp-  
aggregat



Fräs-  
aggregat



Formfräs-  
aggregat



Profil-  
zieh Klinge



Leimfugen-  
zieh Klinge











