


4-fach Kombimaschine Knapp Kombi 310

Occasion-Nr. 24 - 9473



Technische Daten

Hersteller	Knapp
Modell	Kombi 310
Baujahr	2003
Seriennummer	63FR07012 / 62AR07002
Gewicht (kg)	950
Kreissäge	
Arbeitshöhe (Millimeter)	840
Schiebeschlittenlänge (Millimeter)	2000
Maximale Schnitthöhe (Millimeter)	103
Maximale Parallelschnittbreite (Millimeter)	1000
Maximaler Blatt Ø / versenkbarer Ø (Millimeter)	315
Drehzahlen (U/Min)	4300
Queranschlag (Bösch/Bottlang, Standard)	Standard
Blattneigung (0-45°)	<input checked="" type="checkbox"/>
Blattverstellung (manuell per Handrad / elektrisch)	manuell per Handrad
Vorritzer	NEIN

Kehmaschine	
Spindel \varnothing (Millimeter)	30
Linkslauf & Rechtslauf	NEIN nur Linkslauf
Drehzahlen (U/Min)	2850 / 4000 / 6000 / 7800
Anschlag (Standard / Aigner)	standard mit T-Führungsnut
Spindelhöhenverstellung (manuell / elektrisch)	manuell per Handrad
Spindelneigung (0° bis +45°)	<input checked="" type="checkbox"/>
Spindelneigungsverstellung (manuell / elektrisch)	manuell per Handrad
Abricht & Dickenhobelmaschine	
Arbeitshöhe (Millimeter)	840
Höhenverstellung Dickenhobeln (Manuell / elektrisch)	manuell per Handrad
Durchlasshöhe (Millimeter)	230
Hobelbreite dickenhobeln (Millimeter)	300
Hobelbreite abrichten (Millimeter)	310
Messerwelle (Tersa / Streifen / Centro / Spiral)	Centro Fix (Leitz)
Messerränge (Millimeter)	310
Anzahl Messer / Welle	3
Einzugswalze (Gummi / Stahl / Stahlglieder)	Stahl
Auszugswalze (Gummi / Stahl)	Stahl
Vorschubgeschwindigkeitsstufen (m/min)	6 & 12

Strom / Anschlüsse / Leistung / Bedienung

Anschlussspannung (Volt)	400
Nennstrom (Ampère)	7.5
Motorenleistung (kW)	3
Anschluss (CEE Dose, Festanschluss)	CEE 16 Dose
Pneumatik (bar)	/

Sonstiges

Fahrwerk	<input checked="" type="checkbox"/>
Kehlschutz CPS G5	<input checked="" type="checkbox"/>
Meteorstäbe 6mm & 3mm	je 2 Stück
3 Ersatzmesser für Hobelwelle	<input checked="" type="checkbox"/>
Spindelhöhe an Handrad ablesbar (Zähluhr+Sikozähler)	<input checked="" type="checkbox"/>

Masse (Millimeter)

