

# EIGENMANN AG

Werkzeuge & Maschinen

9615 DIETFURT



Feldeck 11, CH-9615 Dietfurt · Telefon 071 982 88 88 · [info@eigenmannag.ch](mailto:info@eigenmannag.ch) · [www.eigenmannag.ch](http://www.eigenmannag.ch)

**Kehlmaschine Martin T12**

**Occasion-Nr. 12 - 9591**



## Technische Daten

|                                                |                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Hersteller                                     | Martin                                             |
| Modell                                         | T12                                                |
| Baujahr                                        | 2024                                               |
| Seriennummer                                   | 596732                                             |
| Gewicht (kg)                                   | 1'000                                              |
| Arbeitshöhe (Millimeter)                       | 905                                                |
| Spindel Ø (Millimeter)                         | 30                                                 |
| Linkslauf                                      | <input checked="" type="checkbox"/>                |
| Rechtslauf                                     | <input checked="" type="checkbox"/>                |
| Drehzahlen Stufenlos (U/Min)                   | 500 - 12'000                                       |
| Kehlanschlag (Meteor / Aigner)                 | Aigner mit Autolock                                |
| Spindelhöhenverstellung (manuell / elektrisch) | elektrisch per Eingabe an der 5.7" Touch-Steuerung |

## Strom / Leistung / Anschlüsse

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Anschlussspannung (Volt)               | 400           |
| Nennstrom (Ampère)                     | 19            |
| Motorenleistung (kW)                   | 7.5           |
| Anschluss (CEE Stecker, Festanschluss) | Festanschluss |
| Pneumatik (bar)                        | /             |

## Sonstiges

|                                                          |                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| CPS-Schutz                                               | G5                                  |
| Länge der Einlaufbacken (Millimeter)                     | 650                                 |
| Länge der Auslaufbacken (Millimeter)                     | 500                                 |
| Tiefenanschlag elektromotorisch positionierbar           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tiefenanschlagsposition an der Touch-Steuerung ablesbar  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| rechte Fügebacke individuell einstellbar                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5.7" Touch Steuerung                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rahmenauszug (350mm ausziehbar)                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4Rollen Vorschubapparat mit stufenlosem Vorschub (m/min) | 3 -24                               |

## Masse (Millimeter)





