

# EIGENMANN AG

Werkzeuge & Maschinen

9615 DIETFURT



Feldeck 11, CH-9615 Dietfurt · Telefon 071 982 88 88 · [info@eigenmannag.ch](mailto:info@eigenmannag.ch) · [www.eigenmannag.ch](http://www.eigenmannag.ch)

**Abricht-Dickenhobelmaschine SCM FS 520**

**Occasion-Nr. 14 - 9599**



## Technische Daten

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Hersteller                                           | SCM                  |
| Modell                                               | FS 520               |
| Baujahr                                              | 2005                 |
| Seriennummer                                         | AB / 174305          |
| Gewicht (kg)                                         | 980                  |
| Arbeitshöhe (Millimeter)                             | 930                  |
| Höhenverstellung Dickenhobeln (Manuell / elektrisch) | elektrisch per Knopf |
| Durchlasshöhe (Millimeter)                           | 3 - 250              |
| Hobelbreite dickenhobeln (Millimeter)                | 520                  |
| Hobelbreite abrichten (Millimeter)                   | 520                  |
| Messerwelle (Tersa / Streifen / Centro / Spiral)     | Tersa                |
| Messerlänge (Millimeter)                             | 530                  |
| Anzahl Messer / Welle                                | 4                    |
| Einzugswalze (Gummi / Stahl / Stahlglieder)          | Stahl                |
| Auszugswalze (Gummi / Stahl)                         | Gummi                |
| Vorschubgeschwindigkeitsstufen (m/min)               | 5 / 8 / 12 / 18      |

## Strom / Leistung / Anschlüsse

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Anschlussspannung (Volt)               | 400           |
| Nennstrom (Ampère)                     | 14            |
| Motorenleistung (kW)                   | 7.5           |
| Anschluss (CEE Stecker, Festanschluss) | Festanschluss |
| Druckluft (bar)                        | 6             |

## Sonstiges

|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Schutzvorrichtung (SUVAMATIC / Suva-Schutz) | SCM Schutzvorrichtung               |
| Digitale Höhenanzeige beim Dickenhobeln     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Feineinstellung für Hobeldicke              | elektrisch per Knopf                |
| Motorenbremse per Drehschalter einschaltbar | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Spantiefe Max. (Millimeter)                 | 6                                   |
| Auf- und Zuklappen des Tisches              | pneumatisch mit Servosteuerung      |
| Winkelanzeige beim Fügeanschlag             | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Masse (Millimeter)









