

# EIGENMANN AG

Werkzeuge & Maschinen

9615 DIETFURT



Feldeck 11, CH-9615 Dietfurt · Telefon 071 982 88 88 · [info@eigenmannag.ch](mailto:info@eigenmannag.ch) · [www.eigenmannag.ch](http://www.eigenmannag.ch)

**Kreissäge Martin T 65**

**Occasion-Nr. 11 - 9615**



## Technische Daten

|                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Hersteller                                                | Martin                              |
| Modell                                                    | T 65                                |
| Baujahr                                                   | 2017                                |
| Seriennummer                                              | 552806                              |
| Gewicht (kg)                                              | 1'950                               |
| Arbeitshöhe (Millimeter)                                  | 900                                 |
| Schiebeschlittenlänge (Millimeter)                        | 1900                                |
| Maximale Schnitthöhe (Millimeter)                         | 204                                 |
| Maximale Parallelschnittbreite (Millimeter)               | 850                                 |
| Maximaler Blatt Ø / versenkbarer Ø (Millimeter)           | 550 / 350                           |
| Drehzahlen stufenlos (U/Min)                              | 2000 - 6000                         |
| Queranschlag (Bösch/Bottlang, Standard)                   | Martinanschlag mit Digitalanzeige   |
| Blattneigung (0-46°)                                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Blattverstellung (hydraulisch per Fusspedal / elektrisch) | elektrisch per Touch-Eingabe        |


## Strom / Anschlüsse / Leistung / Bedienung

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Anschlussspannung (Volt)               | 400           |
| Nennstrom (Ampère)                     | 32            |
| Motorenleistung (kW)                   | 7.5           |
| Anschluss (CEE Stecker, Festanschluss) | Festanschluss |
| Pneumatik (bar)                        | /             |

## Sonstiges

|                                                    |                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Schutzhauben schmal & breit inkl.                  | <input checked="" type="checkbox"/>                      |
| Vorritzer                                          | NEIN                                                     |
| Digitalanzeige                                     | Blatthöhe, Blattneigung, Parallelschnittbreite, Drehzahl |
| Parallelanschlag (abklappbar / abnehmbar)          | abnehmbar                                                |
| Parallelanschlag Verstellung (motorisch / manuell) | manuell per Handrad                                      |
| Parallelgrammtisch mit Digitalanzeige              | Radiocompens                                             |

## Masse (Millimeter)



|   |       |
|---|-------|
| A | 2'860 |
| B | 1'760 |
| C | 400   |
| D | 1'100 |
| E | 2'300 |
| F | 1'450 |
| G | 120   |
| H | 100   |
| I | 1'890 |

|   |         |
|---|---------|
| ⊕ | Stutzen |
|---|---------|



