

Oktober- Dezember  
04/2026

makita.ch

# MAG 4

~~CHF 399.-~~

**CHF 289.-**

**GP001GZ**

Akku-Fettpresse XGT®

**Akku-Fettpresse XGT®**

Maximaler Druck : 690 bar  
Max. Auspressgeschwindigkeit :  
145 / 220 / 290 / 350 ml/min  
Schlauchlänge : 1,2 m  
Gewicht ohne Akku : 4,50 kg

Deliefert ohne Akku, ohne Ladegerät



Ihr Makita Spezialist :

Liebe Kundinnen und Kunden,

Das letzte Quartal 2026 steht vor der Tür. Eine gute Gelegenheit, auf die Highlights der vergangenen Monate zurückzublicken und Sie auch weiterhin bei Ihren Projekten und auf Ihren Baustellen zu begleiten.

In dieser neuen Ausgabe des **MAG 04-2026** erwarten Sie attraktive Aktionen und Angebote, unser Konzept der **Berufs-Sets** sowie die neuesten Produkte unseres stetig wachsenden **40Vmax XGT-Sortiments**, das speziell auf die hohen Anforderungen professioneller Anwender an Leistung, Ausdauer und Performance ausgerichtet ist.


Zum Endspurt 2026 möchten wir Ihnen auch herzlich für Ihr Vertrauen und Ihre Treue während des gesamten Jahres danken. Und da die Festtage bereits näher rücken, wünschen wir Ihnen schon jetzt eine schöne Jahreszeit, erholsame Festtage und viel Erfolg bei all Ihren Projekten.

Doch es geht weiter! **2027 hält bereits zahlreiche Neuheiten für Sie bereit** – mit neuen Produkten, neuen Lösungen und einigen spannenden Überraschungen, auf die Sie sich im kommenden Jahr freuen dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und einen erfolgreichen Jahresausklang 2026!

**MAKITA SA (Schweiz)**

H. Kralik  
Sales Manager



Y. Delacombaz  
Marketing Manager



### DML814

LED-Baustellenlampe LXT®

Lichtstrom : 3'000 / 1'700 / 900 Lumen

Leuchtstärke (1m Entfernung) : 1'250 / 750 / 400 lx

Winkelbereich horizontal/senkrecht : 115° / 110°

Abmessung (L x B x H) :

573 x 658 x 1 250 – 2 240 mm

Schutzklasse : IP55

Gewicht ohne Akku : 7,44 kg



*Kompakt zu verstauen  
und leicht zu  
transportieren.*

~~CHF 359.-~~

**CHF 259.-**



**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

## DDF484ZJ

Akku-Bohrschrauber LXT ®

Leerlaufdrehzahl : 0 - 500 / 0 - 2'000 U/min  
Drehmoment max : 65 Nm  
Drehmoment hart/weich : 54 / 30 Nm  
Bohrfutterspannweite : 1,5 - 13 mm  
Bohrleistung in Holz/Stahl : 76/13 mm  
Gewicht ohne Akku : 1,20 kg

Geliefert mit Makpac-B Transportkoffer,  
ohne Akku, ohne Ladegerät

**BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Ummantelter Hand-  
griff sorgt für sicheren  
Halt und angenehmes  
Greifgefühl.

~~CHF 219.-~~

**CHF 159.-**



Kompakte und  
leichte Maschine.

~~CHF 275.-~~

**CHF 189.-**



## DHR183Z

Akku-Bohrhammer 2 Funktionen LXT ®

Leerlaufdrehzahl : 0 - 1'100 min U/min  
Leerlaufschlagzahl : 0 - 5'000 Schläge/min  
Bohrleistung in Holz/Stahl/Beton :  
24/13/18 mm  
Einzelschlagstärke : 1,7 J  
Gewicht ohne Akku : 1,77 kg

Geliefert mit SDS-PLUS Bohrfutter,  
Seitengriff, Tiefenanschlag,  
ohne Akku, ohne Ladegerät

**BL** **XPT** **AVT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

## DTW700RTJ

Akku-Schlagschrauber LXT ®

Leerlaufdrehzahl : 0 - 500 / 1'200 / 1'900 / 2'200 U/min  
Leerlaufschlagzahl : 0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 Schläge/min  
Aussenvierkantaufnahme : 1/2"  
Drehmoment hart : 150 / 200 / 320 / 700 Nm  
Lösedrehmoment : 1000 Nm  
Gewicht ohne Akku : 1,97 kg

Geliefert mit 2x Akkus 5.0 Ah, Schnellladegerät,  
Gürtelclip und Makpac-B Transportkoffer



**BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**5.0Ah**

36V



~~CHF 665.-~~

**CHF 459.-**

## DMR115

Akku-Baustellenradio LXT ®/CXT ®/AC  
DAB / DAB+ / FM / Bluetooth / Subwoofer

Frequenzband DAB+ : 174,928 - 239,200 MHz  
Frequenzbereich FM : 87,5 - 108 MHz  
Schutzklasse : IP65  
Ausgangsleistung des Lautsprechers 18V :  
5 W (x2) + 25 W  
Gewicht ohne Akku : 4,78 kg

Geliefert mit Netz-Adapter 230V,  
ohne Akku, ohne Ladegerät



~~CHF 285.-~~

**CHF 179.-**



Ausgestattet mit  
einem Subwoofer.

## DTM53RTJX1

Akku-Multifunktions-Werkzeug LXT ®

Schwingungen pro min. : 6'000 - 20'000 U/min  
Oszillationswinkel : 2 x 1,6 °  
Schleifpapiergrösse (Dreieck) :  
93 x 93 x 93 mm  
Gewicht ohne Akku : 1,33 kg

Geliefert mit 2x Akkus 5.0Ah, Schnellladegerät,  
Zubehör-Set und Makpac-C Transportkoffer



~~CHF 559.-~~

**CHF 389.-**



Werkzeugloser  
Blattwechsel.

## DLX2547TJ

SET mit 2 Maschinen LXT ®

1x Schlagbohrschrauber DHP492Z  
1x Winkelschleifer DGA513Z  
3x Akkus BL1850B 5.0 Ah  
1x Ladegerät DC18RC  
1x Makpac-D

~~CHF 949.-~~

**CHF 719.-**



Bürstenloser,  
wartungsfreier und  
langlebiger Motor.



## Stellen Sie Ihr 18V-Maschinenset zusammen!

1x DDF492RTJ

+ 2 Modelle zur Auswahl Unten:



1

DTD201Z

18V • 1/4" • 210 Nm • 0 – 3 700 min<sup>-1</sup>

2

DTW300Z

18V • 1/2" • 330 Nm • 0 – 3 200 min<sup>-1</sup>

3

DTW700Z

18V • 1/2" • 700 Nm • 0 – 2 200 min<sup>-1</sup>

4

DHR243ZJ



18V • SDS-PLUS • 24 mm • 2 J

5

DJV181ZJ

18Vmax • 880-3 500 min<sup>-1</sup> • 26 mm

6

DJR187ZK

18Vmax • 0-3 000 min<sup>-1</sup> • 32 mm

7

DHS710ZJ

18Vmax • 6 000 min<sup>-1</sup> • 190/230 et 190/20 mm

8

DKP181ZJ

18V • 000 – 3 500 min<sup>-1</sup>

9

DTM52Z

18V • 10 000-20 000 min<sup>-1</sup> • Starlock MAX

10

DGA517Z

18V • 125 mm • 3 000 – 8 500 min<sup>-1</sup>

11

DAS180Z

18V • 200 m/s • 28.7 kPa • 1,1 m<sup>3</sup>/min

12

DUB362Z

2x18V • 34 m/s • 13,4 m<sup>3</sup>/min

+ Transporttasche mit Räder (832367-6) Gratis!



Für nur :

**CHF 899.-**

Unverbindliche Preisempfehlungen. Alle Taxen inklusive. Druckfehler vorbehalten. Lieferung solange Vorrat.

Makita SA - Ch. du Vuasset 7, 1028 Préverenges - info@makita.ch - 021 811 56 56

Stellen Sie Ihr 40Vmax-Maschinenset zusammen!

1x DF003GU201  
+ 2 Modelle zur Auswahl Unten:

**XGT**  
**40V<sup>Li-ion</sup>max**

MAKITA.CH

|                                                                                        |                                                                                        |                                                                                           |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b><br><b>TD001GZ</b><br><br>40Vmax • 1/4" • 220 Nm • 0 – 3.700 min <sup>-1</sup> | <b>2</b><br><b>TW004GZ</b><br><br>40Vmax • 1/2" • 350 Nm • 0 – 3.200 min <sup>-1</sup> | <b>3</b><br><b>TW007GZ</b><br><br>40Vmax • 1/2" • 760 Nm • 0-2.300 min <sup>-1</sup>      | <b>4</b><br><b>HR007GZ</b><br><br>40Vmax • SDS-PLUS • 28 mm • 3,6 J                     |
| <b>5</b><br><b>JV001GZ</b><br><br>40Vmax • 880-3.500 min <sup>-1</sup> • 26 mm         | <b>6</b><br><b>JR001GZ</b><br><br>40Vmax • 0-3.800 min <sup>-1</sup> • 32 mm           | <b>7</b><br><b>HS012GZ</b><br><br>40Vmax • 5200 min <sup>-1</sup> • 165/20 mm             | <b>8</b><br><b>KP001GZ</b><br><br>40Vmax • 82 mm                                        |
| <b>9</b><br><b>TM001GZ</b><br><br>40Vmax • 1/4" • 220 Nm • 0 – 3.700 min <sup>-1</sup> | <b>10</b><br><b>GA013GZ</b><br><br>40Vmax • 125 mm • 8.500 min <sup>-1</sup>           | <b>11</b><br><b>AS001GZ</b><br><br>40Vmax • 200 ml/s • 29.7 kPa • 1,1 m <sup>3</sup> /min | <b>12</b><br><b>UB001GZ</b><br><br>40Vmax • 0-13,5 / 16 m <sup>3</sup> /min • 0-64 ml/s |

+ Transporttasche mit Räder (832367-6) & Adapter ADP10 (191C10-7) Gratis!



Für nur :  
**CHF 1'199.-**

Unverbindliche Preisempfehlungen. Alle Taxen inklusive. Druckfehler vorbehalten. Lieferung solange Vorrat.

Makita SA - Ch. du Vuasset 7, 1028 Préverenges - info@makita.ch - 021 811 56 56



## SN001GZ

Akku-Schneefräse XGT ®

Arbeits-Breite/Höhe : 53 / 30 cm  
 Leerlaufdrehzahl : 1'400 – 2'100 U/min  
 Schutzklasse : IPX4  
 Abmessung : 1'370 x 540 x 975 mm  
 Gewicht ohne Akku : 17 kg

**CHF 559.-**

Deliefert mit Wintermütze,  
 ohne Akku, ohne  
 Ladegerät



## UX01G-SN400MP

CombiExpress XGT ®

Leerlaufdrehzahl : 1'080 / 1'560 / 1'860 U/min  
 Schutzklasse : IPX4  
 Gewicht ohne Akku : 3,46 kg

Deliefert mit Schneefräser-Aufsatz  
 SN400MP (Schneeräumbreite von  
 30 cm und Wurfweite von 12 m max.),  
 ohne Akku, ohne Ladegerät



**CHF 644.-**

### Für jeden Beruf das passende Set !

Wir stellen Ihnen verschiedene Sets in 18V und 40Vmax für 22 Berufe in einer neuen Broschüre vor. Scannen Sie den untenstehenden QR-Code und entdecken Sie diese interessanten Offerten !

# SETS FÜR PROFIS

Wählen Sie Ihre Maschinen-Sets gemäss Ihren Bedürfnissen.

**MAKITA.CH**

### Wie funktioniert es ?

Das Team bietet Ihnen eine breite Auswahl an branchenspezifischen Sets, die speziell auf die Anforderungen zahlreicher Berufsgruppen abgestimmt sind. Sie finden dann Lösungen, die für jeden Einsatzbereich und jedes Leistungsniveau geeignet sind.

Innerhalb jedem Sets können Sie die verschiedenen Lösungen einfach vergleichen: Die 18V-Versionen werden jeweils auf den linken Seiten präsentiert, während die 40Vmax-Versionen auf den rechten Seiten dargestellt sind.

Jedes Set ist in drei Varianten erhältlich: 1 / 1+2 / 1+2+3 und kann zusätzlich mit Ladegeräten und Akkus ergänzt werden. Eine Übersicht aller Optionen finden Sie auf Seite 48 für die 18V-Reihe und auf Seite 49 für die 40Vmax-Reihe.

Um die für Ihre Bedürfnisse passenden Sets schnell zu finden, empfehlen wir Ihnen einen Blick in das Inhaltsverzeichnis zu Beginn der Broschüre.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Entdeckung dieses Prospekts!

Ihre Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung, um Sie zu beraten und bei der Auswahl der optimalen Lösung zu unterstützen.



4 Modus : Spot, Flut,  
Spot + Flut und  
Stroboskop

~~CHF 169.-~~

**CHF 119.-**



## ML007G

Akku-LED-Stablampe XGT ®

Lichtstrom : 600 / 1'000 / 1'250 Lumen  
Leuchtstärke (1m Entfernung) :  
520 / 60'000 / 82'000 lx  
Farbtemperatur : 5'000 K  
Winkelbereich senkrecht : 90°  
Betriebsdauer mit 40Vmax / 4,0 Ah :  
10 / 7,5 / 10 / 10 h  
Gewicht ohne Akku : 0,99 kg

Geliefert mit Bandhaken,  
ohne Akku, ohne Ladegerät



## HR012GZ

Akku-Bohrhammer 3 Funktionen XGT ®

Leerlaufdrehzahl : 0 - 1'130 min U/min  
Leerlaufschlagzahl : 0 - 5'000 Schläge/min  
Bohrleistung in Holz/Stahl/Beton :  
32/13/28 mm  
Einzelschlagstärke : 3,3 J  
Gewicht ohne Akku : 3,30 kg

Geliefert mit SDS-PLUS Bohrfutter,  
Schnellspannbohrfutter, Tiefenanschlag,  
Bohrer- und Meisselfett, ohne Akku,  
ohne Ladegerät

~~CHF 425.-~~

**CHF 319.-**



AVT Antivibrations-  
Technologie für  
wirksam verringerte  
Vibrationen.

**BL** **XPT** **AVT** **AWS** **AFT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Bürstenloser,  
wartungsfreier und  
langlebiger Motor.

~~CHF 1'644.-~~

**CHF 1'199.-**



## DK0158G301-SET

SET 3 Akku-Maschinen XGT ®

1x Akku-Bohrschrauber DF001GZ  
1x Akku-Winkelschleifer GA013GZ  
1x Akku-Schlagschrauber TW001GZ  
3x Akkus BL4040 4.0 Ah  
1x Schnellladegerät DC40RA  
1x Transporttasche

**BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**4.0Ah**

**36V**



Vier Anziehmodi, sowie ein T-Modus - ein Spezialmodus für das Anziehen von Bohrschrauben.

**18V**  
LITHIUM-ION

**NEW**



**CHF 209.-**

## DTD201Z

Akku-Schlagschrauber LXT®

Leerlaufdrehzahl :  
0 - 1'100 / 2'100 / 3'200 / 3'700 min U/min  
Leerlaufschlagzahl :  
0 - 2'000 / 3'600 / 4'200 / 4'400 Schläge/min  
Drehmoment hart :  
20 / 150 / 190 / 210 Nm  
Aufnahme : 1/4"  
Gewicht ohne Akku : 1,30 kg

Geliefert mit Gürtelclip,  
ohne Akkus, ohne Ladegerät

**BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

## DBN620ZJ

Akku-Nagler LXT®

Nägel Form D  
Nagellänge : 32 - 64 mm  
Winkel der Nägel : 34°  
Gauge : 15 Ga  
Magazinkapazität : 108  
Gewicht ohne Akku : 2,70 kg

Geliefert mit Einhängbügel,  
Nasenschutz, Makpac-D  
Transportkoffer, ohne Akku,  
ohne Ladegerät

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



**18V**  
LITHIUM-ION

**NEW**

**CHF 689.-**



Von Einzel- auf  
Serienauslösung  
umschaltbar.



Kompakt und leicht  
für weniger Ermüdung  
des Bedieners.



**18V**  
LITHIUM-ION

**NEW**

**CHF 389.-**

## DUC258Z01\*

Akku-Kettensäge LXT®

Schienenlänge : 250 mm  
Kettengeschwindigkeit : 24 m/s  
Kettenteilung : 3/8"  
Nutbreite : 1,1 mm  
Tank Kettenöl : 140 ml  
Gewicht ohne Akku : 2,3 kg

Geliefert mit Kettenschwert,  
Kette, Kettenschutz und  
Schlüssel, ohne Akku,  
ohne Ladegerät

\*Nur für gewerbliche  
Anwender mit  
Spezialausbildung

**BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

## BO5041J

### Exzentrerschleifer 230 V

Leistungsaufnahme : 300 W  
Schwingungen pro min. : 4'000 - 12'000 U/min  
Durchmesser Schleifteller : 125 mm  
Schwingkreisdurchmesser : 2,8 m  
Länge des Netzkabels : 2 m  
Gewicht : 1,4 kg

Geliefert mit Staubbox und  
Makpac-B Transportkoffer



Ummantelter Handgriff  
sorgt für sicheren Halt und  
angenehmes Greifgefühl.

~~CHF 225.-~~

**CHF 149.-**



Gehrungssäge und  
Tischsäge in einem  
Werkzeug für grosse  
Vielseitigkeit.

**CHF 679.-**

~~CHF 889.-~~



## LH1201FL

### Kapp- und Gehrungssäge elektrisch mit Tisch 230 V

Leistungsaufnahme : 1'650 W  
Leerlaufdrehzahl : 3'800 U/min  
Durchmesser Trennscheibe : 305 mm  
Bohrung : 30 mm  
Max. Schnittleistung 90°/45° :  
95 x 155 / 62 x 200 mm  
95 x 110 / 62 x 135 mm  
Max. Schnittleistung 90° (Tisch) : 52 mm  
Max. Neigungswinkel R : 45 / 0°  
Gewicht : 20,9 kg

Geliefert mit Kreissägeblatt, Winkeleinstelldreieck,  
Schiebestock, Parallelanschlag, Auflageverlängerung,  
Staubsaug, Vertikalschraubzwinde und Schlüssel

## LB1200F

### Bandsäge 230 V

Leistungsaufnahme : 900 W  
Blattgeschwindigkeit : 6,7 - 16,7 m/s  
Sägeblatt : 6 / 13 / 16 x 2'240 mm  
Gewicht : 82 kg

Geliefert mit Parallelanschlag,  
Gehrungsanschlag  
und Schiebestock

~~CHF 1'099.-~~

**CHF 859.-**



Grosse Stützräder zum  
Transport der Maschine.

## HR2670

Bohr- und Spitzhammer 3 Funktionen  
SDS-PLUS 230 V

Leistungsaufnahme : 800 W  
Leerlaufdrehzahl : 0 - 1'500 U/min  
Leerlaufschlagzahl : 0 - 4'500 Schläge/min  
Bohrleistung in Holz/Stahl/Beton :  
32/13/26 mm  
Einzelschlagstärke : 3 J  
Länge des Netzkabels : 4 m  
Gewicht : 2,9 kg

~~CHF 185.-~~

**CHF 135.-**

Geliefert mit  
Tiefenanschlag



~~CHF 149.-~~

**CHF 105.-**



## 9558HNRGK4

Winkelschleifer Ø 125 mm 230 V

Leistungsaufnahme : 840 W  
Leerlaufdrehzahl : 11'000 U/min  
Max. Schnitttiefe : 33 mm  
Bohrung : 22,23 mm  
Länge des Netzkabels : 2,5 m  
Gewicht : 2,1 kg

Geliefert mit 5x Trennscheibe Ø 125 mm,  
1x Trennscheibe fein, 1x Schrupscheibe,  
1x Diamantscheibe, 2x Schutzhauben,  
Seitengriff, NockenSchlüssel und  
Transportkoffer aus Aluminium

## GA9020RFK3

Meuleuse angulaire Ø 230 mm 230 V

Leistungsaufnahme : 2'200 W  
Leerlaufdrehzahl : 6'600 U/min  
Max. Schnitttiefe : 66 mm  
Bohrung : 22,23 mm  
Gewicht : 5,8 kg

Geliefert mit 2x Diamantscheiben  
1x Transportkoffer

~~CHF 315.-~~

**CHF 229.-**



## DUB184RF

Akku-Blasgerät LXT®

Leerlaufdrehzahl : 0 - 18'000 U/min  
Luftgeschwindigkeit : 52,1 m/s  
Luftvolumen : 0 - 13 m³/min  
Blaskraft : 10,9 N  
Gewicht ohne Akku : 2,38 kg

Geliefert mit 1x Akku 3.0Ah,  
Schnellladegerät, Blasdüse,  
Tragriemen und Schlüssel

**18V**  
LITHIUM-ION



Stufenlose  
Geschwindigkeit.

~~CHF 335.-~~

**CHF 269.-**

**BL MOTOR** **XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



2 in 1 Akku-Sauggerät inkl.  
Häckselfunktion und  
Akku-Blasegerät.

**18V**  
LITHIUM-ION

~~CHF 259.-~~

**CHF 169.-**



## DUB187Z

Akku-Blas- und Sauggerät LXT®

Leerlaufdrehzahl : 9'000 - 13'500 U/min  
Luftgeschwindigkeit : 64 m/s  
Luftvolumen : 4,2 m³/min  
Blaskraft : 4,2 N  
Gewicht ohne Akku : 3,25 kg

Geliefert mit Absaugset  
komplett, Tragriemen,  
ohne Akku, ohne Ladegerät

**BL MOTOR** **XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

## UB002C-SET

Akku-Rucksackgebläse 36V  
mit Verbindungsstecker

Leerlaufdrehzahl : 0 - 22'000 U/min  
Luftgeschwindigkeit : 76 m/s  
Luftvolumen : 0 - 19 m³/min  
Blaskraft : 0 - 22 N  
Gewicht ohne Akku : 7,32 kg

Geliefert mit Runddüse + 1x Rückentragbarer  
36V PDC1500A01



## PDC1500A01

Rückentragbarer Akku 36V

Akkukapazität : 43,55 Ah  
Kapazität : 1'567,8 Wh  
Ladezeit : 450 min  
Schutzklasse : IPX4  
Gewicht : 11,1 kg

Geliefert mit  
Ladegerät DC4001

## UB004C-SET

Akku-Rucksackgebläse 36V  
mit Verbindungsstecker

Leerlaufdrehzahl :  
10'500 / 18'000 / 22'500 / 23'800 U/min  
Luftgeschwindigkeit : 80,7 m/s  
Luftvolumen : 0 - 8,5 / 15,2 / 19,7 / 20,9 m³/min  
Blaskraft : 5 / 15 / 25 / 28 N  
Gewicht ohne Akku : 7,62 kg

Geliefert mit Blasdüse, Flachdüse  
+ 1x Rückentragbarer 36V PDC1500A01

~~CHF 2'988.-~~

**CHF 1'999.-**



~~CHF 3'118.-~~

**CHF 2'119.-**



**BL MOTOR** **XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Preise gültig vom 01.10.2026 bis 31.12.2026

Unverbindliche Preisempfehlungen.  
Alle Taxen inklusive. Druckfehler vorbehalten.  
Lieferung solange Vorrat.

Verkauf nur über den Fachhandel  
© 09.2026 MAKITA SA - 1028 Préverenges

makita.ch